

Index seminum

quae ineunte anno MCMIX pro mutua commutatione
Hortus botanicus sassarensis offert

Specierum nomina pro maxima parte ad « Indicem Kewensem » reducta fuerunt :
Ordines vero et Classes secundum « Englerii Syllabum (1907) » disposita. Asterisco *
semina indicantur, quae e plantis in Sardinia septentrionali sponte nascentibus pro-
veniunt.

A. Coniferae

Taxaceae

Taxus hibernica Hook.

Pinaceae

Abies pectinata DC.

Cupressus torulosa D. Don.

Juniperus phoenicea L.

Pinus halepensis Mill.

Thuja occidentalis L.

B. Gnetales

Gnetaceae

Ephedra distachya L.

» *fragilis* Desf.

C. Monocotyledoneae

Typhaceae

Typha * *latifolia* L.

Scheuchzeriaceae

Triglochin * *Barrellieri* Lois.

Gramineae

Ampelodesma * *tenax* Link.

Cornucopiae cucullatum L.

Cutandia * *maritima* Benth.

Erianthus Ravennae Beauv.

Festuca montana Bieb.

Gynerium argenteum Nees.

Holcus * *lanatus* L.

Lepturus * *filiformis* Trin.

Milium * *multiflorum* Cav.

Miscanthus sinensis Anderss.

» » var.

zebrinus Hort.

Panicum plicatum Lam.

» * *sanguinale* L.

Phalaris * *arundinacea* L.

Poa abyssinica Jacq.

Polypogon * *monspeliensis* Desf.

Stipa formicarum Delile.

Tripsacum dactyloides L.

Cyperaceae

Carex * *pendula* Huds.

Cyperus * *badius* Desf.

» *flabelliformis* Rottb.

» * *longus* L.

» *natalensis* Hochst.

Scirpus * *Holoschoenus* L.

» *setaceus* L.

Araceae

Acorus calamus L. (pl.)

» » var. *graminifolius*
(pl.)

Ambrosinia * *Bassii* L. (pl.)

Arisarum * *vulgare* Targ. Toz. (pl.)

Arum * *pietum* L. f.

Richardia africana Kunth.

Commelinaceae

- Commelina nudiflora* L.
» *tuberosa* L.
Tradescantia angustifolia Robinson.

Juncaceae

- Juncus* * *bufonius* L.

Liliaceae

- Allium adscendens* Kunth.
» * *Ampeloprasum* L.
» *angulosum* L.
» *Porrum* Don.
» *tuberosum* Rottl.
Asparagus * *acutifolius* L.
» *Sprengeri* Regel.
Asphodelus * *microcarpus* Viv.
Bulbine semibarbata Haw.
Muscari * *comosum* Mill.
Smilax * *aspera* L.
Tulbaghia alliacea L.

Haemodoraceae

- Ophiopogon Jaburan* Lodd.

Amaryllidaceae

- Haemanthus coccineus* L.

Dioscoreaceae

- Dioscorea Batatas* Decne.
» *bulbifera* L.
» *divaricata* Blanco.

Iridaceae

- Freesia refracta* Klatt.
Gladiolus gandavensis Van Houtte.
Iris Chamaeiris Bertol.
» *Gueldenstaedtia* Lepech.
» * *Pseudacorus* L.

Cannaceae

- Canna coccinea* Mill.
» *indica* L.

Marantaceae

- Thalia dealbata* Fras.

D. Dicotyledoneae

a) Archichlamydeae

Fagaceae

- Quercus* * *Ilex* L.

Ulmaceae

- Ulmus campestris* L.

Moraceae

- Broussonetia papyrifera* Vent.

Urticaceae

- Forskohlea angustifolia* Retz.
Humulus japonicus Sieb. et Zucc.
Urtica cannabina L.
» * *pilulifera* L.

Santalaceae

- Osyris* * *alba* L.

Aristolochiaceae

- Aristolochia fimbriata* Cham.

Polygonaceae

- Emex* * *spinosa* Campd.
Fagopyrum esculentum Moench.
» *tataricum* Gaertn.
Polygonum lapathifolium L.
Rumex * *bucephalophorus* L.
» * *pulcher* L.

Chenopodiaceae

- Acroglochin chenopodioides* Schrad.
Atriplex * *patula* L.
Axyris amaranthoides L.
Beta * *vulgaris* L.
Chenopodium arisatum L.

Amarantaceae

- Achyranthes aspera* L.
» *crispa* Desf.
Allmania albida R. Br.
Alternanthera procumbens R. et Sch.
Amarantus caudatus L.
» * *deflexus* L.
» *gangeticus* L.
» *hypochondriacus* L.
» *paniculatus* L. var. *pur-*
purascens.
» * *sylvestris* Desf.
Celosia cristata L. var. *elegans*
» » var. *flavescens*.
Gomphrena decumbens Jacq.
» *globosa* L. var. *alba*
» » var. *rubra*

Nyctaginaceae

- Mirabilis dichotoma* L.
» *divaricata* Lowe.
Oxybaphus violaceus Choisy. in DC.

Phytolacaceae

- Phytolacca * decandra L.
» dioica L.
» octandra L.
» purpurea Hort.

Aizoaceae

- Tetragonia expansa Murr.

Portulacaceae

- Calandrinia Lindleyana Walp.
Portulaca grandiflora Hook.

Basellaceae

- Basella rubra L.

Caryophyllaceae

- Dianthus banaticus Heuff.
» calocephalus Boiss.
» * Caryophyllus L.
» chinensis L.
» fragrans Bieb.
» virgineus L.
Lychnis * dioica L.
Sapenaria * ocymoides L.
» * Vaccaria L.
Silene Armeria L.
» * Cucubalus Wibel.
» Drummondii Hook.
» * gallica L.
» Muscipula L.
» noctiflora L.
Tunica * prolifera Scop.

Ranunculaceae

- Adonis * aestivalis L.
» * autumnalis L.
Anemone virginiana L.
Aquilegia Buergeriana Sieb. et Zucc.
» chrysantha A. Gray.
» * vulgaris L.
Clematis * cirrhosa L.
» * Vitalba L.
Delphinium cashmerianum Royle.
» * Staphisagria L.
Nigella arvensis L.
» * Damascaena L.
» hispanica L.
» orientalis L.
Thalictrum javanicum Blume.
» * minus L.

Lauraceae

- Laurus * nobilis L.

Papaveraceae

- Bocconia cordata Willd.
Chelidonium * majus L.
Hunnemannia fumariaefolia Sweet.
Papaver apulum Ten.
» * dubium L.
» * hybridum L.
» * Rhoeas L.
Sanguinaria canadensis L.

Capparidaceae

- Cleome uniglandulosa Cav.
Polanisia trachysperma T. et G.

Cruciferae

- Alyssum incanum L.
» * maritimum Lam.
Brassica * alba Boiss.
» * insularis Moris.
» oleracea L. var. gongylodes (Mill.)
Cheiranthus semperflorens Schousb.
Erysimum cheiranthoides L.
» cuspidatum D. C.
» hieracifolium L.
Iberis amara L.
» pectinata Boiss.
» taurica D. C.
Isatis aleppica Scop.
Matthiola annua Sweet.
» * incana R. Br.
Moricandia arvensis D. C.
Morisia * hypogaea J. Gay. (pl.)

Resedaceae

- Caylusea abyssinica F. et M.
Reseda * alba L.
» * lutea L.
» odorata L.

Crassulaceae

- Bryophyllum crenatum Baker.
Cotyledon orbiculata L.
» * Umbilicus L.
Sedum * rupestre L.
» * sexangulare L.

Saxifragaceae

- Saxifraga * tridactylites L.

Platanaceae

- Platanus orientalis L.

Rosaceae

- Geum * urbanum L.

Mespilus * Oxyacantha L.
 Poterium * polygamum W. et K.
 Rosa * canina L.
 Rubus * discolor Weihe.
 Stranvaesia glaucescens Lindl.

Leguminosae

Acacia eburnea Willd.
 » Farnesiana Willd.
 » horrida Willd.
 » neriifolia A. Cunn.
 » saligna Wendl.
 Albizzia lophanta Benth.
 Amorpha fruticosa L.
 Anagyris * foetida L.
 Anthyllis * tetraphylla L.
 Astragalus * boeticus L.
 Baptisia australis R. Br.
 Bauhinia grandiflora Juss.
 Bonaveria Securidaca Desv.
 Caesalpinia sepiaria Roxb.
 Cassia occidentalis L.
 Ceratonia * Siliqua L.
 Cercis * Siliquastrum L.
 Dolichos Lablab L.
 Gleditschia triacanthos L.
 Glycine Soja Sieb. et Zucc.
 Glycyrrhiza * glabra L.
 Hedysarum elongatum Fisch.
 Indigofera macrostachys Vent.
 Lathyrus * Clymenum L.
 » odoratus L.
 Medicago * arborea L.
 Onobrychis cretica Desv.
 Ononis * viscosa L.
 Parkinsonia aculeata L.
 Phaseolus multiflorus Willd.
 » Mungo L.
 Psolarea * bituminosa L.
 Robinia * Pseud-acacia L.
 Sophora japonica L.
 » » var. pendula Hort.
 Spartium * junceum L.
 Trifolium * pratense L.
 Trigonella * maritima Delile.
 Vigna Catjang Walp.
 » rubra Walp.

Geraniaceae

Pelargonium australe Jacq.
 » ficifolium Hoffmgg.
 » papilionaceum Ait.
 » reniforme Spreng.

Tropaeolaceae

Trapaeolum majus L.

Linaceae

Linum * angustifolium Huds.
 » aquilinum Molina.
 » arboreum L.
 » floccosum Hort.
 » perenne L.

Cneoraceae

Cneorum * tricocon L.

Rutaceae

Ruta * chalepensis L.

Simarubaceae

Ailanthus * glandulosa Desf.

Meliaceae

Melia Azedarach L.

Polygalaceae

Polygala virgata Thunb.

Euphorbiaceae

Euphorbia * Chamaesyce L.
 » * dendroides L.
 » heterophylla L.
 » marginata Pursh.
 » pilosa L.
 » * pubescens Vahl.
 » Schimperii Presl.
 Mercurialis * annua L.
 Ricinus communis L. var. * micro-
 carpus.

Anacardiaceae

Pistacia * Lentiscus L.
 Schinus molle L.
 » terebinthifolius Raddi.

Aquifoliaceae

Ilex * Aquifolium L.

Celastraceae

Euonymus japonicus L. f. var. foliis
 » variegatis.

Aceraceae

Acer Negundo L.
 » Pseudo-Platanus L.

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum L.
 Koelreuteria paniculata Laxm.

Melanthaceae

Melianthus major L.

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina L.
» *capensis* Meerb.

Vitaceae

Vitis indica L.

Tiliaceae

Tilia cordata Mill.

Malvaceae

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea apterocarpa Fenzl.
» » *var. intermedia.*
» *ficifolia* Cav.
Hibiscus Manihot L.
» *militaris* Cav.
» *mutabilis* L.
» *Trionum* L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Kosteletzkya hastata Garcke.
Lavatera lusitanica L.
Malvastrum tricuspidatum A. Gray.
Malvaviscus mollis D. C.
Sida spinosa L.

Guttiferae

Hypericum * *perforatum* L.

Cistaceae

Cistus * *villosus* L.

Violaceae

Viola * *insularis* Gren. et Godr.
(Fl. fr. I. pg. 185).
» *tricolor* L. *var. arvensis*
» » *var. hortensis.*

Cactaceae

Opuntia lanceolata Haw.
» *Pseudo-tuna* Salm. Dyck.
» *Tuna* Mill.

Elaeagnaceae

Elaeagnus umbellata Thunb.

Lythraceae

Cuphaea lanceolata Ait.
» *procumbens* Cav.
Lagerstroemia indica L.
Lythrum * *Hyssopifolia* L.

Punicaceae

Punica Granatum L.

Myrtaceae

Eucalyptus Globulus Labill.

Oenotheraceae

Clarkia elegans Dougl.
» *pulchella* Pursh.
Fuchsia procumbens R. Cunn.
Lopezia coronata Andr.
» *racemosa* Cav.
Oenothera ammophila Focke.
» *amoena* Lehm. *var. hybrida.*
» *densiflora* Lindl.
» *Drummondii* Hook.
» *rubrinervis* de Vries.

Halorrhagidaceae

Halorrhagis alata Jacq.

Araliaceae

Hedera * *Helix* L.

Umbelliferae

Apium * *nodiflorum* Rehb. f.
Bupleurum * *fruticosum* L.
Carum * *ammoides* Benth. et Hook. f.
Conium * *maculatum* L.
Coriandrum melphitense Ten. et Guss.
Daucus * *Carota* L.
» » *var. gummifer.*
» » *var. saccharifera.*
» * *maximus* Desf.
Eryngium pandanifolium Cham. et Schl.
Ferula * *communis* L.
Foeniculum * *vulgare* Mill.
Oenanthe * *pimpinelloides* L.
Peucedanum verticillare Spreng.
Pimpinella aromatica Bieb.

Cornaceae

Cornus * *Mas* L.

b) Metachlamydeae

Primulaceae

Anagallis * *arvensis* L.

Plumbaginaceae

Armeria plantaginea Willd.

Plumbago * europaea L.
 » scandens L.
 » Zeylanica L.
 Statice * dictyoclada Boiss.

Oleaceae

Ligustrum japonicum Thunb.
 Olea * europaea L. var. Oleastrum.

Apocynaceae

Nerium * Oleander L.

Asclepiadaceae

Araujia sericifera Brot.
 Asclepias Cornuti Decne.
 » curassavica L.
 » linifolia Lag.

Convolvulaceae

Convolvulus elongatus Willd.
 » rhyniospermus Hochst.
 Ipomoea imperialis Hort.
 » Kermesina Hort.
 » palmata Forsk.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm.
 » linearis Nutt.
 Gilia achilleaefolia Benth.
 » androsacea Steud.
 » densiflora Benth.
 » laciniata Ruiz. et Pav.
 » multicaulis Benth.

Hydrophyllaceae

Nemophila insignis Benth.
 » maculata Benth.
 Phacelia tanacetifolia Benth.
 » Withavia A. Gray.

Borraginaceae

Anchusa * italica Retz.
 » sempervirens L.
 Borrago * officinalis L.
 Caccinia strigosa Boiss.
 Cynoglossum * pictum Ait.
 Eritrichium strictum Decne.
 Heliotropium * europaeum L.
 Krynitzkia barbigera A. Gray.
 Omphalodes linitolia Moench.

Verbenaceae

Lippia chamaedrifolia Steud.
 » nodiflora Michx.

Verbena Aubletia Jacq.
 » bipinnatifida Schau.
 » * officinalis L.
 » tenera Spreng.

Labiatae

Amethystea caerulea L.
 Cleonia lusitanica L.
 Elsholtzia cristata Willd.
 Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
 Lophanthus anisatus Benth.
 Majorana hortensis Moench.
 Marrubium * vulgare L.
 Melissa * officinalis L.
 Mentha * Pulegium L.
 » * viridis L.
 Mosla ocymoides Buch. - Ham.
 Origanum vulgare L.
 Phlomis canariensis Hort.
 Prasium * majus L.
 Salvia acetabulosa L.
 » argentea L.
 » canariensis L.
 » coccinea Juss.
 » Horminum L.
 » Pseudo silvestris Stapf.
 » * Sclarea L.
 » * Verbenaca L.
 Satureja graeca L.
 Scutellaria baicalensis Georgi.
 Stachys * corsica Pers.
 Teucrium Botrys L.
 » * flavum L.
 » * Marum L.
 » * Scorodonia L.
 Thymus * capitatus Hoffmgg. et Link.

Nolanaceae

Nolana prostrata L.

Solanaceae

Atropa acuminata Royle.
 » Belladonna L.
 Browallia Czerwascowshiana.
 » demissa L.
 Capsicum abyssinicum A. Rich.
 Cestrum Parqui L'Hérit.
 Cyphomandra betacea Sendt.
 Datura inermis Jacq.
 Hyoscyamus * albus L.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana alata Link. et Otto.
 » campanulata H. B. et Kh.
 » quadrivalvis Pursh.
 » solanifolia Walp.
 » suaveolens Lehm.

Nicotiana Tabacum L. var. *Doniaku*.

» » var. *lancifolia*.

» » var. *Samsun*.

Nierembergia frutescens Dur.

Petunia nyctaginiflora Juss.

» *violacea* Lindl.

Physalis Alkekengi L.

» *peruviana* L.

Pupalia atropurpurea Moq.

Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.

Solanum * *Dulcamara* L.

» *heterodoxum* Dun.

» *miniatum* Bernh. ex Willd.

» *procumbens* Lour.

» *Pseudocapsicum* L.

» * *sodomeum* L.

» *stramonifolium* Jacq.

» *Tomatillo* Phil. f.

» *villosum* Willd.

Withania somnifera Dun.

Scrophulariaceae

Antirrhinum * *majus* L.

Bartsia * *Trixago* L.

» * *viscosa* L.

Digitalis eriostachya Bess.

» *lanata* Ehrh.

» *orientalis* Lam.

» *purpurascens* Roth.

Hebenstretia dentata L.

Linaria dalmatica Mill.

» » var. *macedonica*.

» *parviflora* Jacq.

Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.

Pentstemon Digitalis Nutt.

» *glaber* Pursh.

» *laevigatus* Ait.

» *Murrayanus* Hook.

» *ovatus* Dougl.

» *Richardsonii* Dougl.

» *virgatus* A. Gray.

Verbascum * *Blattaria* L.

» * *sinuatum* L.

» *thapsiforme* Schrad.

Veronica speciosa Cunn.

Martyniaceae

Martynia fragrans Lindl.

» *lutea* Lindl.

» *proboscidea* Glox.

» *triloba* Cham. et Schlecht.

Acanthaceae

Acanthus * *mollis* L.

Strobilanthes Sabinianus Nees.

Myoporaceae

Myoporum punctulatum Schlecht.

Plantaginaceae

Plantago crassifolia Forsk.

» *Eschscholtziana* Fisch. et Mey.

» * *lanceolata* L.

» *major* L. var. *atropurpurea*

» » var. *japonica*

» * *maritima* L.

Rubiaceae

Asperula orientalis Boiss. et Hohen.

Phuopsis stylosa Benth. et Hook. f.

Rubia * *peregrina* L.

Spermacoce tenuior L.

Caprifoliaceae

Lonicera * *implexa* Ait.

» *pyrenaica* L.

Symphoricarpos racemosus Mochx.

Viburnum Lantana L.

» * *Tinus* L.

Dipsacaceae

Cephalaria cornicu'ata R. et Sch.

Dipsacus appendiculatus Steud.

» *azureus* Schrenk.

» *fullonum* L.

Scabiosa brachiata Sibth. et Sm.

» *cretica* L.

» *prolifera* L.

Cucurbitaceae

Cucumis prophetarum L.

Campanulaceae

Campanula * *Erinus* L.

» *primulaefolia* Brot.

Platycodon grandiflorum A. DC.

Compositae

Achillea * *ligustica* All.

Ambrosia artemisifolia L.

Amellus annuus Willd.

Anthemis santolinoides Munby.

Artemisia * *arborescens* L.

» *sacrorum* Ledeb.

» *scoparia* Waldst. et Kit.

» *vulgaris* L. var. *selengensis*

Bidens tripartita L.

Calendula suffruticosa Vahl.

Callistephus hortensis Cass.

Carduus * pycnocephalus L.
 Carthamus * lanatus L.
 Centaurea eryngioides Lam.
 » Fontanesii Spach. ex Dur.
 » Lippii L.
 » moschata L.
 » pallescens Delile.
 » romana L.
 » salonitana Vis.
 Chrysanthemum * coronarium L.
 » frutescens L.
 » *Parthenium Bernh.
 Chrysocoma Coma aurea L.
 Cnicus * benedictus L.
 » Topeineri Hort.
 Coreopsis Atkinsoniana Dougl.
 Crepis * foetida L.
 » » var. glandulosa
 » nicaeënsis Balb. ex Pers.
 Crupina * vulgaris Cass.
 Echinops * sphaerocephalus L.
 Erigeron * linifolius Willd.
 Eupatorium * cannabinum L.
 » ianthinum Hemsl.
 » micranthum L.

Flaveria repanda Lag.
 Helianthus atrorubens L.
 » trachelifolius Mill.
 Helychrysum orientale Gaertn.
 Hyoseris * scabra L.
 Inula * Conyza D. C.
 Leontodon asperrimus Boiss.
 Lupsia * Galactites O. Ktze.
 Montanoa mollissima Brogn.
 Rudbeckia laciniata L.
 Schkuhria abrotanoides Roth.
 Senecio abrotanifolius L.
 » aethnensis Jan. ex D. C.
 » Anteuphorbium Sch. Bip.
 Siegesbeckia flosculosa L'Hérit.
 » orientalis L.
 Tagetes erecta L.
 » minuta L.
 Tanacetum vulgare L.
 Tridax procumbens L.
 » trilobata Hemsl.
 Urospermum * picroides F. W. Schmidt.
 Verbesina encelioides Benth et Hook.
 Zinnia pauciflora L.

Sassari, decembris MCMVIII.

D.r Achilles Terracciano

Botanices Professor et Horti Praefectus

CAROLUS PICCARDI
VIRGINIUS ROSA

{ *Adxistentes.*

ANDREAS COSSU
Hortulanus



**Delectum seminum plantarumque desideratorum ante d. 1 m. Martii
rogamus.**

BULLETTINO DELL'ISTITUTO BOTANICO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI SASSARI.

Index Seminum

quae

Hortus botanicus sassarensis

anno MCMX pro mutua commutatione
offert.



CASERTA

Premiato Stab. Tipografico Sociale
Corso Umberto I, n. 82

1910

MG. BOT. GARDEN
1910

510

BULLETTINO DELL'ISTITUTO BOTANICO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI SASSARI.

Appendice III.

Gennaio 1910. ✓

INDEX SEMINUM

quae ineunte anno MCMX pro mutua commutatione

Hortus botanicus sassarensis offert.

Specierum nomina pro maxima parte ad « Indicem Kewensem » reducta fuerunt; Ordines vero et Classes secundum « Englerii Syllabum (1907) » disposita. Asterisco * semina indicatur, quae e plantis in Sardinia septentrionali sponte nascentibus proveniunt.

A. Coniferae.

Taxaceae.

Taxus hibernica Hook.

Pinaceae.

Abies pectinata D. C.
Cupressus sempervirens L.
Juniperus Sabina L.
Pinus canariensis C. Sm.
 » *firma* Sieb. et Zucc.
Sequoja sempervirens Endl.
Thuja orientalis L.

B. Gnetales.

Gnetaceae.

Ephedra campulopoda D. C.
 » *distachya* L.
 » *fragilis* Desf.

C. Monocotyledoneae.

Typhaceae.

Typha angustifolia L.

Scheuchzeriaceae.

Triglochin * *Barrelieri* Lois.

Graminaceae.

Aegylops * *ovata* L.
Aira * *capillaris* Host.
Alopecurus castellanus Boiss.
Ampelodesma * *tenax* Link.
Aristida Adscensionis L.
Avena planiculmis Schrad.
Beckmannia erucaeformis Host.
Brachypodium japonicum Miq.
Briza maxima L.
Bromus adöensis Hochst.
 » * *matritensis* L.
Chloris submutica H. B. et K.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Coix Lacryma L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus * *echinatus* L.
Digitaria * *sanguinalis* Steud.
Eleusine indica Gartn.
Elymus Caput-Medusae L.
Erianthus Ravennae Beauv.

Festuca gigantea Vill.
 » *glauca* Lam.
 » *montana* Bieb.
 » *Pseudo-ovina* Hack.
 » *tuberculosa* Coss. Dur.
Gynerium argenteum Nees.
Holcus * *lanatus* L.
Hordeum distichon L.
 » » *var. abyssinicum*.
 » * *murinum* L.
Lepturus * *cylindricus* Trin.
 » * *filiformis* Trin.
Melica * *uniflora* Retz.
Milium effusum L.
 » * *multiflorum* Cav.
Mischanthus sinensis Anders.
 » » *v. lineatus*.
 » » *v. zebrinus*.
Panicum plicatum Lam.
Pennisetum longistylum Hoch.
Phalaris * *arundinacea* L.
Phleum * *pratense* L.
Phragmites * *communis* Trin.
Poa abyssinica Jacq.
Polypogon * *monspeliensis* Desf.
Serrafalcus * *mollis* Parl.
Sorghum * *halepense* Pers.
Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stipa formicarum Delile.
Tripsacum dactyloides L.
Triticum * *villosum* Host.
Uniola latifolia Michx.

Cyperaceae.

Carex Crux-corvi Shuttl.
 » *distans* L.
 » * *pendula* Huds.
 » *vesicaria* L.
 » *vulpina* L.
Cyperus alternifolius L.
 » * *badius* Desf.
 » *congestus* Vahl.
 » *diffusus* Vahl.
 » *erythrorhizus* Muhl.
 » *flabelliformis* Rottb.
 » * *longus* L.
 » *Monti* L.

Cyperus natalensis Hochst.
 » *Papyrus* L.
 » *planifolius* Rich.
 » *Thunbergii* Vahl.
 » *vegetus* Willd.
Scirpus * *Holoschoenus* L.

Palmae.

Chamaerops * *humilis* L.
 » *var. macrocarpa*.
Phoenix canariensis Hort.
 » *silvestris* Roxb.
Trachycarpus excelsus Wendl.
 » *Fortunei* Wendl.

Araceae.

Acorus Calamus L.
 » » *var. graminifolius*.
Aglaonema commutatum Sch.
 » *Robelini* Lindem.
Ambrosinia * *Bassii* L.
Anthurium Scherzerianum Hort.
Arisaema triphyllum Schott.
Arisarum * *vulgare* Targ. Toz.
Arum italicum Mill.
 » * *pictum* L. f.
Dracunculus vulgaris Schott.
Pinellia tuberifera Ten.
Remusatia vivipara Schott.
Richardia africana Kunth.

Lemnaceae.

Lemna minor L.

Bromeliaceae.

Billbergia corymbosa Mart.

Commelinaceae.

Commelina tuberosa L.
Tradescantia crassifolia Cav.
 » *subaspera* Ker.
 » *virginiana* L.
 » *viridis* Hort.

Juncaceae.

Juncus * *bufonius* L.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Hérit.
 Albuca major L.
 Allium adscendes Kunth.
 » * ampeloprasum L.
 » » v. maximum.
 » controversum Schrad.
 » cyaneum Regel.
 » fistulosum L.
 » fragrans Cyr.
 » glaucum Schrad.
 » hymenorrhizum Ledeb.
 » Karataviense Regel.
 » margaritaceum Sibth.
 » oleraceum L.
 » pallens Sibth.
 » Porrum L.
 » tuberosum Rottb.
 » Victoriale L.
 » vineale L.
 » viviparum Kar. et Kir.
 Alöe saponaria Haw.
 Anthericum ramosum L.
 Arthropodium paniculatum Br.
 Asparagus * acutifolius L.
 » officinalis L.
 » Sprengeri Regel.
 Asphodeline cretica Vis.
 » lutea Reichb.
 Asphodelus * microcarpus Viv.
 » ramosus L.
 Bulbine semibarbata Haw.
 Chlorophytum Stenbergianum S.
 Colchicum autumnale L.
 Dietes bicolor Sweet.
 Erythronium Dens-canis Tourn.
 Fritillaria pallidiflora Tourn.
 Funkia ovata Spreng.
 Galthonia candicans Decne.
 Gloriosa superba L.
 Hemerocallis Middendorffii Tr.
 Kniphofia uvaria Hook.
 » » var. maxima.
 Muscari * comosum Mill.
 Nolina longifolia Hemsl.
 Ornithogalum arcuatum Stev.
 Phormium tenax Forst.

Polygonatum latifolium Desf.
 Ruscus racemosus L.
 Smilax aspera L.
 » Pseudo-china Bert.
 Tulbaghia alliacea L.
 Tulipa Gesneriana L.
 » ovata Spreng.
 Veratrum album L.
 » nigrum L.

Haemodoraceae.

Ophiopogon Jaburan Lodd.

Amaryllidaceae.

Alstroemeria aurantiaca D. Don.
 Anigozanthos flavida D. C.
 Crinum longifolium Roxb.
 Galanthus nivalis Decne.
 Haemanthus coccineus L.
 Himanthophyllum miniatum G.
 Narcissus Bulbocodium L.
 » odoratus L.
 » janquilla L.
 » poeticus L.

Dioscoreaceae.

Dioscorea Batatas Decne.
 » bulbifera L.
 » divaricata Blanco.
 Tamus communis L.

Iridaceae.

Crocus aureus Sibth. et Sm.
 » iridiflorus Heuff.
 Freesia refracta Klatt.
 Gladiolus gandavensis V. Hout.
 » * segetum Ker.
 Hermodactylus tuberosus Mill.
 Iris Chamaeiris Bertol.
 » Guldenstaedtiana Lepech.
 » halophylla Georg.
 » kaempferi Siebold.
 » juncea Poir.
 » longipetala Herb.
 » missouriensis Nutt.

Iris prismatica Pursh.

- » *Pseudo-acorus* L.
- » *pumila* L.
- » *stenogyna* Delar.
- » *tridentata* Pursh.
- » *versicolor* L.

Libertia grandiflora Sweet.

- » *formosa* R. Gräh.

Montbretia crocosmiaefolia
Voigt.

Moraea iridioides L.

Zingiberaceae.

Globba Schomburgkii Hook.

Hedychium coccineum Wahl.

Cannaceae.

Canna coccinea Mill.

- » *edulis* Ker. Gawl.
- » *indica* L.
- » *speciosa* Herb.

Orchidaceae.

*Aceras * anthropophora* R. Br.

Bletia hyacinthina R. Br.

*Ophrys * aranifera* Huds.

D. Dicotyledoneae.

a.) *Archichlamydeae*.

Casuarinaceae.

Casuarina equisetifolia Forst.

- » *glauca* Sieber.

Salicaceae.

Salix alba L.

- » *aurita* L.
- » *caprea* L.
- » *grandifolia* Ser.

Betulaceae.

*Ostrya * carpinifolia* Scop.

Fagaceae.

Fagus sylvatica L.

*Quercus * Ilex* L.

- » *ilicifolia* Wangeuh.

Ulmaceae.

Celtis Audibertiana Spach.

Moraceae.

Humulus japonicus Sieb. et Z.

- » *Lupulus* L.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.

Forskohlea angustifolia Retz.

Urtica cannabina L.

- » ** membranacea* Poir.

Santalaceae.

*Osyris * alba* L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia ciliata Benth.

- » *fimbriata* Cham.

Polygonaceae.

Coccoloba laurifolia Jacq.

*Emex * spinosa* Campd.

Fagopyrum esculentum Moen.

- » *tataricum* Gaertn.

Polygonum lapathifolium L.

Rheum Rhaponticum L.

*Rumex * Lunaria* L.

- » ** pulcher* L.

Chenopodiaceae.

Acroglchin chenopodioides S.

*Atriplex * patula* L.

*Beta * vulgaris* L.

Blitum capitatum L.

- » *virgatum* L.

Camphorosma monspeliacum L.

Chenopodium aristatum L.
 » *capitatum* Aschers.
 » *Quinoa* Willd.
Hablitzia tamnoides Bieb.
Oxyris amaranthoides L.
Spinacia oleracea L.

Amaranthaceae.

Achyranthes aspera L.
Amaranthus hypochondriacus L.
 » *paniculatus* L.
 » *var. purpurascens*.
 » *spinosus* L.
Celosia cristata L.
Euxolus deflexus Rafin.

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotoma L.
 » *divaricata* Lam.
 » *Jalapa* L.

Phytolaccaceae.

Phytolacca * *decandra* L.
 » *dioica* L.
Rivina aurantiaca, Warsz.

Alzooaceae.

Mesembryanthemum echinatum Lam.
 » *floribundum* Haw.
 » *linguiforme* L.
 » *perfoliatum* Mill.
 » *stelligerum* Haw.

Portulacaceae.

Calandrinia grandiflora Lindl.
Portulaca pilosa L.
Talinum patens Willd.

Basellaceae.

Basella rubra L.
Boussingaultia baselloides H. B.
 et K.

Caryophyllaceae.

Dianthus atrorubens All.
 » *barbatus* L.
 » *banaticus* Heuff.
 » *calocephalus* Boiss.
 » * *Caryophyllus* L.
 » *ciliatus* Guss.
 » *crinitus* Fenzl.
 » *Deltoides* L.
 » *fragrans* Bieb.
 » *giganteus* Urv.
 » *liburnicus* Parth.
 » *monspessulanus* Wulf.
 » *plumarius* L.
 » * *prolifer* L.
 » *Requienii* Godr.
 » *Sabuletorum* Heuff.
 » *superbus* L.
 » *silvestris* Wulf.

Lychnis * *dioica* L. *

Saponaria calabrica Guss.

» * *ocymoides* L.

Silene aegyptiaca L.

» *cerastoides* L.
 » *inflata* Sm.
 » *Muscipula* L.
 » *nocturna* Schimp.
 » *Otites* Sm.
 » *parnassica* Boiss.
 » *Schweinfurthii* Rohrb.

Vaccaria oxiodontha Boiss.

Ranunculaceae.

Aconitum Lycoctonum L.
 » » *var. apenninum*.
 » *napellus* L.

Actaea spicata L.

Anemone dichotoma L.

» * *hortensis* Lam.
 » » *var. stellata*.
 » *virginiana* L.

Aquilegia Buergeriana S. et Z.

» *caerulea* Fames.
 » *chrysantha* A. Gray.
 » *pyrenaica* DC.
 » *Sckinneri* Hook.
 » * *vulgaris* L.

Cimicifuga racemosa Nutt.
Clematis campaniflora Brot.

- » * *cirrhus* L.
- » *diversifolia* DC.
- » *graveolens* Lindl.
- » *macropetala* Ledeb.
- » *tuberosa* Tourcz.

Delphinium Ajacis L.

- » *cashmerianum* Royle.
- » * *Staphisagria* L.

Nigella aristata Sibth.

- » *arvensis* L.
- » *ciliaris* DC.
- » *coarctata* C. C. Gmel.
- » *corniculata* D.C.
- » * *Damascena* L.
- » *Garidella* Spenn.
- » *hispanica* L.
- » *integrifolia* Regel.
- » *orientalis* L.
- » *sativa* L.

Thalictrum bulgaricum Velen.

- » *glaucum* Desf.
- » *javanicum* Blume.
- » *minus* L.
- » *petaloideum* L.

Berberidaceae.

Berberis Darwinii Hook.

- » *sinensis* Desf.

Nandina domestica Thunb.

Menispermaceae.

Menispermum canadense L.

Magnoliaceae.

Liriodendron tulipifera L.

Magnolia grandiflora L.

Lauraceae.

Laurus canariensis Webb. et Berth.

- » * *nobilis* L.

Papaveraceae.

Argemone Barclayana Penny.

- » *mexicana* L.

Chelidonium * *majus* L.

- » » *var. laciniatum*.

Eschscholtzia californica Cham.

Glaucium * *flavum* Crantz.

- » *squamigerum* Kar. et Kir.

Hunnemannia fumariefolia
Sweet.

Macleaya cordata R. Br.

Papaver * *dubium* L.

- » * *hybridum* L.
- » * *pinnatifidum* Moris.
- » * *Rhoeas* L.
- » *somniferum* L.

Cruciferae.

Alyssum argenteum Vitm.

Barbarea arcuata Reichb.

Berteroa incana DC.

Brassica balearica Pers.

- » *Botteri* Vis.
- » *gongyloides* Mill.
- » *incana* Tenore.
- » * *insularis* Moris.
- » *quadrivalvis* Hook.
- » *rupestris* Rafin.
- » *sabularia* Brot.
- » *Schimperi* Boiss.
- » *Tournefortii* Gouan.

Cakile * *maritima* L.

Cheiranthus semperflorens
Schousb.

Erucastrum Pollichii Schimp.

Erysimum hieracifolium L.

Farsetia eriocarpa DC.

Hesperis matronalis L.

Iberis amara L.

- » *Garrexiana* All.
- » *intermedia* Guerns.
- » *Lagascana* D. C.

Isatis aleppica Scop.

- » *costata* C. A. Mey.
- » *lusitanica* Brot.
- » *praecox* Kit.
- » *tinctoria* L.

Matthiola bicornis D. C.
 » rupestris D. C.
 » * tricuspidata R. Br.
 Moricandia arvensis D. C.
 » hesperidiflora D. C.
 Morisia * hypogaea Gay.
 Ochtodium aegyptiacum D. C.
 Raphanus* sativus L.
 Rapistrum* rugosum All.
 Sisymbrium austriacum Jacq.
 » » var. acutangulum.
 Sinapis* dissecta Lag.
 » * nigra L.
 » * pubescens L.
 Succowia balearica Medic.
 Vesicaria utriculata D. C.

Capparidaceae.

Capparis* rupestris Sibth.
 Cleome alliodora Blanco.
 » fugax Schrad.
 » muricata Schult.
 » ornithopodioides L.
 » speciosa Rafin.
 » speciosissima Deppe.
 Dactylaena micrantha Schrad.
 Gynandropsis pentaphylla D. C.
 Polanisia graveolens Rafin.
 » trachysperma Torr.

Resedaceae.

Caylusea abyssinica F. et M.
 » canescens St. Hil.
 Reseda * alba L.
 » complicata Bory.
 » crystallina Webb. et Berth.
 » glauca L.
 » odorata L.
 » ramosissima Pourr.
 » stricta Pers.

Crassulaceae.

Bryophyllum crenatum Baker.
 Cotyledon maculata Salm.
 Crassula imbricata Ait.
 » marginata Thunb.

Echeveria argentea Hort.
 Sedum dentatum D. C.
 » * glandulosum Moris.
 » sexangulare L.

Saxifragaceae.

Deutzia scabra Thunb.
 Frankoa souchifolia Reichb.
 Heuchera americana L.
 Hydrangea arborescens L.
 » quercifolia Bartr.
 » vestita Wall.
 Philadelphus coronarius L.
 Tolmiea Menziesii Auct. amer.
 Tellima grandiflora Lindl.

Pittosporaceae.

Pittosporum Tobira Ait.

Platanaceae.

Platanus orientalis L.

Rosaceae.

Agrimonia caffra E. Mey.
 Cotoneaster Fontanesii Spach.
 Crataegus Azarolus L.
 Cydonia sinensis Thou.
 Mespilus * germanica L.
 Physocarpa opulifolia Rafin.
 Potentilla delphinensis Gren.
 et Godr.
 » Detommasii Ten.
 » heptaphylla Mill.
 » recta L.
 » speciosa Willd.
 Poterium garganicum Ten.
 » mauritanicum Boiss.
 » muricatum Spach.
 » rupiculum Boiss. et R.
 » Sanguisorba L.
 » * spinosum L.
 Prunus Laurocerasus L.
 » Mahaleb L.
 » * spinosa L.
 Pyracantha coccinea M. Roem.

Raphiolepis japonica Sieb. et Z.
Rhodotypos Kerrioides Sieb.
 et Zucc.
Rosa belgradensis Panc.
 » * *canina* L.
 » *nutkana* Presl.
 » *rubiginosa* L.
Rubus * *discolor* Auct.
Sorbus Torminalis Crantz.

Leguminosae.

Acacia Cavenia Benth.
 » *Cyclops* A. Cunn.
 » *horrida* Willd.
 » *Julibrissin* Willd.
 » *longissima* Wendl.
Anagyris * *foetida* L.
Astragalus alopecuroides L.
 » *Drusorum* Boiss.
Caesalpinia Crista L.
Caragana arborescens Lam.
Cercis chinensis Bunge.
 » * *Siliquastrum* L.
Cerotonia * *Siliqua* L.
Cytisus Laburnum L.
Enterolobium Timboiiva Mart.
Galega officinalis L.
Genista canariensis L.
Halimodendron argenteum
 Fisch.
Indigofera macrostachys Vent.
Lathyrus * *Clymenum* L.
 » *odoratus* L.
Medicago * *arborea* L.
 » * *turbinata* Willd.
Mimosa acanthocarpa Poir.
 » *glomerata* Forsk.
 » *leucophloea* Roxb.
 » *pudica* L.
 » *Spegazzini* Pirota.
Ononis rotundifolia L.
Parkinsonia aculeata L.
Psoralea macrostachys D. C.
Prosopis juliflora D. C.
Securigera Coronilla D. C.
Soja hispida Moench.
Sophora japonica L.

Soph. jap. var. pendula.
Spartium * *junceum* L.
Trifolium * *Bocconi* Savi.
 » * *stellatum* L.
Ulex europaeus L.
 » *nanus* Forst.
Vicia * *sepium* L.
Vigna capensis Walp.

Geraniaceae.

Erodium hymenodes L'Hérit.
 » *Manescavi* Coss.
Geranium * *Robertianum* L.
 » *Wilfordii* Maxim.
Pelargonium australe Jacq.
 » *reniforme* Spreng.
 » *saniculaefolium* Willd.
 » *scandens* Ehrh.
 » *vitifolium* L'Hérit.

Oxalidaceae.

Oxalis Andreuxii Martiana Hort.
 » *corymbosa* D. C.
 » *grandifolia* D. C.
 » *lasiandra* Zucc.
 » *purpurata* Jacq.
 » *valdiviensis* Barnd.
 » *variabilis* Jacq.
 » *vespertilionis* Zucc.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum aduncum Sm.
 » *majus* L.
 » *pentaphyllum* Lam.
 » *peregrinum* L.

Linaceae.

Linum gallicum L.
 » *Lewisii* Pursh.
 » *perenne* L.
 » *suffruticosum* L.

Zygophyllaceae.

Zygophyllum Fabago L.

Rutaceae.

- Dictamnus albus L.
 Ruta * chalepensis L.
 Zanthoxylum americanum Mill.
 » Bungei Planch.

Simarubaceae.

- Ailanthus * glandulosa Desf.

Meliaceae.

- Melia Azederach L.

Polygalaceae.

- Polygala myrtifolia L.
 » virgata Thunb.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia * Characias L.
 » * dendroides L.
 » globosa Sims.
 » heterophylla L.
 » Lathyris L.
 » Schimperii Presl.
 » * semiperfoliata Viv.
 » tinctoria Boiss. et Huet.
 Mercurialis * perennis L.
 Ricinus communis L.

Coriariaceae.

- Coriaria myrtifolia L.

Anacardiaceae.

- Rhus Cotinus L.

Aquifoliaceae.

- Ilex * Aquifolium L.
 » japonica Thunb.

Celastraceae.

- Celastrum scandens L.
 Euonymus japonicus L.

Staphyleaceae.

- Staphylea colchica Steud.

- Staphylea pinnata L.
 » trifoliata L.

Aceraceae.

- Acer austriacum Trautt.
 » macrophyllum Pursh.
 » monspessulanum L.
 » opulifolium Vill.
 » Pseudoplatanus L.
 » rubrum L.
 » Semenovii Regel. et Herd.
 » tataricum L.

Sapindaceae.

- Cardiospermum coluteoides H.
 B. et K.
 Dodonea triquetra Wendl.
 » viscosa Jacq.
 Koelreuteria paniculata Laxm.
 Sapindus monatensis Shut.

Melanthaceae.

- Melianthus minor L.

Balsaminaceae.

- Balsamina hortensis Desp.
 Impatiens parviflora D. C.

Rhamnaceae.

- Ceanothus americanus L.
 Paliurus aculeatus Laxm.
 Rhamnus * Alaternus L.
 » Wightii Wight. et Arn.
 Zizyphus vulgaris Lam.

Vitaceae.

- Ampelopsis Weitchii Hort.
 Vitis aconitifolia Hance.
 » indica L.
 » rupestris Scheele.

Tiliaceae.

- Grewia occidentalis L.
 Sparmannia africana L.
 Tilia argentea D. C.
 » tomentosa Moench.

Malvaceae.*Abutilon arboreum* Sweet.» *Avicennae* Gaertn.» *indicum* Sweet.*Althaea armeniaca* Ten.» *cannabina* L.» *ficifolia* Cav.» *Heldreichii* Boiss.» *narbonensis* Pourr.» * *officinalis* L.» *pallida* Wald. et Kit.» *rosea* Cav.*Anoda hastata* Cav.» *cristata* Schlecht.» *Wrightii* A. Gray.*Callirhoe digitata* Nutt.» *involucrata* A. Gray.*Gossypium speciosum* L.*Hibiscus californicus* Kellog.» *coccineus* Walt.» *esculentus* L.» *gossypinus* Thunb.» *Manihot* L.» *militaris* L.» *mutabilis* L.» *pedunculatus* L.» *roseus* Thore.» *syracus* L.» *Trionum* L.*Kitaibelia vitifolia* Willd.*Lavatera arborea* L.» *cretica* L.» * *maritima* Gouan.» *mauritanica* Duch.» *phoenicea* Vent.» *Thuringiaca* L.» *trimestris* L.

» » v. fl. albo.

Malope crispa L.» *trifida* Cav.

» » var. fl. albo.

» » v. grandiflora.

Malva Alcea L.» *borealis* Auct.» *crispa* L.» *lateritia* Regel.» *mauritiana* L.*Malva nicaeensis* L.» * *parviflora* L.» *rotundifolia* L.» * *silvestris* L.» *verticillata* L.*Malvastrum limense* Ball.*Malvaviscus mollis* D. C.*Modiola caroliniana* G. Don.» *multifida* Moench.*Palava flexuosa* Juss.*Pavonia hastata* Cav.» *spinifex* Cav.*Sida Abutilon* L.» *Elliotti* Torr. et Gray.» *mollis* Herb.» *spinosa* L.*Sidalcea candida* A. Gray.» *malvaeflora* A. Gray.**Sterculiaceae.***Brachychiton acerifolium* F. M.» *luridum* C. Moore.*Sterculia diversifolia* G. Don.» *platanifolia* L.**Guttiferae.***Hypericum* * *perforatum* L.**Tamaricaceae.***Tamarix* * *africana* Poir.**Cistaceae.***Cistus corsicus* Loisel.» *incanus* L.» * *monspeliensis* L.*Helianthemum polifolium* D.C.» *salicifolium* Mill.**Violaceae.***Viola aetolica* Boiss. et Heldr.» *canina* L.» *cornuta* L.» * *insularis* Gren.» *olympica* Boiss.

Viola pubescens Ait.
 » *rothomagensis* Desf.

Begoniaceae.

Begonia lucida Parodi.
 » *semperflorens* Link.
 et Otto.
 » *tuberosa* Lam.
 » *Werschaffeltii* Regel.

Cactaceae.

Opuntia amyclaea Ten.
 » *elata* L. et O.
 » *ferox* Haw.
 » *fulvispina* Salm.
 » *lanceolata* Haw.
 » *Pseudo-tuna* Salm.
 » *sericea* D. Don.
 » *Tuna* Mill.

Thymelaeaceae.

Daphne Gnidium L.
 » * *Mezereum* L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus umbellata Thunb.

Lythraceae.

Cuphea Llavea Brongn.
Heimia salicifolia Link.

Punicaceae.

Punica Granatum L.

Myrtaceae.

Callistemon coccineus F. Muell.
 » *lanceolata* Sweet.
 » *rigidus* R. Br.
 » *rugulosus* D. C.
 » *speciosus* D. C.
Eucalyptus globulus L.
 » *viminalis* Labill.

Metrosideros robusta A. Cunn.
Myrtus acris Sweet.

» * *communis* L.
 » » *var. tarentina*.

Psidium Cattleianum Weimm.

Oenotheraceae.

Clarckia elegans Dougl.
Gaura biennis L.
 » *mollis* H. B. et K.
Oenothera ammophila Focke.
 » *Drummondii* Hook.
 » *rubrinervis* Vries.

Halorrhagidaceae.

Halorrhagis alata Jacq.

Araliaceae.

Heptapleurum divaricatum
 Seem.
Hedera * *Helix* L.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Angelica Ratzulii Gouan.
Archangelica officinalis Hoffm.
Bupleurum coriaceum L'Hérit.
 » *fruticosum* L.
 » *perfoliatum* Lam.
Conium maculatum L.
Crithmum * *maritimum* L.
Daucus * *Carota* L.
 » » *var. sacchariferus*.
Eryngium pandanifolium Cham.
Ferula abyssinica Hochst.
 » *glauca* L.
 » *peucedanifolia* Willd.
Ferulago monticola Boiss.
Heracleum Sphondylium L.
Heteromorpha arborescens Ch.
 et Schl.
Levisticum officinale Koch.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe * *pimpinelloides* L.
Pimpinella Saxifraga L.

Scandix * Pecten-veneris Scop.

Thapsia Asclepium L.

» garganica L.

Cornaceae.

Aucuba japonica Thunb.

Cornus * Mas L.

» stolonifera Michx.

Ericaceae.

Arbustus * Unedo L.

Erica * arborea L.

» multiflora L.

b.) Metachlamydeae.

Primulaceae.

Anagallis * collina Schousb.

Dodecatheon Meadia L.

Primula obconica Hance.

» sinensis Sabine.

Plumbaginaceae.

Armeria * fasciculata Willd.

» plantaginea Willd.

Ceratostigma plumbaginoides B.

Plumbagella micrantha Spach.

Plumbago zeylanica L.

Ebenaceae

Diospyros Kaki L.

» Lotus L.

» virginiana L.

Styracaceae.

Styrax officinale L.

Oleaceae.

Fontanesia phillyraeoides Lab.

Gentianaceae.

Erythraea pauciflora Mart.

Halenia elliptica D. Don.

Apocynaceae.

Amsonia angustifolia Michx.

Asclepiadaceae.

Araucia sericifera Brot.

Asclepias Cornuti Decne.

» curassavica L.

» incarnata L.

» linifolia Lag.

» siryaca L.

» tuberosa L.

Periploca graeca L.

Stapelia ambigua Mass.

Convolvulaceae.

Colonyction speciosum Choisy.

Convolvulus alsinoides L.

Ipomoea splendens Sims.

Jacquemontia violacea Choisy.

Pharbitis hispida Choisy.

Polemoniaceae.

Collomia linearis Nutt.

Gilia californica Benth.

» multicaulis Benth.

Phlox pyramidalis Sm.

Polemonium quadriflorum Raf.

Hydrophyllaceae.

Hydrolea spinosa L.

Nemophila insignis Benth.

» maculata Benth.

Phacelia bipinnatifida Michx.

» tanacetifolia Benth.

» viscida Torr.

Borraginaceae.

Anchusa * italica Retz.

» sempervirens L.

Caccinia strigosa Boiss.

Cynoglossum australe R. Br.

» pictum Soland.

» Wallichii G. Don.

Echium candicans L.

» *fastuosum* Jacq.

» *giganteum* L.

Eritrichium strictum Decne.

Heliotropium peruvianum L.

Lindelophia spectabilis Lehem.

Moltkia petraea Boiss.

Omphalodes linifolia Moench.

Tournefortia heliotropioides
Hook.

Verbenaceae.

Duranta Plumieri Jacq.

Lippia Chamaedrifolia Steud.

» *citriodora* H. B. et K.

» *nodiflora* Michx.

Verbena Aubletia Jacq.

» *bipinnatifida* Schau.

» *hastata* L.

» » *var. paniculata*.

Vitex Agnus-castus L.

Labiatae.

Agastache Foeniculum Pursh.

» *urticifolia* Benth.

Amethystea courelea L.

Ballota Pseudo-dictamnus Benth.

Chaiturus Marrubiastrum Ehrh.

Coleus Blumei Benth.

Coleus Werschaffeltii Lem.

Dracocephalum Moldavica L.

» *thymiflorum* L.

Elsholtzia cristata Willd.

Horminum pyrenaicum L.

Hyssopus officinalis L.

Leonurus capitatus Fres.

» *Cardiaca* L.

Leucas martinicensis R. Br.

Lophanthus anisatus Benth.

» *chinensis* Benth.

» *scrophulariaefo-*
lius Benth.

*Marrubium * vulgare* L.

Mentha alpigena A. Kern.

Monarda citriodora Cerv.

» *fistulosa* L.

Origanum heracleoticum L.

» *macrostachyum* Hoff.

Origanum Majorana L.

» *vulgare* L.

» *pulchrum* Boiss. et H.

Orthosiphon tomentosus Benth.

Phlomis agraria Bunge.

» *Samia* L.

» *tuberosa* L.

*Prasium * majus* L.

Salvia acetabulosa L.

» *argentea* L.

» *azurea* Lam.

» *canariensis* L.

» *Candelabrum* Boiss.

» *coccinea* Juss.

» *grandiflora* Hething.

» *Horminum* L.

» *Przewalskii* Maxim.

» ** sclarea* L.

» *splendens* H. B. et K.

*Satureja * graeca* L.

Scutellaria altissima L.

» *baicalensis* Georg.

» *splendens* Link.

Sideritis cretica L.

*Stachys * corsica* Pers.

» *graeca* Boiss. et Heldr.

Teucrium album Poir.

» ** flavum* L.

» ** Marum* L.

*Thymus * capitatus* Hoff et Link.

Nolanaeae.

Nolana prostata L.

Solanaceae.

Atropa acuminata Roy.

» *Belladonna* L.

Capsicum abyssinicum Rich.

Cestrum elegans Schl.

Datura Bertolonii Parl.

» ** Stramonium* L.

» » *var. laevis*.

*Hyoscyamus * albus* L.

» *reticulatus* L.

» *varians* Vis.

Lycium barbarum L.

» *obovatum* Ruiz et Pav.

Lycopersicum cerasiforme Dun.
Mandragora officinalis Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana campanulata H. B. K.
 » *solanifolia* Walp.
 » *Tabacum* L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Physalis Alkekengi L.
 » *edulis* Sims.
 » *Franchetti* Hook.
Salpichroma rhomboideum Mier.
Solanum bonariense L.
 » *citrullifolium* A. Br.
 » * *Dulcamara* L.
 » *Pseudocapsicum* L.
 » * *Sodomaeum* L.
 » *stramonifolium* Jacq.
 » *tomentosum* L.
 » *Wendlandii* Hook.
Withania somnifera Dun.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum Barrelieri Bor.
 » * *majus* L.
 » * *Orontium* L.
Bartsia * *lutea* Reichb.
Digitalis ambigua Murr.
 » » *var. grandiflora.*
 » *lanata* Ehrh.
 » *lutea* L.
 » *orientalis* Lam.
 » *purpurea* L.
Halleria lucida L.
Linaria Cymbalaria Mill.
 » *dalmatica* Mill.
 » » *var. macedonica.*
 » *parviflora* Jacq.
 » * *Pellicieriana* Puell.
Nemesia versicolor E. Mey.
Nicterinia capensis Benth.
Pentstemon Cobaea Nutt.
 » *confertus* Dougl.
 » *Digitalis* Nutt.
 » *glaber* Pursh.
 » *gracilis* Nutt.
 » *humilis* Nutt.
 » *laevigatus* Ait.

Pentstemon murrayanus Hook.
 » *Richardsonii* Dougl.
 » *secundiflorus* Benth.
 » *speciosus* Dougl.
 » *Torreyi* Hort.
 » *virgatus* A. Gray.
Verbascum Boerhaavii L.
 » *olympicum* Boiss.
 » * *sinuatum* L.
 » *thapsiforme* Schrad.
Veronica virginica L.

Pedaliaceae.

Sesamum indicum L.
 » *laciniatum* Klein.
 » *orientale* Sieber.

Martyniaceae.

Martynia triloba Ch. et Schl.

Globulariaceae.

Globularia vulgaris L.
 » *Willkommii* Nym.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
 » * *mollis* L.
 » *niger* Mill.
 » * *spinosus* L.
Justicia neglecta T. Anders.
Ruellia sabiniana Wall.
 » *strepens* L.
 » *tuberosa* L.

Myoporaceae.

Myoporum acuminatum R. Br.
 » *Deserti* A. Cum.
 » *ellipticum* R. Br.
 » *punctulatum* Schlecht.

Plantaginaceae.

Plantago Eschscholtziana Fisch.
 et Mey.
 » * *lanceolata* L.

Plantago *major L.

- » var. *atropurpurea*.
- » var. *japonica*.
- » * *Psyllium* L.

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.

- » *orientalis* Boiss. et Hon.

Phuopsis stylosa Benth. et Hook.

Rubia * *peregrina* L.

- » *angustifolia*.

Caprifoliaceae.

Lonicera pyrenaica L.

Symphoricarpos racemosus M.

Viburnum Lantana L.

- » *Opulus* L.

Valerianaceae.

Valerianella * *microcarpa* Lois.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina Schrad.

- » *centauroides* R. et Sch.
- » *graeca* R. et Sch.
- » *syriaca* Schrad.
- » *speciosa* Boiss. et Kot.
- » *tatarica* Schrad.

Dipsacus fullonum L.

Pterocephalus multiflorus Poech.

- » *palaestinus* Coult.
- » *plumosus* Coult.

Scabiosa cretica L.

- » *prolifera* L.
- » *stellata* L.
- » *ucranica* L.

Cucurbitaceae.

Luffa aegyptiaca Mill.

Campanulaceae.

Campanula * *Erinus* L.

- » *Grossekii* Heuff.
- » *lactiflora* Bieb.

Campanula speciosa Pourr.

- » *Trachelium* L.
- » *Vidalii* H. C. Wats.

Lobelia fulgens Willd.

Michauxia campanuloides L'Hérit.

Platycodon autumnale Decne.

- » *grandiflorum* A. D. C.

Trachelium coeruleum L.

Compositae.

Achillea * *ligustica* All.

Alfredia cernua Cass.

Ambrosia artemisiaefolia L.

- » *trifida* L.

Amellus annuus Willd.

Anthemis Cota L.

- » *ruthenica* Bieb.

Artemisia Absinthium L.

- » * *arborescens* L.
- » *argentea* L'Hérit.
- » *Dracunculus* L.
- » *pedemontana* Balb.
- » *procera* Willd.
- » *sacrorum* Ledeb.
- » *scoparia* Wald. et Kit.
- » *tanacetifolia* All.
- » *vulgaris* L.
- » var. *selengensis*.

Aster amplexicaulis Mühl.

- » *laevis* L.

- » v. *formosissimus*.

Baccharis salicifolia Pers.

Calendula sancta L.

- » *suffruticosa* Vahl.

Carduus crispus L.

Centaurea babylonica L.

- » *Fontanesii* Spach.
- » *macrocephala* Puschk.
- » *romana* L.
- » *salonitana* Vis.
- » *sonchifolia* L.
- » *sulfurea* Willd.

Chamaepeuce stellata D. C.

Chysanthemum * *coronarium* L.

- » *frutescens* L.
- » *maximum* Ram.

Cirsium Topeineri Hort.
 Cnicus * benedictus L.
 Coreopsis Atkinsoniana Dougl.
 Crepis biennis L.
 » * bulbosa Tausc.
 Crupina * vulgaris Cass.
 Erigeron linifolius Willd.
 Eschenbachia * ambigua Mor.
 Eupatorium * cannabinum L.
 » corsicum Req.
 » micranthum Less.
 » Morisii Vis.
 Galactites * tomentosa Moench.
 Guizotia abyssinica Cass.
 Gynura aurantiaca D. C.
 Helianthus argophyllus Torr.
 » strumosus L.
 » trachelifolius Mill.
 Helichrysum graveolens Sw.
 » orientale Gaertn.
 Hypochaeris * glabra L.
 Inula Helenium L.
 » Oculus Christi L.
 Jurinea alata Cass.

Matricaria * Parthenium L.
 Onopordon arabicum L.
 » * illyricum L.
 » macracanthum Schult.
 Phagnalon * rupestre D. C.
 Psiadia glutinosa Jacq.
 Rudbeckia laciniata L.
 Santolina * Chamaecyparissus L.
 » incana Lam.
 Senecio aethnensis Jan.
 » Cacaliaster Lam.
 » * delphinifolius Vahl.
 » Doria L.
 » maritimus L.
 Tagetes crecta L.
 Tarchonanthus camphoratus L.
 Ursinia anthemoides Benth. et H.
 Urospermum Dalechampii Desf.
 » * picroides Desf.
 Verbesina serrata Cav.
 Vernonia Arkansana D. C.
 » eminens Bisch.
 Ximenesia encelioides Cav.
 Zinnia elegans Jacq.

Sassari, januario MCMX.

D.r Achilles Terracciano

Botanicas Professor et Horti Praefectus.

D.r CAROLUS PICCARDI

Horti adsistens.

ANDREAS COSSU

Hortulanus major.

Delectum seminum desideratorum ut nobis ante Kalendas martii collegae mittant, rogamus.

BULLETTINO DELL'ISTITUTO BOTANICO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI SASSARI.

Index Seminum

quae

Hortus botanicus sassarensis

anno MCMXI pro mutua commutatione

offert.



CASERTA

PREMIATO STAB. TIP. DITTA IASELLI

Succ. Francesco Russo

Piazza Vanvitelli 14 e 15

—
1911

Q. 10
1. 1

BULLETTINO DELL'ISTITUTO BOTANICO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI SASSARI

Appendice IV.

Gennaio 1911.

INDEX SEMINUM

**quae ineunte anno MCMXI pro mutua commutatione
Hortus botanicus sassarensis offert.**

Specierum nomina pro maxima parte ad « Indicem Kewensem » reducta fuerunt: Ordines vero et Classes secundum « Englerii Syllabum (1907) » disposita. Asterisco * semina indicantur, quae e plantis in Sardinia septentrionali sponte nascentibus proveniunt.

I. Embryophyta siphonogama.

A. Gymnospermae.

Cl. 1. Coniferae.

Taxaceae.

Taxus * baccata Linn.
» hibernica Hook.

Pinaceae.

Abies pectinata D. C.
Cupressus Lawsoniana A. Murr.
» sempervirens Linn. var.
globulifera (Parl).
» torulosa Don.
Juniperus Sabina Linn.
Pinus halepensis Mill.
» Pinea Linn.

Thuja occidentalis Linn.
» orientalis Linn.
» plicata Don.

Cl. 2. Gnetales.

Gnetaceae.

Ephedra altissima Desf.
» distachya Linn.
» fragilis Desf.

B. Angiospermae.

Cl. 1. Monocotyledoneae.

Ord. 1. Pandanales.

Typhaceae.

Typha * angustifolia L.

Ord. II. Helobiae.**Juncaginaceae.**

Triglochin * Barrelieri Lois.

Ord. IV. Glumiflorae.**Graminaceae.**

Aira * capillaris Host.

Alopecurus castellanus Bois. et Reut.

Ampelodesma * tenax Link.

Avena planiculmis Schrad.

Blumenbachia insignis Schrad.

Brachypodium * sylvaticum Beauv.

Bromus adoënsis Hochst.

» * madritensis Linn.

Coix Lacryma Iobi Linn.

Corynephorus canescens Beauv.

Cynosurus * echinatus Linn.

Elymus Caput-Medusae Linn.

Festuca arundinacea Willd.

» elatior Linn.

» gigantea Vill.

» montana Bieb.

Gynerium argenteum Nees.

Holcus * lanatus Linn.

Hordeum * murinum Linn.

Lepturus * cylindricus Trin.

» * filiformis Trin.

Melica * uniflora Retz.

Milium effusum Linn.

Mischanthus sinensis Anders. var.

lineatus Hort.

» » var. zebrinus

Hort.

Panicum plicatum Lam.

» sanguinale Linn.

Pennisetum longistylum Hochst.

Phalaris * arundinacea Linn.

Phragmites * communis Trin.

Poa abyssinica Jacq.

Polypogon * inonspeliensis Desf.

Saccharum Ravennae Murr.

Serrafalcus * mollis Parl.

Stipa formicarum Delile.

Sorghum * halepense Pers.

» vulgare Pers.

Tripsacum dactyloides Linn.

Triticum * villosum Host.

Urachne parviflora Trin. (Piptatherum multiflorum Beauv.).

Cyperaceae.

Carex adusta Boott.

» arenaria Linn.

» cephalophora Muhl.

» pendula Huds.

» sparganoides Muhl.

Cyperus alternifolius Linn.

» congestus Vahl.

» flabelliformis Rottb.

» natalensis Hochst.

» vegetus Willd.

Eriophorum latifolium Hoppe.

» polystachyon Linn.

Fimbristylis capillaris A Gray.

Mariscus riparius Schrad.

Scirpus * Holoschoenus Linn.

» prolifer Rottb.

Ord. V. Principes.**Palmae.**

Chamaerops humilis Linn. var.

macrocarpa (Tin).

Phoenix canariensis Hort.

» dactylifera Linn.

Trachycarpus excelsa H. Wendl.

» Fortunei H. Wendl.

Ord. VII. Spathiflorae.**Araceae.**

Acorus Calamus Linn.

Acorus Calamus var. *graminifolius*.

Ambrosinia * *Bassii* Linn. (pl.).

Arisarum * *vulgare* Targ. Toz. (pl.).

Arum * *italicum* Mill.

» * *maculatum* Linn.

» * *pictum* Linn.

Lemnaceae

Lemna * *minor* L. (pl.).

Ord. VIII. Farinosae.

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea Link.

Billbergia corymbosa Mart.

Commelinaceae.

Campelia Zanonia H. B. et K.

Commelina nudiflora Linn.

» *tuberosa* Linn.

Tradescantia subaspera Ker.

» *virginiana* Linn. var.

viridis Hort.

Ord. IV. Liliiflorae.

Iuncaceae.

Iuncus * *bufonius* L.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Herit.

Albica altissima Dryand.

» *major* Linn.

Allium * *ampeloprasum* Linn.

» *angulosum* Linn. var.
maximum.

» *carinatum* Linn.

» *fistulosum* Linn. (bulb.).

» *margaritaceum* Sibth.

» *odorum* Linn.

» *oleraceum* Linn.

Aloë arborescens Mill.

Asparagus * *acutifolius* Linn.

» *medeoloides* Thunb.

» *officinalis* Linn.

» *Sprengeri* Regel.

Asphodelus * *microcarpus* Viv.

» * *ramosus* Linn.

Bulbine frutescens Willd.

Chlorophytum Sternbergianum
Steud.

Danaë Laurus Medic.

Hemerocallis Dumortierii Murr.

Kniphofia aloides Moench.

» » var. *uvaria* (Hook)

Lilium monadelphum Bieb.

Muscari * *comosum* Mill.

Phormium tenax Forst.

Rhodea japonica Roth.

Ruscus * *aculeatus* Linn.

Smilax * *aspera* Linn.

Tulbaghia alliacea Linn.

Tulipa Gesneriana Linn.

Urginea Scilla Steinh.

Zygadenus elegans Pursh.

Haemodoraceae.

Ophiopogon laburan Lodd.

» *japonicus* Ker. Gawl.

Amaryllidaceae.

Amaryllis Belladonna Linn.

Clivia miniata Regel.

» *nobilis* Lindl.

Crinum longifolium Roxb.

Narcissus jonquilla Linn.

» * *Tazetta* Linn.

Zephyranthes Atamasco Herb.

» *candida* Herb.

Dioscoreaceae.

Dioscorea bulbifera Linn. (bulb.).

» *divaricata* Blane. (bulb.).

Tamus * *communis* Linn.

Iridaceae.

Antholyza aethiopica Linn. var.
bicolor (Gasp.).

Freesia refracta Klatt.

Gladiolus gandavensis Van.Houtte

» *segetum* Ker.

Homeria aurantiaca Sweet.

Iris Chamaeiris Bertol.

» *cristata* Ait.

» *ensata* Thunb.

» *Guelldenstaedtiana* Lepech.

» *juncea* Poir.

» *missouriensis* Nutt.

» *prismatica* Pursh.

» *Pseudo-Acorus* L.

» *pumila* Linn.

» *songarica* Schrenk.

» *stenogyna* Delar.

» *virginica* Linn.

Libertia formosa R. Grah.

Melasmaerula graminea Ker.Gawl.

Moraea irioides Linn.

Tritonia crocata Ker. Gawl.

Ord. X. Scitamineae.

Zingiberaceae.

Hedychium coccineum Wahl.

Cannaceae.

Canna coccinea Mill.

» *edulis* Ker. Gawl.

» *speciosa* Herb.

Ord. XI. Microspermae.

Orchidaceae.

Aceras * *anthropophora* R. Br.

Bletia hyacinthina R. Br.

Ophrys * *aranifera* Huds.

Cl. II. Dicotyledoneae.

A. Archichlamydeae.

Ord. I. Verticillatae.

Casuarinaceae.

Casuarina equisetifolia Forst.

Ord. III. Salicales.

Salicaceae.

Populus * *alba* Linn.

» * *nigra* Linn.

Salix * *alba* Linn.

» *caprea* Linn.

Ord. VIII. Fagales.

Betulaceae.

Alnus * *glutinosa* Medic.

Ostrya * *carpinifolia* Scop.

Fagaceae.

Quercus * *ilex* Linn.

» * *Morisii* Borzi.

Ord. IX. Urticales.

Ulmaceae

Celtis * *australis* Linn.

Ulmus * *campestris* Linn.

Moraceae.

Broussonetia papyrifera Moench.

Morus * *alba* Linn.

Urticaceae.

Cannabis sativa Linn.

Forskohlea angustifolia Retz.

Gerardinia palmata Gaud.
 Urtica cannabina Linn.
 » * membranacea Poir.
 » * pilulifera Linn.

Ord. XI. Santalales.

Santalaceae.

Osyris * alba L.

Ord. XII. Aristolochiales.

Aristolochiaceae.

Aristolochia fimbriata Cham.
 » » var. ciliosa
 (Benth).

Ord. XIII. Polygonales.

Polygonaceae.

ChorizanthemembranaceaBenth.
 Coccoloba microsperma Willd.
 Polygonum lapathifolium Linn.
 Rumex * pulcher Linn.

Ord. XIV. Centrospermae.

Chenopodiaceae.

Atriplex patula Linn.
 » * portulacoides Linn.
 Axyris amaranthoides Linn.
 Beta vulgaris Linn.
 Blitum capitatum Linn.
 Chenopodium ambrosioides Linn.
 Hablitzia tamnoides Bieb.
 Kochia scoparia Schrad.
 Rhagodia spinescens R. Br.
 Spinacia oleracea Linn.

Amarantaceae.

Achyranthes aspera Linn.

Aenida cannabina Linn.
 Allmania albida R. Br.
 Amarantus caudatus Linn.
 » » var. albiflorus.
 » deflexus Linn.
 » hypochondriacus L.
 » paniculatus Linn.
 » polygonoides Linn.
 » tenuifolius Moq.

Celosia cristata Linn.
 Pupalia lappacea Moq.

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotoma Linn.
 » divaricata Lowe.
 » jalapa Linn.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra Linn.
 » dioica Linn.
 Rivina aurantiaca Warsz.

Aizoaceae.

Mesembryanthemum acinaciforme Linn.
 » barbatum Linn.
 » floribundum Haw.
 » linguiforme Linn.
 » multiflorum Haw.
 » stelligerum Haw.
 » subincanum Haw.

Tetragonia expansa Murr.

Portulacaceae.

Claytonia perfoliata Donn.
 Portulaca pilosa Linn.
 Talinum cuneifolium Willd.
 » patens Willd.

Basellaceae.

Basella rubra Linn.

Boussingaultia baselloides H. B.
et K.

Caryophyllaceae.

Dianthus Armeria Linn.

- » *atrorubens* All.
- » *banaticus* Heuff.
- » *barbatus* Linn.
- » *Caryophyllus* Linn.
- » *chinensis* Linn.
- » » *var. Hedwigii.*
- » » *var. fl. pleno.*
- » *ciliatus* Guss.
- » *deltoides* Linn.
- » *filiformis* Ten. in Hort.
Casertano.
- » *gallicus* Pers.
- » *liburnicus* Bartl.
- » *monspessulanus* Wulf.
- » *plumarius* Linn.
- » *Requienii* Godr.
- » *Seguierii* Vill. (forma
D. chinensis).
- » *sylvestris* Wulf.
- » *superbus* Linn.

Gypsophila dichotoma Wend.

» *fastigiata* Linn.

Lychnis dioica Linn.

Saponaria cerastoides Fisch.

» *Ocymoides* Linn.

» *Vaccaria* Linn.

Silene Armeria Linn.

- » * *cerastoides* Linn.
- » * *Cucubalus* Wibel.
- » *fruticosa* Sieber.
- » * *lusitanica* Linn.
- » *muscipula* Linn.
- » *Otites* Sm.
- » *palaestina* Boiss.
- » *Schweinfurthii* Rohrb.

Tunica prolifera Scop.

Ord. XV. Ranales.

Ranunculaceae.

Aconitum Lycoctonum Linn.

» » *var. septentrionale.*

Adonis * *autumnalis* Linn.

Anemone * *hortensis* Lam.

» » * *var. stellata.*

» *japonica* Kunth.

Aquilegia Buergeriana Sieb. et
Zucc.

» *caerulea* James.

» *chrysantha* A. Gray.

» *pyrenaica* D. C.

» *Skinneri* Hook.

» *vulgaris* Linn.

Clematis * *cirrrosa* Linn.

» *graveolens* Lindl.

» * *Vitalba* Linn.

Delphinium * *Ajaxis* Linn.

» *cashmerianum* Royle.

» *caucasicum* C. A. Mey.

» * *Consolida* Linn.

» *grandiflorum* Linn.

» * *Staphisagria* Linn.

Nigella arvensis Linn.

» *ciliaris* D. C.

» *coarctata* C. C. Gmel.

» *corniculata* D. C.

» * *Damascena* Linn.

» » *var. micrantha.*

» *Garidella* Spenn.

» *hispanica* Linn.

» *orientalis* Linn.

» *sativa* Linn.

Ranunculus * *bullatus* Linn.

» * *sardous* Crantz.

Thalictrum glaucum Desf.

» *javanicum* Blume.

» *minus* Linn.

Berberidaceae.

- Berberis Darwinii Hook.
 » nervosa Pursh.
 » sinensis Desf.

Menispermaceae.

- Cocculus laurifolius D. C.

Lauraceae.

- Laurus * nobilis Linn.

Calycanthaceae.

- Calycanthus florida Linn.

Ord. XV. Rhoadales.**Papaveraceae.**

- Argemone mexicana Linn.
 » » var. albiflora.
 » » var. albo picta.
 Bocconia cordata Willd.
 Chelidonium majus Linn.
 Corydalis glauca Pursh.
 » lutea D. C.
 » vaginans Royle.
 Glaucium * flavum Crantz.
 » squamigerum Kar et Kir.
 Hunnemannia fumariefolia
 Sweet.
 Papaver Argemone Linn.
 » * hybridum Linn.
 » nudicaule Linn.
 » * Rhoeas Linn.
 » » var. fl. pleno.
 » somniferum Linn.
 Platystemon californicus Benth.

Cruciferae.

- Alyssum incanum Linn.

- Alyssum leucadeum Guss.

- » mutabile Vent.

- Arabis albida Stev.

- Barbarea arcuata Reichb.

- Brassica balearica Pers.

- » * insularis Moris.

- » oleracea Linn. var. fol.
 maculatis.

- » Tournefortii Gouan.

- Cheiranthus * Cheiri Linn.

- » semperflorens Schousb.

- Diptychocarpus strictus Trautv.

- Erysimum altaicum C. A. Mey.

- » cheiranthoides Linn.

- » hieracifolium Linn.

- Hesperis matronalis Linn.

- Iberis amara Linn.

- » » var. Foresteri (ord.)

- » intermedia Guers.

- » pinnata Linn.

- Isatis aleppica Scop.

- » tinctoria Linn.

- Matthiola * tricuspidata R. Br.

- Moricandia arvensis D. C.

- Morisia * hypogaea Gay. (pl.)

- Raphanus * Landra Moretti.

- » * Raphanistrum Linn.

- » sativus Linn.

- Rapistrum * rugosum All.

- Sinapis * nigra Linn.

- » * pubescens Linn.

- Thlaspi ceratocarpum Murr.

Capparidaceae.

- Capparis * rupestris S. et Smith.

- Dactylaena micrantha Schrad.

- Gynandropsis pentaphylla D. C.

- Polanisia trachisperma Torr.

Resedaceae.

- Caylusea abyssinica F. et M.

- Reseda * alba Linn.

Reseda complicata Bory.
 » *glauca* Linn.
 » *inodora* Reichb.
 » * *lutea* Linn.
 » *odorata* Linn.
 » * *Phyteuma* Linn.
 » *ramosissima* Willk.

Ord. XVIII. Rosales.

Crassulaceae.

Bryophyllum crenatum Baker.
Cotyledon orbiculata Linn.
 » *pulverulenta* Baker.
Crassula imbricata Borm.
 » *lactea* Soland.
 » *marginalis* Ait.
Sedum * *sexangulare* Linn.
Sempervivum arboreum Linn.
 » *glutinosum* Ait.

Saxifragaceae.

Deutzia scabra Thunb.
Hydrangea Hortensia Siebold.
Philadelphus coronarius Linn.
Saxifraga crassifolia Linn.
 » * *tridactylites* Linn.

Pittosporaceae.

Pittosporum Tobira Ait.

Platanaceae.

Platanus * *orientalis* Linn.

Rosaceae.

Crataegus Azarolus Linn.
 » * *Oxyacantha* Linn.
Mespilus germanica Linn.
Potentilla delphinensis Gren. et
 Godr.

Potentilla Detoumasii Ten.
 » *heptaphylla* Mill.
 » *Honorata* Siegfr.
 » *recta* Linn.
 » *speciosa* Willd.
Poterium * *garganicum* Ten.
 » * *Sanguisorba* Linn.
Prunus Laurócerasus Linn.
 » * *spinosa* Linn.
Pyrus Cydonia Linn.
 » *Malus* Linn.
Raphiolepis japonica Sieb. et Zucc.
Rhodotypos Kerrioides S. et Z.
Rosa Allionii Burnat et Gremli.
 » * *canina* Linn.
 » *cinnamomea* Linn.
 » *multiflora* Dun. Cours.
 » *sphaeroidea* Ripart.
Rubus * *discolor* Weich et Nees.
 » *moluccanus* Linn.
Spiraea Ulmaria Linn.

Leguminosae.

Acacia cyanophylla Linn.
 » » var. *divaricata*.
 » *Farnesiana* Willd.
 » *neriifolia* A. Cunn.
 » » var. *iteaphylla*
 F. Muell.
 » *saligna* Willd.
Albizzia lophantha Benth.
Amorpha fruticosa Linn.
Anagyris * *foetida* Linn.
Anthyllis * *Barba-lovis* Linn.
Astragalus alopecuroides Linn.
 » *Drusorum* Boiss.
Bahuinia porrecta Sw.
Baptisia australis R. Br.
Caragana arborescens Lam.
Cassia occidentalis Linn.
Cercis * *siliquastrum* Linn.
Ceratonia * *Siliqua* Linn.

Dalea alopecuroides Monc.
 Dolichos Lablab Linn.
 Ebenus cretica Linn.
 Galega * officinalis Linn.
 Genista * corsica D. C.
 Glycine hispida Maxim.
 Indigofera macrostachys Vent.
 Laburnum vulgare Linn.
 Lathyrus * Clymenum Linn.
 » grandiflorus S. et Sm.
 Medicago * arborea Linn.
 » * turbinata Willd.
 Ononis * viscosa Linn.
 Parkinsonia aculeata Linn.
 Phaseolus multiflorus Willd.
 » Mungo Linn.
 » tuberosus Maxim.
 Psoralea * bituminosa Linn.
 Robinia Pseudo-Acacia Linn.
 Securigera Coronilla D. C.
 Sophora japonica Linn.
 » » var. pendula Hort.
 Spartium * junceum Linn.
 Trifolium * Bocconi Savi.
 » * stellatum Linn.
 Vicia * sepium Linn.
 Vigna Catyang Walp.

Ord. XIX. Geraniales.

Geraniaceae.

Erodium * cicutarium Linn.
 » * gruinum Ait.
 » hymenodes L'Hérit.
 » Manescavi Coss.
 » * moschatum Willd.
 Geranium * Robertianum Linn.
 Pelargonium australe Jacq.
 » ficifolium Hoffmg.
 » odoratissimum Ait.
 » saniculaefolium Willd.
 » vitifolium L'Hérit.

Oxalidaceae.

Oxalis asinina Jacq.
 » Bowiei Hook.
 » brasiliensis Lodd.
 » catharinensis N. ab. E.
 » cernua Thunb.
 » corymbosa D. C.
 » corniculata Linn. var. lu-
 rida Linn.
 » Deppei Lodd.
 » esculenta O. et D.
 » flava Linn.
 » grandifolia D. C.
 » lasiandra Zucc.
 » pentaphylla Sims.
 » purpurata Jacq.
 » Thermopolis (Hort. Odes sa)
 » valdiviensis Barn.
 » variabilis Jacq.
 » verspertilionis Zucc.
 » violacea Linn.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus Linn.

Linaceae.

Linum africanum Linn.
 » corymbiferum Desf.
 » flavum Linn.
 » gallicum Linn.
 » grandiflorum Desf.
 » perenne Linn.
 » usitatissimum Linn. var.
 fl. albo.

Zygophyllaceae.

Zygophyllum Fabago Linn.

Cneoraceae.

Cneorum tricoecum Linn.

Rutaceae.

Ruta * chalepensis Linn.
Zanthoxylum Bungei Planch.

Simarubaceae.

Ailanthus * glandulosa Desf.

Meliaceae.

Melia Azederach Linn.

Polygalaceae.

Polygala comosa Schkr.
» virgata Thunb.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Caput Medusae Linn.
» * Characias Linn.
» * Cupani Guss.
» * dendroides Linn.
» Heldreichii Linn.
» Lagascae Spreng.
» Lathyris Linn.
» marginata Pursh.
» pubescens Vahl.
» Schimperii Presl.
» semiperfoliata Viv.
» tinctoria B. et H.
Mercurialis * perennis Linn.
Ricinus communis Linn.

Ord. XX. Sapindales.**Buxaceae.**

Buxus balearica Lam.
» sempervirens Linn.

Coriariaceae.

Coriaria myrtifolia Linn.

Anacardiaceae.

Rhus Cotinus Linn.
Schinus latifolius Engl.
» Molle Linn.

Aquifoliaceae.

Ilex * Aquifolium Linn.

Celastraceae.

Euonimus * europaeus Linn.
» japonicus Linn.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata Linn.

Aceraceae.

Acer * monspessulanum Linn.
» * Pseudo-Platanus Linn.
Negundo aceroides Moench.

Sapindaceae.

Cardiospermum coluteoides H.
B. et K.
Cardiospermum Halicacabum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Melanthaceae.

Melanthus minor Linn.

Balsaminaceae.

Balsamina hortensis Desp.
Impatiens Roylei Walp.

Ord. XXI. Rhamnales.**Rhamnaceae.**

Paliurus aculeatus Lam.

Phylica ericoides Linn.
 Rhamnus * Alaternus Linn.
 » » var. Clusii
 (Willd.).

Vitaceae.

Vitis indica Linn.
 » rupestris Scheele.

Ord. XXII. Malvales.

Tiliaceae.

Sparmannia africana Linn.
 Tilia platyphyllos Scop.
 » tomentosa Moench.

Malvaceae.

Abelmoschus esculentus Moench
 Althaea apterocarpa Fenzl.
 » » var. intermedia.
 » » var. fl. roseo.
 » Hohenackeri B. et R.
 » narbonensis Pourr.
 » taurinensis \times officinalis D.C.
 Anoda acerifolia Cav.
 » lavateroides Medic.
 » » var. cristata (Schlt).
 Hibiscus Drummondii Turcz.
 » Manihot Linn.
 » militaris Cav.
 » mutabilis Linn.
 » Rosa-sinensis Linn.
 » Trionum Linn.
 » » var. ternatus
 (Linn.).
 » Vriesianus Hassk.
 Kitaibelia vitifolia Willd.
 Lavatera arborea Linn.
 » cretica Linn. (forma
 neapolitana Ten.).
 » mauritanica Dusch.

Malope trifida Cav.
 » » var. grandiflora
 (F. et G.).

Malva abyssinica R. Br.
 » Alcea Linn.
 » borealis Wallm.
 » brasiliensis Desr.
 » crispa Linn.
 » moschata Linn.
 » » var. alba Linn.
 » nicaensis All.
 » oxyloba Boiss.
 » * parviflora Linn.
 » pusilla With.
 » rotundifolia Linn.
 » * sylvestris Linn.
 » » var. mauritanica.
 » verticillata Linn.

Malvastrum limense Ball.
 » tricuspidatum A.
 Gray.

Modiola multifida Moench.
 » » var. caroliniana
 G. Don.

Pavetta indica Linn.

Sida acuta Burm.
 » mollis Herb.

Sterculiaceae.

Brachychiton acerifolium F. M.
 Melochia ecorchorifolia Linn.
 Sterculia platanifolia Linn.

Ord. XXIII. Parietales.

Guttiferae.

Hypericum * perforatum Linn.

Tamaricaceae.

Tamarix * africana Poir.

Cistaceae

- Cistus* acutifolius Sweet.
 » crispus Linn.
 » cyprius Lam.
 » * monspeliensis Linn.
 » platysepalus Sweet.
 » polymorphus Willk.
Helianthemum salicifolium Mill.

Violaceae.

- Ionidium* polygalae-folium Vent.
Viola aetolica Boiss et H.
 » betonicifolia Sm.
 » canina Linn.
 » cenisia Linn.
 » cornuta Linn.
 » dactyloides R. et S.
 » elatior Fries.
 » Gmeliniana R. et S.
 » * insularis Gren. et Godr.
 » Iooi Ianka.
 » latisepala Linn.
 » occulta Lehem.
 » * odorata Linn.
 » olympica Boiss.
 » Patrinii Ging.
 » persicifolia Roth.
 » primulifolia Linn.
 » pubescens Ait. (V. pensil-
 vanica Michx.).
 » rothomagensis Desf.
 » sagittata Ait.
 » * tricolor Linn.
 » » var. arvensis Murr.
 » variegata Fisch.

Loasaceae.

- Blumenbachia* Hieronymi Urb.
Mentzelia Lindleyi Torr. et Gray.

Begoniaceae.

- Begonia* acerifolia H. B. et K.
 » maculata Raddi.
 » platanifolia Schott.
 » semperflorens Link. et O.
 » tuberosa Lam.

Ord. XXIV. Opuntiales.**Cactaceae.**

- Opuntia* Amyclaea Ten.
 » fulvispina Salm.
 » Pseudo-tuna Salm.
 » sericea G. Don.
 » Tuna Mill.

Ord. XXV. Myrtiflora.**Thymelaeaceae.**

- Daphne* * Mezereum L.
Passerina * hirsuta L.

Elaeagnaceae.

- Elaeagnus* umbellata Thunb.

Lythraceae.

- Boykinia* rotundifolia Parry.

Punicaceae.

- Punica* Granatum Linn.

Myrtaceae.

- Eucalyptus* globulus Linn.
 » viminalis Labill.
Melaleuca decussata R. Br.
Myrtus * communis Linn.
 » » var. tarentina.

Oenotheraceae.

Epilobium Dodonaei Vill.
 Eucaridium concinnum Fisch.
 Fuchsia procumbens Cunn.
 Lopezia coronata Andr.
 Oenothera ammophila Focke.
 » densiflora Linn.
 » Drummondii Hook.
 » fruticosa Linn.
 » gigas Vries.
 » Lamarekiana D. C.

Halorrhagidaceae.

Halorrhagis alata Jacq.

Ord. XVI. Umbelliflorae.**Araliaceae.**

Hedera * Helix L.

Umbelliferae.

Archangelica officinalis Hoffm.
 Bifora testiculata Roth.
 Bupleurum Candollei Wall.
 » fruticosum Linn.
 Conium * maculatum Linn.
 Crithmum * maritimum Linn.
 Daucus * Carota Linn.
 » » var. saccharifera.
 Eryngium alpinum Linn.
 » pandanifolium Cham.
 et Schl.
 Ferula abyssinica Hochst.
 Heraeleum Sphondylium Linn.
 Levisticum officinale Koch.
 Oenanthe * pimpinelloides Linn.
 Opoponax Chironium Koch.
 Pimpinella anisoides Brign.
 Scandix Balansae Reut.
 » * Peeten-Veneris Scop.
 Thapsia garganica Linn.

Cornaceae.

Cornus alba Linn.
 » * Mas Linn.

B. Metachlamydeae.**Ord. I. Ericales.****Ericaceae.**

Arbutus * Unedo Linn.
 Erica * arborea Linn.
 » multiflora Linn.

Ord. II. Primulales.**Primulaceae.**

Anagallis * collina Schousb.
 Asterolinon * stellatum Hoffm. et Link.
 Primula auricula Linn.
 » obconica Hance.
 » sinensis Sabine.

Plumbaginaceae.

Armeria * fasciculata Willd.
 Plumbago scandens Linn.
 » Zeylanica Linn.
 Statice dictyoelada Boiss.
 » tomentella Boiss.

Ord. III. Ebenales.**Ebenaceae.**

Diospyros Lotus Linn.

Ord. IV. Contortae.**Oleaceae.**

Farsythia Sieboldii Hort.
 Fontaneria phillyracoides Labill.

Fraxinus * Ornus Linn.
 Jasminum revolutum Sims.
 Ligustrum japonicum Decne.
 Olea * europaea L. (O. oleaster
 Hoffm. et Link.).
 Syringa vulgaris Linn.
 Phillyrea * angustifolia Linn.

Loganiaceae.

Buddleia asiatica Lour.
 » madagascariensis Lam.

Gentianaceae.

Erythraea pauciflora Mart.
 » * spicata Pers.

Apocynaceae.

Acokanthera venenata G. Don.

Asclepiadaceae.

Araucia sericifera Brot.
 Asclepias curassavica Linn.
 » linifolia Lag.
 » syriaca Linn.
 Periploca gracca Linn.
 Morrenia odorata Lindl.
 Stapelia hanburyana Regel.
 Vincetoxicum nigrum Moench.

Ord. V. Tubiflorae.

Convolvulaceae.

Argyreia splendens Sweet.
 Convolvulus tricolor Linn.
 Evolvulus alsinoides Linn.
 Ipomoea grandiflora Lam.
 » superba G. Don.
 » triloba Linn.
 Jacquemontia violacea Choisy.
 Pharbitis hispida Choisy.

Polemoniaceae.

Collomia linearis Nutt.
 Gilia multicaulis Benth.
 Phlox pyramidalis Sm.
 Polemonium quadriflorum Rafin.

Hydrophyllaceae.

Nemophila insignis Benth.
 » maculata Benth.
 Phacelia tanacetifolia Benth.

Borraginaceae.

Anchusa * italica Retz.
 » sempervirens Linn.
 Caccinia strigosa Boiss.
 Cynoglossum * pictum Ait.
 Echium fastuosum Jacq.
 Heliotropium peruvianum Linn.
 Krynitzkia barbigera A. Gray.
 Lindelofia spectabilis Lehm.
 Paracaryum caelestinum Benth.
 Solenanthus apenninus Hohem.
 Tournefortia heliotropioides
 Hook.

Verbenaceae.

Lippia chamaedrifolia Steud.
 » nodiflora Michx.
 Verbena teucrioides Gill. et Hook.
 » urticifolia Linn.
 Vitex Agnus-castus Linn.

Labiatae.

Ballota * nigra Linn.
 » » var. repens.
 » Pseudo-dictamnus Benth.
 Coleus Werschaffeltii Lem.
 Dracocephalum Molloyica Linn.
 Elsholtzia cristata Willd.

Hyssopus officinalis Linn.
Lavandula abrotanoides Lam.
 » *dentata* Linn.
Leonurus capitatus Freesen.
 » *Cardiaca* Linn.
Lophanthus urticaefolius Benth.
Marrubium * *vulgare* Linn.
Mentha * *Pulegium* Linn.
Monarda citriodora Cerv.
Origanum macrostachyum Hoff.
Origanum majorana Linn.
 » *vulgare* Linn.
Phlomis canariensis Hort.
Prasium * *majus* Linn.
Rosmarinus * *officinalis* Linn.
Salvia acetabulosa Linn.
 » *argentea* Linn.
 » *azurea* Lam.
 » *canariensis* Linn.
 » *Candelabrum* Boiss.
 » *coccinea* Juss.
 » *hispanica* Linn.
 » *Horminum* Linn.
 » *judaica* Boiss.
 » *mexicana* Linn.
 » *officinalis* Linn.
 » *selarea* Linn.
 » *splendens* Ker. Gawl.
 » *virgata* Ait.
Sideritis cretica Linn.
Stachys * *corsica* Pers.
 » *graeca* Boiss. et Heldr.
 » * *hirta* Linn.
Teucrium * *flavum* Linn.
 » * *fruticans* Linn.
 » * *Marum* Linn.
Thymus capitatus Hoffm. et Link.

Nolanaceae.

Nolana prostrata Linn.
 » *tenella* Lindl.

Solanaceae.

Atropa Belladonna Linn.
Capsicum abyssinicum A. Rich.
Cyphomandra betacea Sendt.
Datura fastuosa Linn.
 » *Metel* Linn.
 » * *Stramonium* Linn.
 » » *var. laevis.*
Hyosciamus * *albus* Linn.
 » *physaloides* Linn.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana alata Lk. *var. grandiflora* Comes.
 » *chinensis* Fisch. (N.
Tabacum L. *var. fruticosum* Hook.
 forma *angustifolia* Comes.)
 » *Langsdorffii* Weinm.
 » *longifolia* Cav.
 » *suaveolens* Linn.
 » *Tabacum* Linn.
 » » *var. fruticosa*
 Hook. (forma *fruticosa* \times *macrophylla* \times *havanensis* Comes.)
 » *Tabacum* Linn. *var. virginica.*
 » *Wigandiodes* Engelm.
Petunia hybrida Hort.
 » *nyctaginiflora* Juss.
Physalis Alkekengi Linn.
 » *peruviana* Linn.
Salpichroma rhomboideum Mier.
Solanum bonariense Linn.
 » *Dulcamara* Linn.
 » * *Sodomaeanum* Linn.
 » *tomentosum* Linn.
 » *Wendlandii* Hook.
Withania somnifera Dun.

Scrophulariaceae.

Antirrhinum hispanicum Chav.

- Antirrhinum * majus Linn.
 » * Orontium Linn.
 » tortuosum Box.
 Bartsia * lutea Reichb.
 » * Trixago Linn.
 Digitalis lanata Ehrh.
 » lutea Linn.
 » orientalis Lam.
 » * purpurea Linn.
 Hebenstretia dentata Linn.
 Linaria * Cymbalaria Mill.
 » dalmatica Mill.
 » » var. macedonica.
 » * parviflora Jacq.
 » Pellicieriana Puell.
 Paulownia imperialis Sieb et Z.
 Russelia juncea Zucc.
 Verbascum olympicum Boiss.
 » * sinuatum Linn.
 » thapsiforme Schrad.
 » * Thapsus Linn.
 Veronica * arvensis Linn.
 » virginica L.

Bignoniaceae.

- Catalpa speciosa Warder.

Martyniaceae.

- Proboscidea Iussieu Steud.
 » lutea Stapf.

Globulariaceae.

- Globularia vulgaris Linn.

Acanthaceae.

- Acanthus * mollis Linn.
 » * spinosus Linn.
 Ruellia strepens Linn.
 Thunbergia alata Boj.

Myoporaceae.

- Myoporum debile R. Br.

- Myoporum punctulatum Schlecht

Ord. VI. Plantaginales.

Plantaginaceae.

- Plantago acanthophylla Dene.
 » * Coronopus Linn.
 » » var. montana
 A. Terr.
 » * crassifolia Forsk.
 » japonica Franch. et Sav.
 » * lanceolata Linn.
 » * major Linn.
 » » var. asiatica.
 » » var. atropur-
 purea.
 » * Psyllium Linn.

Ord. VII. Rubiales.

Rubiaceae.

- Asperula arvensis Linn.
 Phuopsis stylosa Benth. et Hook.
 Richardsonia pilosa H. B. et K.
 Rubia * peregrina Linn.
 » » var. angustifolia.

Caprifoliaceae.

- Abelia uniflora R. Br.
 Lonicera * implexa Ait.
 » pyrenaica Linn.
 Symphoricarpus racemosus M.
 Viburnum * Tinus Linn.

Valerianaceae.

- Valeriana alliariaefolia Vahl.
 » sambucifolia Mik.
 Valerianella * microcarpa Lois.

Dipsacaceae.

- Asteracephalus acutiflorus Reich.

Cephalaria alpina Schrad.
Dipsacus fullonum Linn.
 » *laciniatus* Linn.
Pterocephalus multiflorus Poech.
Scabiosa brachiata Sibth. et Sm.
 » *cretica* Linn.
 » * *holosericea* Bertol.
 » *maritima* Linn.
 » *stellata* Linn.
 » *triniaefolia* Trivald.

Ord. VIII. Campanulatae.

Cucurbitaceae.

Bryonopsis laciniosa Naud.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cucumis Melo Linn.
 » *prophetarum* Linn.
Cucurbita cordata S. Wats.
 » *Pepo* Linn.
 » » *var. microcarpa*.
Cyclanthera explodens Naud.
 » *pedata* Schrad.
Luffa acutangula Roxb.
 » *cylindrica* M. Roem.
Sicyos * *bryoniaefolia* Moris.

Campanulaceae.

Campanula bononiensis Linn.
 » * *Erinus* Linn.
 » *Grossekii* Heuff.
 » *persicifolia* Linn.
 » *sarmatica* Ker. Gawl.
 » *Trachelium* Linn.
 » *Vidalii* Wats.
Michauxia campanuloides L'Herit.
Platycodon grandiflorum D. C.
 » » *var. autumnale* Decne.
Specularia * *falcata* A. D. C.

Compositae.

Achillea * *ligustica* All.

Ambrosia artemisifolia Linn.
 » *trifida* Linn.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
Anthemis * *Cota* Linn.
 » *ruthenica* Bieb.
Artemisia * *arborescens* Linn.
 » *sacrorum* Ledeb.
Aster amplexicaulis Mühl.
Baccharis salicifolia Pers.
Calendula aegyptiaca Desf.
Carduus * *pycnocephalus* Linn.
Centaurea babylonica Linn.
 » *Crocodylium* Lindl.
 » *macrocephala* Puschk.
 » *salonitanica* Vis.
 » *sonchifolia* Linn.
Centipeda orbicularis Lour.
Chrysanthemum * *coronarium* L.
 » *frutescens* Linn.
 » * *Parthenium* Bernch.
 » * *segetum* Linn.
Chysocoma Coma-aurea Linn.
Cirsium Topeineri Hort.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Crepis * *bulbosa* Tausc.
Crupina * *vulgaris* Cass.
Dahlia gracilis Hortg.
 » *Markii* Lehm.
 » *seapigera* Knowles.
 » *Suarezii* Hort.
Echinops bannaticus Rochel.
 » *sphaerocephalus* L. var. *paniculatus* Jacq.
Erygeron * *canadensis* Linn.
 » *Karvinskianus* D.C. var. *mucronatus*.
Eupatorium * *ageratoides* Linn.
 » * *cannabinum* Linn.
 » *ianthinum* Hemsl.
 » *luridum* Orteg.
 » *micranthum* Less.
Flaveria repanda Lag.

Gaillardia pulchella Fouger.
 Galactites * tomentosa Moench.
 Galinsoga brachystefana Regel.
 Garuleum viscosum Cass.
 Helianthus strumosus Linn.
 » trachelifolius Mill.
 Helichysum orientale Gaertn.
 Hypochaeris * glabra Linn.
 Jurinea alata Cass.
 Microseris Clevelandi Greem.
 Montanoa mollissima Brongn.
 Onopordon arabicum Linn.
 » * illyricum Linn.
 » macracanthum Schult.
 Pallenis * spinosa Coss.
 Petasites * fragrans Presl.
 Phagnalon rupestre D. C.
 Podachaenium paniculatum B.
 Porophyllum decumbens D. C.
 Pricridium dichotomum Fisch.
 et Mey.

Psiadia glutinosa Jacq.
 Rudbekia laciniata Linn.
 Santolina * Chamaecyparissus L.
 Senecio abrotanifolius Linn.
 » Antheuphorbium Sch.Pip.
 » crassiflorus D. C.
 » * delphinifolius Vahl.
 » leucostachys Baker.
 » scandens Buch. Hamand.
 Schkuria abrotanoides Roth.
 Silybum marianum Gaertn.
 Tagetes erecta Linn.
 Tanacetum vulgare Linn.
 Thelesperma filifolium A. Gray.
 Urospermum * picroides Desf.
 Verbesina alata Linn.
 » serrata Cav.—
 Xanthium canadense Mill.
 Zinnia elegans Jacq.

Sassari, januario MCMXI.

D.r Achilles Terracciano

Botanices Professor et Horti Praefectus.

D.R CAROLUS PICCARDI

Horti adsistens.

ANDREAS COSSI

Hortulanus major.

Delectum seminum desideratorum ut nobis ante Kalendas martii
collegae mittant, rogamus.

BULLETTINO DELL' ISTITUTO BOTANICO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI SASSARI


Index Seminum

quae

Hortus botanicus sassarensis

✓
anno MCMXIII pro mutua commutatione

offert.



1913

SASSARI

Tipografia e Legatoria G. Gallizzi & Comp.

1913

No Bot. Gard.

1913

INDEX SEMINUM

quae ineunte anno MCMXIII pro mutua commutatione
Hortus botanicus sassarensis offert.

Specierum nomina pro maxima parte ad « Indicem Kewensem » reducta fuerunt; Ordines vero et Classes secundum « Englerii Syllabum (1907) » disposita. Asterisco * semina indicantur, quae e plantis in Sardinia septentrionali sponte nascentibus proveniunt.

I. Embryophyta siphonogama

A. Gymnospermae

Cl. I. Coniferae

Taxaceae

Taxus baccata Linn.

" hibernica Hook.

Pinaceae

Cupressus Lawsoniana A. Murr.

" sempervirens Linn.

" " var. globulifera (Parl.).

Pinus halepensis Mill.

" Pinea Linn.

Thuja occidentalis Linn.

" orientalis Linn.

" plicata Don.

Cl. Gnetales

Gnetaceae

Ephedra altissima Desf.

" distachya Linn.

" fragilis Desf.

B. Angiospermae

Cl. I. Monocotyledoneae

Typhaceae

Typha * angustifolia Linn.

Graminaceae

Agropyron Aucheri Boiss.

Aira * capillaris Host.

Alopecurus Castellanus Boiss. et
Rent.

Avena nuda Linn.
 " *orientalis* Schreb.
 " *planiculmis* Schrad.
Bromus ciliatus Linn.
 " *inermis* Leyss.
Cornucopiae cucullatum Linn.
Eatonia obtusata A. Gray.
Eleusine coracana Gaertn.
 " *aegytiaca* Desf.
 " *olygostachya* Link.
 " *Tocussa* Fresen.
Elymus Caput-Medusae Linn.
Erianthus Ravennae Beauv.
Festuca arundinacea Vill.
 " *elatior* Linn.
 " *gigantea* Vill.
 " *montana* Bieb.
 " *ovina* Linn.
Gynerium argenteum Nees.
Hierochloë borealis R. et Sch.
Hordeum distichon Linn.
 " *hexastichon* Linn.
Lagurus * *ovatus* Linn.
Miscanthus sinensis Anderss.
 " " *var. zebrinus* Hort.
Pennisetum longistylum Hochst.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum miliaceum Fourn.
Poa abyssinica Jacq.
Sorghum * *halepense* Pers.
Stipa formicarum Delile.
Tripsacum dactyloides Linn.
Triticum polonicum Linn.
 " *sativum* Lam.
 " *Spelta* Linn.
 " *vulgare* Vill.
Zea Mays Linn.
 " " *var. tricolor* Hort.

Cyperaceae

Carex adusta Boott.
 " *arenaria* Linn.

Carex cephalophora Muhl.
 " *Hornschuchiana* Hoppe.
 " *pseudo-Cyperus* Linn.
 " *sparganioides* Muhl.
Cyperus congestus Vahl.
 " *flabelliformis* Rottb.
 " *natalensis* Hochst.
 " *vegetus* Willd.
Scirpus prolifer Rottb.

Palmae

Chamaerops * *humilis* Linn.
Phoenix canariensis Hort.
 " *dactylifera* Linn.

Araceae

Acorus Calamus Linn.
 " *gramineus* Soland.
Ambrosinia * *Bassii* Linn. (pl.).
Anthurium Scherzerianum
 Schott.
Arisarum * *vulgare* Targ. Toz.
Arum * *italicum* Mill.
 " * *maculatum* Linn.
 " * *pictum* Linn.

Lemnaceae

Lemna * *minor* Linn. (pl.).

Bromeliaceae

Billbergia corymbosa Mart.
Dyckia rariflora Schult.

Commelinaceae

Campelia Zanonina H. B. et K.
Tradescantia angustifolia Robins.

Juncaceae

Juncus * *bufonius* Linn.

Liliaceae

- Agapanthus umbellatus L'Hérit.
 " " var. fl.
 albo-lineato Hort.
 Albuca major Linn.
 Allium * Ampeloprasum Linn.
 " angulosum Linn.
 " " var. maximum Hort.
 " carinatum Linn.
 " fistulosum Linn. (bulb.).
 " * pallens Sibth. et Sm.
 " tuberosum Rottl.
 Aloë arborescens Mill.
 " ciliaris Haw. (pl.).
 " saponaria Haw.
 " Ucriae A. Terr.
 Asparagus * acutifolius Linn.
 " medeoloides Thunb.
 " officinalis Linn.
 " Sprengeri Regel.
 Asphodelus * microcarpus Viv.
 " ramosus Linn.
 Bulbine frutescens Willd.
 Danaë Laurus Medic.
 Kniphofia aloides Moench.
 " " var. maxima Hort.
 Muscari * comosum Mill.
 Phormium tenax Forst.
 " " var. fol. variegatis Hort.
 Ruscus * aculeatus Linn.
 Smilax * aspera Linn.
 Tulbaghia alliacea Linn.
 Tulipa Gesneriana Linn.
 Yucca aloifolia Linn.

Haemodoraceae

- Ophiopogon Jaburan Lodd.
 " japonicus Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

- Amaryllis Belladonna Linn.

- Arthropodium pendulum DC.
 Clivia miniata Regel.
 " nobilis Lindl.
 Crinum longifolium Roxb. (bulb.).
 Narcissus pseudo-Narcissus Linn.
 " * Tazetta Linn. (bulb.).
 Zephyranthes candida Herb.

Dioscoreaceae

- Dioscorea alata Linn.
 " oppositifolia Linn.
 Tamus * communis Linn.

Iridaceae

- Antholyza aethiopica Linn.
 " " var. bicolor Gasp.
 Belamcanda punctata Moench.
 Crocosmia aurea Planch.
 Crocus * sativus Linn.
 Freesia refracta Klatt.
 Gladiolus gandavensis × Van Houtte.
 Homeria collina Vent.
 " " var. aurantiaca (Sweet).
 Iris Chamaeiris Bertol.
 " florentina Linn.
 " * germanica Linn.
 " Gueldenstaedtiana Lepech.
 " juncea Poir.
 " missouriensis Nutt.
 " * Pseudacorus Linn.
 " * Sisyrinchium Linn.
 Libertia formosa R. Grah.

Cannaceae

- Canna coccinea Mill.
 " indica Linn.

Orchidaceae

- Aceras * antropophora R. Br.
 Orchis * longibracteata Biv.

Orchis * longicornu Poir.
Ophrys * aranifera Huds.

Cl. II Dicotyledoneae

A. Archichlamydeae

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia Linn.

Salicaceae

Populus * alba Linn.
Salix alba Linn.

Fagaceae

Quercus * Ilex Linn.
" * Morisii Borzi.

Ulmaceae

Celtis mississippiensis Bosc.
Ulmus * campestris Linn.

Moraceae

Broussonetia papyrifera Benth.
Morus * alba Linn.

Urticaceae

Cannabis sativa Linn.
Parietaria * lusitanica Linn.
" * officinalis Linn.
Urtica cannabina Linn.
" * pilulifera Linn.

Santalaceae

Osyris * alba Linn.

Aristolochiaceae

Aristolochia Bodamae Dingl.

Aristolochia fimbriata Cham.
" " var. ciliosa Benth.

Polygonaceae

Polygonum * aviculare Linn.
Rumex * bucephalophorus Linn.
" * Lunaria Linn.
" * pulcher Linn.

Chenopodiaceae

Atriplex Breweri S. Wats.
Axyris amaranthoides Linn.
Beta * vulgaris Linn.
" " var. maritima (Linn.).
Chenopodium capitatum Aschers.
" ambrosioides Linn.
Hablitzia tamnoides Bieb.
Kochia hyssopifolia Schrad.
" scoparia Schrad.
Rhagodia spinescens R. Br.
Spinacia oleracea Linn.

Amarantaceae

Achyranthes aspera Linn.
Alternanthera amoena Hort.
Pupalia atropurpurea Moq.
" lappacea Juss.

Nyctaginaceae

Mirabilis dichotoma Linn.
" leptosyphon Hort.
Tabor.
" longiflora Linn.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra Linn.
" * dioica Linn.
" sessiliflora Kunth et
Bouché.
Rivina aurantiaca Warsz.

Aizoaceae

- Mesembryanthemum * acinaciforme Linn.
 " angulatum Tunb.
 " barbatum Linn.
 " * crystallinum Linn.
 " edule Linn.
 " floribundum Haw.
 " heteropetalum Haw.
 " laeve Soland.
 " Lehmanni Eckl. et Zeyh.
 " linguiforme Linn.
 " multiflorum Haw.
 " subincanum Haw.
 " tenellum Haw.
 " vaginatum Lam.
 Tetragonia crystallina L' Hérit.

Portulacaceae

- Portulaca pilosa Linn.
 Talinum cuneifolium Willd.
 " patens Willd.

Basellaceae

- Boussingaultia baselloides H. B. et K.

Caryophyllaceae

- Cerastium tomentosum Linn.
 Cucubalus baccifer Linn.
 Dianthus arboreus Linn.
 " * Armeria Linn.
 " atrorubens All.
 " * Caryophyllus Linn.
 " chinensis Linn.
 " " var. fl. pleno.
 " ciliatus Guss.
 " fragrans Bieb.
 " gallicus Pers.
 " Hellwigii X Borb.

- Dianthus Liboschitzianus Ser.
 " lilacinus Boiss. et Heldr.
 " monspessulanus Linn.
 " Requiinii Godr.
 " silvestris Wulf.
 " squarrosus Bieb.
 " superbus Linn.
 " virgineus Linn.
 " viscidus Bory et Chaub.
 " zonatus Fenzl.

- Gypsophila Arrostii Guss.
 " dichotoma Bess.
 " fastigiata Linn.

- Lychnis alba Mill.
 " * dioica Linn.

- Saponaria Vaccaria Linn.

- Silen aegyptiaca Linn.
 " alpestris Jacq.
 " Armeria Linn.
 " Cucubalus Wibel.
 " " var. alpina Thom.
 " Friwaldskyana Hampe.
 " fruticulosa Sieber.
 " * gallica Linn.
 " adontopetala Fenzl.
 " Otites Sm.
 " Schafta Gmel.
 " Schweinfurthii Rohrb.
 " Zawadzkii Herbich.
 Tunica * prolifera Scop.
 " velutina Fisch. et Mey.

Ranunculaceae

- Aquilegia Bertolonii Schott.
 " Braunii Borbas.
 " Buergeriana Sieb. et Zucc.
 " caerulea James.
 " chrysantha A. Gray.
 " dichroa Freyn.
 " Einseleana Fr. Schultz.

Aquilegia flabellata Sieb. et Zucc.
 " *longecalcarata* Hort.
 " *longissima* A. Gray.
 " *lutea* Lam.
 " *olympica* Boiss.
 " *pyrenaica* DC.
 " *Skinneri* Hook.
 " *vulgaris* Linn.
 " " *var. fl. carneo.*
 " " *var. fl. pleno albo-violac.*
 " " *var. fl. pleno atroviolaceo.*
 " " *var. fl. pleno rubro-variegato.*
 " " *var. grandiflora* Hort.
 " " *var. stellata* Hort.
 " " *var. transsilvanica* (Schur).
Clematis * *flammula* Linn.
 " * *cirrrosa* Linn.
 " *graveolens* Lindl.
 " *heracleaefolia* DC.
 " * *Vitalba* Linn.
Delphinium Ajacis Linn.
 " *cashmerianum* Royle.
 " *caucasicum* C. A. Mey.
 " *grandiflorum* Linn.
 " *var. chinense* (Fisch).
 " *laxiflorum* DC.
 " *orientale* J. Gay.
 " * *Staphisagria* Linn.
 " *tricolor* Bernh.
Helleborus Baumgarteni Kov.
 " * *lividus* Soland.
Nigella Garidella Spenn.
Ranunculus acris Linn.
 " *var. granatensis* Boiss.

Ranunculus anemonefolius DC.
 " * *arvensis* Linn.
 " *caucasicus* Bieb.
 " *creticus* Linn.
 " * *lanuginosus* Linn.
 " * *sardous* Crantz.
Thalictrum calabricum Spreng.
 " *glaucum* Desf.
 " *javanicum* Blume.
 " *minus* Linn.

Berberidaceae

Berberis africana Hebenstr. et Ludw.
 " *aristata* DC.
 " *Darwinii* Hook.
 " *nervosa* Purs.
 " *sinensis* Desf.

Lauraceae

Laurus * *nobilis* Linn.
 " " *var. itheaphylla* Borzi.

Calycanthaceae

Calycanthus occidentalis Hook. et Arn.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
 " *mexicana* Linn.
 " *platyceras* Link et Otto.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium Franchetianum Prain.
 " * *majus* Linn.
Corydalis vaginans Royle.
Eschscholzia mexicana Greene.
Glaucium * *flavum* Crantz.
 " *squamigerum* Kar. et Kir.

Hunnemannia fumariaefolia
Sweet.

Papaver * hybridum Linn.
" * pilosum Sibth. et Sm.
" * pinnatifidum Moris.
" * somniferum Linn.
" splendidissimum Hort.

Cruciferae

Aethionema cappadocicum
Spreng.

Alyssum alpestre Linn.
" argenteum Vitm.
" gemonense Linn.
" leucadeum Guss.
" mutabile Vent.
" rostratum Stev.

Arabis albida Stev.

" Holboellii Hornn.

Aubrietia antilibani Boiss.

" Columnae Guss.

" croatica Schott.

" deltoidea DC.

" Pinardi Boiss.

Brassica * insularis Moris.

" Robertiana J. Gay.

Capsella grandiflora Boiss.

Cheiranthus * Cheiri Linn.

" mutabilis L' Hérit.

" semperflorens
Schousb.

" Senoneri H. et Sart.

Cochlearia officinalis Linn.

Erysimum Marschallianum Andr.

Farsetia eriocarpa DC.

Hymenophyssa pubescens C. A.
Mey.

Isatis aleppica Scop.

" microcarpa J. Gay.

" tinctoria Linn.

" Villarsii Gaud.

Lepidium * graminifolium Linn.

Malcolmia Chia Linn.

Matthiola * incana R. Br.

" * tricuspidata R. Br.

" varia DC.

Morysia * hypogaea J. Gay (pl.).

Syrenia siliculosa Andr.

Capparidaceae

Cleome arborea H. B. et K.

" graveolens Rafin.

" muricata Schult.

" speciosissima Deppe.

" speciosa Jacq.

Dactylaena micrantha Schrad.

Resedaceae

Reseda * alba Linn.

" complicata Bory.

" glauca Linn.

" inodora Reichb.

" * lutea Linn.

" odorata Linn.

" Phyteuma Linn.

" ramosissima Willd.

" stricta Pers.

" suffruticosa Loeff.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker.

Cotyledon orbiculata Linn.

" mucronata Lam.

" pulverulenta Baker.

" * Umbilicus Linn.

Crassula imbricata Borm.

" lactea Soland.

" marginalis Ait.

" tetragona Linn.

Sedum dentatum DC.

" rupestre Linn.

" * stellatum Linn.

Sempervivum * arboreum Linn.

" glutinosum Ait.

Saxifragaceae

Deutzia scabra Thunb.
Philadelphus coronarius Linn.
Saxifraga * tridactylites Linn.

Pittosporaceae

Pittosporum Tobira Ait.

Platanaceae

Platanus occidentalis Linn.
" orientalis Linn.

Rosaceae

Crataegus Azarolus Linn.
" * Oxyacantha Linn.
Geum rivale Linn.
Potentilla adscarica S. et L.
" delphinensis Gren. et Godr.
" Detommasii Ten.
" heptahylla Mill.
" Honoratae Siegfr.
" * recta Linn.
" " var. obscura (Willd.).
" * reptans Linn.
" speciosa Willd.
Poterium garganicum Ten.
" * Sanguisorba Linn.
Prunus * Cerasus Linn.
Pyrus * Cydonia Linn.
" Malus Linn.
Raphiolepis japonica Sib. et Zucc.
Rosa Allionii Burnat et Gremli.
" * canina Linn.
" cinnamomea Linn.
" lucida Andr.
" multiflora Dum-Cour.
" rugosa Thunb.
" sphaeroidea Ripart.
" stylosa Desv.

Rubus caesius Linn.
" * discolor Weihe et Nees.
" moluccanus Linn.
Spiraea filipendula Linn.

Leguminosae

Acacia cyanophylla Linn.
" Cyclops A. Cunn.
" dealbata Linn.
" longifolia Willd.
" melanoxydon R. Br.
" neriifolia A. Cunn.
Anagyris * foetida Linn.
Anthyllis * Barba-Jovis Linn.
Astragalus alopecuroides Linn.
" Drusorum Boiss.
Ebenus cretica Linn.
Laburnum * vulgare Linn.
Lathyrus grandiflorus S. et Sm.
Phaseolus Ricciardianus Ten.
Rhynchosia tomentosa Hook. et Arn.
Robinia * pseudo-Acacia Linn.
Sophora japonica Linn.
Spartium * junceum Linn.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia coronillaefolia Salisb.
Vicia * Faba Linn.
Vigna Capensis Walp.
" Catjang Walp.
" glabra Savi.

Geraniaceae

Erodium * Ciconium Willd.
" * cicutarium L' Hér. et.
" Manescavi Coss.
Geranium * molle Linn.
" * Robertianum Linn.
" * rotundifolium Linn.
Pelargonium ficifolium Hoffm. et G.
" odoratissimum Ait.
" pulverulentum Colv.

Pelargonium quinatum Sims.
 " *saniculaefolium* Willd.
 " *viscosissimum* Sweet.
 " *vitifolium* L'Hérit

Oxalidaceae (bulb.)

Oxalis asinina Jacq.
 " *brasiliensis* Lodd.
 " *catharinensis* N. Br. E.
 " * *cernua* Thunb.
 " *corymbosa* DC.
 " * *corniculata* Linn.
 " " *var. lurida* (Linn.).
 " *Deppei* Lodd.
 " *flava* Linn.
 " *grandifolia* DC.
 " *lasiandra* Zucc.
 " *pentaphylla* Sims.
 " *purpurata* Jacq.
 " *valdiviensis* Barn.
 " *variabilis* Jacq.
 " *verspertilionis* Zucc.
 " *violacea* Linn.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus Linn.

Linaceae

Linum asiaticum Mart.
 " *austriacum* Linn.
 " *flavum* Linn.
 " *grandiflorum* Desf.
 " *perenne* Linn.
 " * *usitatissimum* Linn.
 " *var. fl. albo.*

Zygophyllaceae

Zygophyllum Fabago Linn.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum Linn.

Rutaceae

Ruta * *chalepensis* Linn.
Zantoxylum Bungei Planch.

Simarubaceae

Ailanthus * *glandulosa* Desf.

Meliaceae

Cedrela Toona Roxb.
Melia Azedarach Linn.

Polygalaceae

Polygala apopetala T. S. Brandeg.

Euphorbiaceae

Euphorbia Barrelieri Savi.
 " * *Bivonae* Steud.
 " * *Chamaesyce* Linn.
 " * *Characias* Linn.
 " *coralloides* Linn.
 " * *dendroides* Linn.
 " *globosa* Sims.
 " *Heldreichii* Orph.
 " *Ipecacuanha* Linn.
 " *Lagascae* Spreng.
 " * *Lathyris* Linn.
 " *Schimperi* Presl.
 " * *semiperfoliata* Viv.
 " *tinctoria* B. et H.
Mercurialis perennis Linn.
Ricinus communis Linn.

Buxaceae

Buxus balearica Lam.
 " *sempervirens* Linn.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia Linn.

Anacardiaceae

Pistacia * *lentiscus* Linn.
Schinus *latifolius* Engl.
 " *Molle* Linn.

Aquifoliaceae

Ilex * *Aquifolium* Linn.

Celastraceae

Euonimus *japonicus* Linn.

Staphyleaceae

Staphylea *pinnata* Linn.

Aceraceae

Acer *pseudo-Platanus* Linn.
Negundo *aceroides* Moench.

Sapindaceae

Koelreuteria *paniculata* Laxm.

Melanthaceae

Melianthus *comosus* Vahl.

Balsaminaceae

Impatiens *Balsamina* Linn.

Rhamnaceae

Paliurus *aculeatus* Lam.
Rhamnus * *Alaternus* Linn.
 " " *var. Clusii* (Willd.).

Vitaceae

Vitis *hederacea* Ehrh.
 " *indica* Linn.
 " *rupestris* Scheele.
 " *vinifera* Linn.

Tiliaceae

Entelea *palmata* Lindl.
Sparmannia *africana* Linn.
Tilia *platyphyllos* Scop.
 " *tomentosa* Moench.

Malvaceae

Abutilon *indicum* Sweet.
Althaea *apterocarpa* Fenzl.
 " " *var. micro-*
carpa Hort.
 " *ficifolia* Cav.
 " *glabriflora* Ledeb.
 " *Hohenackeri* B. et Reut.
 " *pontica* Bak.
 " *rosea* Cav.
Gossypium *barbadense* Linn.
 " *herbaceum* Cav.
Hibiscus *californicus* Kellogg.
 " *Drummondii* Turcz.
 " *lasiocarpos* Cav.
 " *Manihot* Linn.
 " *militaris* Cav.
 " *Rosa-sinensis* Linn.
 " *Trionum* Linn.
Kitaibelia *vitifolia* Willd.
Lavatera * *cretica* Linn. (forma
neapolitana Ten.).
Malachra *capitata* Linn.
 " *radiata* Linn.
Malva *Alcea* Linn.
 " *borealis* Wallm.
 " *brasiliensis* Desr.
 " *hispanica* Linn.
 " *moschata* Linn.
 " " *var. alba* Hort.
 " * *nicaeënsis* All.
Malvastrum *tricuspidatum* A.
 Gray.
Modiola *multifida* Moench.
Sida *cordifolia* Linn.
 " *rhubifolia* Linn.

Sterculiaceae

Melochia corchorifolia Linn.
Sterculia platanifolia Linn.

Guttiferae

Hypericum * *perforatum* Linn.

Tamaricaceae

Tamarix * *africana* Poir.

Cistaceae

Cistus cyprius Lam.
" * *monspeliensis* Linn.
" *parviflorus* Lam.
" *polymorphus* Willk.
" * *salvifolius* Linn.
" *vaginatus* Dryand.
Helianthemum glutinosum Pers.
" *polifolium* DC.
" *salicifolium* Mill.

Violaceae

Viola betonicifolia Sm.
" *canina* Linn.
" *cucullata* Ait.
" *dactyloides* R. et S.
" *distans* Wall.
" *elatior* Fries.
" *Jooi* Janka.
" *macedonica* Boiss. et Heldr.
" *pinnata* Linn.
" *pubescens* Ait.
" *sagittata* Ait.
" *tricolor* Linn.
" " *var. arvensis* (Murr.).
" " *var. grandiflora* (Linn.).
" " *var. maxima* Hort.
" *variegata* Fisch.

Passifloraceae

Passiflora adenopoda Moç. et Sesse.

Loasaceae

Blumenbachia insignis Schrad.

Begoniaceae

Begonia acerifolia H. B. et K.
" *maculata* Raddi.
" *platanifolia* Schott.
" *semperflorens* Link et Otto.
" *tuberosa* Lam.

Cactaceae

Opuntia Amyclaea Ten.
" *elata* Link et Otto.
" * *Ficus-Indica* Vill.
" " *var. fructu intus violaceo.*
" *horrida* Salm-Dyck.
" *pseudo-Tuna* Salm-Dyck.
" *sericea* G. Don.
" *Tuna* Mill.

Thymelaeaceae

Passerina * *hirsuta* Linn.

Elaeagnaceae

Elaeagnus umbellata Thunb.

Punicaceae

Punica * *Granatum* Linn.

Myrtaceae

Eucalyptus Globulus Labill.,
Melaleuca decussata R. Br.
" *hypericifolia* Sm.
Myrtus * *communis* Linn.
" " *var. tarentina* (Mill.).

Oenotheraceae

- Clarckia elegans Dougl.
 Eucharidium concinnum Fisch.
 et Mey.
 " grandiflorum Fisch.
 et Mey.
 Fuchsia procumbens R. Cunn.
 Oenothera acaulis Cav.
 " ammophila Focke.
 " amoena Lehm.
 " Berteriana Spach.
 " biennis Linn.
 " Drummondii Hook.
 " odorata Jacq.
 " tetraptera Cav.

Halorrhagidaceae

- Halorrhagis alata Jacq.

Araliaceae

- Fatsia japonica Decne. et Planch.
 Hedera * Helix Linn.
 Heptapleurum divaricatum Seem.

Umbelliferae

- Ammi * majus Linn.
 • Bupleurum * fruticosum Linn.
 Daucus * Carota Linn.
 " " var. sacchari-
 fera Hort.
 " maximus Desf.
 Eryngium pandanifolium Cham.
 et Schlecht.
 Ferula abyssinica Hochst.
 " communis Linn.
 " glauca Linn.
 Oenanthe pimpinelloides Linn.
 Magydaris tomentosa Koch.
 Pimpinella affinis Ledeb.
 Seseli leucospermum Waldst. et
 Kit.
 " Pallasii Bess.

Cornaceae

- Cornus Mas Linn.
 " sanguinea Linn.

• **B. Metachlamideae**

Ericaceae

- Arbutus * Unedo Linn.
 Erica * arborea Linn.
 " multiflora Linn.

Primulaceae

- Anagallis * linifolia Linn.
 Coris monspeliensis Linn.
 Primula Auricula Linn.
 " elatior Hill.
 " japonica A. Gray.
 " obconica Hance.
 " sinensis Sabine.
 " vulgaris Huds.

Plumbaginaceae

- Armeria * fasciculata Willd.
 " macropoda Boiss.
 " nebrodensis Guss.
 " pinifolia Hoffm. et
 Link.
 Ceratostigma plumbaginoides
 Bunge.
 Plumbago * europaea Linn.
 " scandens Linn.
 " Zeylanica Linn.
 Statice sinuata Linn.
 " tomentella Boiss.

Ebenaceae

- Diospyros Lotus Linn.
 " Kaki Linn.

Cleaceae

- Fontanesia phillyreoides Labill.

Forsythia Sieboldi Hort.
 Fraxinus excelsior Linn.
 " * Ornus Linn.
 Jasminum fruticans Linn.
 " humile Linn.
 " odoratissimum Linn.
 Ligustrum japonicum Decne.
 Olea * europaea Linn. (O. oleaster Hoffmegg. et Link.).
 Syringa vulgaris Linn.
 Phillyrea * angustifolia Linn.

Loganiaceae

Buddleia madagascariensis Lam.

Gentianaceae

Erythraea * Centaurium Pers.
 " * spicata Pers.

Apocynaceae

Acokanthera venenata G. Don.
 Amsonia Tabernaemontana Walt.
 Nerium * Oleander Linn.

Asclepiadaceae

Arauja sericifera Brct
 Asclepias curassavica Linn.
 " linifolia Lag.
 " syriaca Linn.
 Periploca graeca Linn.
 Stapelia albicans Spr.
 " atropurpurea Salm-Dyck.
 " Hamburyana Berg. et Rüst.
 " variegata Linn.
 Vincentoxicum nigrum Moench.

Convolvulaceae

Argyreia splendens Sweet.

Calystegia dahurica Fisch.
 Convolvulus elongatus Willd.
 Dichondra argentea Willd.
 Evolvulus alsinoides Linn.
 Ipomoea angustifolia Jacq.
 " blepharosepala Hochst.
 " glaucifolia Linn.
 " purpurea Roth.
 " zebrina Perr.

Polemoniaceae

Collomia gilioides Benth.
 " linearis Nutt.
 Gilia achilleifolia Benth.
 " arenaria Benth. subsp. exilis (Gray) Brand.
 " capitata Dougl.
 " densiflora Benth.
 " inconspicua Dougl.
 " laciniata Ruiz et Pav.
 " lutea Steud.
 " micrantha Steud.
 " multicaulis Benth.
 " tricolor Benth.
 " " var. violacea Regel.
 Navarretia virgata Brand.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum virginicum Linn.
 Nemophila maculata Benth.
 Phacelia congesta Hook.

Borraginaceae

Anchusa * italica Retz.
 " sempervirens Linn.
 Caccinia strigosa Boiss.
 Heliotropium peruvianum Linn.
 Lindelofia spectabilis Lehm.
 Omphalodes linifolia Moench.
 Onosmodium bejariense A. DC
 Paracaryum caelestinum Benth

Solenanthus apenninus Hohen.
Tournefortia fruticosa Ortega.

Verbenaceae

Caryopteris Mastacanthus Schau.
Lippia chamaedrifolia Steud.
 " *nodiflora* Michx.
Verbena teucrioides Gill. et Hook.
 " *urticifolia* Linn.
Vitex * *Agnus-castus* Linn.

Labiatae

Ballota acetabulosa Benth.
 " * *nigra* Linn.
 " " *var. repens* Hort.
 " *pseudo-Dictamnus* Benth.
Calamintha * *Nepeta* Savi.
Coleus aromaticus Benth.
 " *Werschaffeltii* Lem.
Elsholtzia cristata Willd.
Hyssopus officinalis Linn.
Lavandula abrotanoides Lam.
 " *dentata* Linn.
Leonurus capitatus Fresen.
 " *Cardiaca* Linn.
Leucas martinicensis R. Br.
Lophanthus anisanthus Benth.
Marrubium * *vulgare* Linn.
Mentha viridis Linn.
Micromeria * *graeca* Benth.
Origanum majorana Linn.
 " * *vulgare* Linn.
Phlomis canariensis Hort.
 " *fruticosa* Linn.
Rosmarinus * *officinalis* Linn.
Salvia acetabulosa Linn.
 " *argentea* Linn.
 " *azurea* Lam.
 " *canariensis* Linn.
 " *Candelabrum* Boiss.
 " *cleistogama* Bary et Paul.
 " *coccinea* Juss.

Salvia Horminum Linn.

 " *judaica* Boiss.
 " *mexicana* Linn.
 " *nemorosa* Crantz.
 " *nutans* Linn.
 " *pratensis* Linn.
 " *Sclarea* Linn.
 " *virgata* Ait.

Satureja hortensis Linn.

Scutellaria peregrina Linn.

Sideritis cretica Linn.

Sphacele subhastata Benth.

Stachys * *corsica* Pers.

 " *graeca* Boiss. et Heldr.

 " *recta* Linn.

Teucrium * *fruticans* Linn.

 " *Marum* Linn.

Thymus capitatus Hoffm. et Link.

Wiedemannia orientalis Fisch. et Mey.

Solanaceae

Atropa Belladonna Linn.

Cacabus quadrivalvis Hook (ex Horto Tabor).

Capsicum annuum Linn.

 " " *var. grossum*

 " (ex Horto St. Louis).

 " " *var. longum*

 " (ex Horto St. Louis).

 " *cordiforme* Mill.

 " *frutescens* Linn.

Cyphomandra betacea Sendt.

Datura fastuosa Linn.

 " *meteloides* DC.

 " * *Stramonium* Linn.

 " " *var. laevis* (Bertol.).

Hyoscyamus * *albus* Linn.

 " *physaloides* Linn.

Lycopersicum Humboldtii Dun.

Nicotiana auriculata Bertol.

Nicotiana Bigelowii S. Wats.
 " *campanulata* H. B. et K.
 " *chinensis* Fisch.
 " *glauca* R. Grah.
 " *humilis* Bertol.
 " *Langsdorffii* Schrank.
 " *longiflora* Cav.
 " *rustica* Linn.
 " *suaveolens* Lehm.
 " " *var. rotundifolia* Lindl.
 " *Tabacum* Linn.
 " *wigandioides* C. Kock
 et Fint.
Petunia hybrida × Hort.
 " *nyctaginiflora* Juss.
 " *parviflora* Juss.
Physalis Alkekengi Linn.
Solanum crinitum Lam.
 " *Dulcamara* Linn.
 " * *nigrum* Linn.
 " *pseudo-Capsicum* Linn.
 " * *Sodomaeum* Linn.
 " *tomentosum* Linn.
 " *Wendlandii* Hook.
Withania somnifera Dum.

Scrophulariaceae

Alonsoa incisifolia Ruiz et Pav.
 " *linifolia* Roezl.
Antirrhinum hispanicum Chav.
 " * *majus* Linn.
 " * *Orontium* Linn.
Digitalis argyrostygma Fisch.
 " *ferruginea* Linn.
 " *lutea* Linn.
 " * *purpurea* Linn.
Hebenstretia dentata Linn.
Linaria dalmatica Mill.
 " " *var. macedo-*
nica Griseb.
 " * *micrantha* Spr.
Maurandia scandens A. Gray.

Paulownia imperialis Sieb. et
 Zucc.
Pentstemon barbatus Roth.
 " *laevigatus* Ait.
 " *Murrayanus* Hook.
Verbascum * *Blattaria* Linn.
 " *olympicum* Boiss.
 " * *sinuatum* Linn.
Veronica * *arvensis* Linn.

Bignoniaceae

Catalpa speciosa Warder.
Pithecoctenium muricatum Moç.
 et Sess.

Martyniaceae

Craniolaria annua Linn.
Martynia diandra Glox.

Gesneriaceae

Sinningia tubiflora Hook.

Globulariaceae

Globularia vulgaris Linn.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
 " * *mollis* Linn.
 " *spinosus* Linn.
Jacobinia magnifica Nees.
Hygrophila spinosa T. Anders.
Justicia ventricosa Wall.

Myoporaceae

Myoporum debile R. Br.
 " *punctulatum* Schlecht.

Plantaginaceae

Plantago acanthophylla Decne.

Plantago * Coronopus Linn.
 " japonica Franch. et Sav.
 " * lanceolata Linn.
 " * major Linn.
 " " var. asiatica (L.).
 " " atropurpurea Hort.

Rubiaceae

Galium silvestre Pollich.
 Phuopsis stylosa Benth. et Hook.
 Rubia * peregrina Linn.
 " " var. angustifolia (Linn.).

Caprifoliaceae

Lonicera * implexa Ait.
 " pyrenaica Linn.
 Symphoricarpos racemosus Michx.
 Viburnum * Tinus Linn.

Valerianaceae

Valeriana integrifolia Phil.
 Valerianella membranacea Loisel.

Dipsacaceae

Cephalaria corniculata Roem. et Schult.
 " leucantha Schrad.
 Dipsacus laciniatus Linn.
 Pterocephalus multiflorus Poech.
 Scabiosa brachiata Sibth. et Sm.
 " cretica Linn.
 " triniaefolia Frivald.
 " ucranica Linn.

Cucurbitaceae

Bryonopsis laciniosa Naud.
 Cucumis Melo Linn.
 " prophetarum Linn.
 Cucurbita Pepo Linn.
 " " var. microcarpa Hort.

Cyclanthera pedata Schrad.
 Melothria pendula Linn.
 Sicyos bryoniaefolia Moris.

Campanulaceae

Campanula bononiensis Linn.
 " Grosseckii Heuff.
 " Medium Linn.
 " sarmatica Ker. Gawl.
 " speciosa Pourr.
 " Trachelium Linn.
 " Vidalii H. C. Vats.

Compositae

Achillea impatiens Linn.
 " * ligustica All.
 Ambrosia artemisifolia Linn.
 Ammobium alatum R. Br.
 Anthemis rutenica Bieb.
 Aphanostephus ramosissimus DC.
 Arthemisia * arborescens Linn.
 " sacrorum Ledeb.
 " vulgaris Linn.
 " " var. selen-
 gensis (Turcz.).
 Aster umbellatus Mill.
 Calendula aegyptiaca Desf.
 " suffruticosa Vahl.
 Carbenia * benedicta Adans.
 Centaurea atropurpurea Waldst.
 et Kit.
 " babylonica Linn.
 " iberica Trevir.
 " Jacea Linn.
 " maculosa Lam.
 " salonitana Vis.
 Chrysanthemum frutescens Linn.
 " * Parthenium
 Bernh.
 Chrysocoma Coma-aurea Linn.
 Cichorium * Intybus Linn.
 Cirsium Topeineri Hort.

Cnicus * Casabonae Roth.
 " tuberosus Roth.
 Dahlia Merckii Lehm.
 " Yuarezii Hort.
 Echinops bannaticus Rochel.
 " sphaerocephalus Linn.
 " " var. paniculatus (Jacq).
 Erigeron Karvinskianus DC.
 " mucronatus DC.
 Eupatorium ageratoides Linn.
 " * cannabinum Linn.
 " conyzoides Vahl.
 Gaillardia pulchella Fougér.
 Galactites * tomentosa Moench.
 Grindelia robusta Nutt.
 " squarrosa Dunal.
 Guizotia abyssinica Cass.
 Helianthus strumosus Linn.
 Helichrysum orientale Gaertn.
 Helipterum roseum Benth.
 Inula * Conyza DC.
 Lactuca muralis E. Mey.
 Leptosyne gigantea Kellogg.
 Madia sativa Molina.
 Onopordon * illyricum Linn.

Onopordon * macroanthum
 Schousb.
 " tauricum Willd.
 Pallenis * spinosa Cass.
 Podachaenium paniculatum
 Benth.
 Pteronia incana DC.
 Psiadia glutinosa Jacq.
 Pyrethrum persicum Boiss.
 Rudbeckia laciniata Linn.
 Santolina Chamaecyparissus
 Linn.
 Scorzonera calcitrapifolia Vahl.
 Senecio abrotanifolius Linn.
 " elegans Linn.
 " leucostachys Baker.
 " macroglossus DC.
 " maritimus Linn.
 Silybum * Marianum Gaertn.
 Tanacetum vulgare Linn.
 Verbesina serrata Cav.
 " virginica Linn.
 Vernonia altissima Nutt.
 Zinnia Haageana Regel.

Sassari, decembri 1912.

Dr. Achilles Terracciano

Botanices Professor et Horti Praefectus

D.R. ALPHONSUS NANNETTI

Horti Adsistens.

ANDREAS COSSU

Hortulanus major

Delectum seminum desideratorum ut nobis ante calendas martii collegae mittant, rogamus.

BULLETTINO DELL' ISTITUTO BOTANICO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI SASSARI


Index Seminum

quae

Hortus botanicus sassarensis

anno MCMXIII pro mutua commutatione

offert.



SASSARI

Tipografia e Legatoria G. Gallizzi & Comp.

—
1913

INDEX SEMINUM

quae ineunte anno MCMXIII pro mutua commutatione
Hortus botanicus sassarensis offert.

Specierum nomina pro maxima parte ad « Indicem Kewensem » reducta
fuerunt; Ordines vero et Classes secundum « Englerii Syllabum (1907) »
disposita. Asterisco * semina indicantur, quae e plantis in Sardinia sep-
tentrionali sponte nascentibus proveniunt.

I. Embryophyta siphonogama

A. Gymnospermae

Cl. I. Coniferae

Taxaceae

Taxus baccata Linn.

" hibernica Hook.

Pinaceae

Cupressus Lawsoniana A. Murr.

" sempervirens Linn.

" " var. glo-
bulifera (Parl.).

Pinus halepensis Mill.

" Pinea Linn.

Thuja occidentalis Linn.

" orientalis Linn.

" plicata Don.

Cl. Gnetales

Gnetaceae

Ephedra altissima Desf.

" distachya Linn.

" fragilis Desf.

B. Angiospermae

Cl. I. Monocotyledoneae

Typhaceae

Typha * angustifolia Linn.

Graminaceae

Agropyron Aucheri Boiss.

Aira * capillaris Host.

Alopecurus Castellanus Boiss. et
Reut.

Avena nuda Linn.
 " *orientalis* Schreb.
 " *paniculmis* Schrad.
Bromus ciliatus Linn.
 " *inermis* Leyss.
Cornucopiae cucullatum Linn.
Eatonia obtusata A. Gray.
Eleusine coracana Gaertn.
 " *aegytiaca* Desf.
 " *olygostachya* Link.
 " *Tocussa* Fresen.
Elymus Caput-Medusae Linn.
Erianthus Ravennae Beauv.
Festuca arundinacea Vill.
 " *elatior* Linn.
 " *gigantea* Vill.
 " *montana* Bieb.
 " *ovina* Linn.
Gynerium argenteum Nees.
Hierochloë borealis R. et Sch.
Hordeum distichon Linn.
 " *hexastichon* Linn.
Lagurus * *ovatus* Linn.
Miscanthus sinensis Anderss.
 " " *var. zebrinus* Hort.
Pennisetum longistylum Hochst.
Phragmites communis Trin.
Piptatherum miliaceum Fourn.
Poa abyssinica Jacq.
Sorghum * *halepense* Pers.
Stipa formicarum Delile.
Tripsacum dactyloides Linn.
Triticum polonicum Linn.
 " *sativum* Lam.
 " *Spelta* Linn.
 " *vulgare* Vill.
Zea Mays Linn.
 " " *var. tricolor* Hort.

Cyperaceae

Carex adusta Boott.
 " *arenaria* Linn.

Carex cephalophora Muhl.
 " *Hornschuchiana* Hoppe.
 " *pseudo-Cyperus* Linn.
 " *sparganioides* Muhl.
Cyperus congestus Vahl.
 " *flabelliformis* Rottb.
 " *natalensis* Hochst.
 " *vegetus* Willd.
Scirpus prolifer Rottb.

Palmae

Chamaerops * *humilis* Linn.
Phoenix canariensis Hort.
 " *dactylifera* Linn.

Araceae

Acorus Calamus Linn.
 " *gramineus* Soland.
Ambrosinia * *Bassii* Linn. (pl.).
Anthurium Scherzerianum
 Schott.
Arisarum * *vulgare* Targ. Toz.
Arum * *italicum* Mill.
 " * *maculatum* Linn.
 " * *pictum* Linn.

Lemnaceae

Lemna * *minor* Linn. (pl.).

Bromeliaceae

Billbergia corymbosa Mart.
Dyckia rariflora Schult.

Commelinaceae

Campelia Zanonia H. B. et K.
Tradescantia angustifolia Robins.

Juncaceae

Juncus * *bufonius* Linn.

Liliaceae

- Agapanthus umbellatus L'Hérit.
 " " var. fl.
 albo-lineato Hort.
 Albuca major Linn.
 Allium * Ampeloprasum Linn.
 " angulosum Linn.
 " " var. maximum Hort.
 " carinatum Linn.
 " fistulosum Linn. (bulb.).
 " * pallens Sibth. et Sm.
 " tuberosum Rottl.
 Aloë arborescens Mill.
 " ciliaris Haw. (pl.).
 " saponaria Haw.
 " Ueriae A. Terr.
 Asparagus * acutifolius Linn.
 " medeoloides Thunb.
 " officinalis Linn.
 " Sprengeri Regel.
 Asphodelus * microcarpus Viv.
 " ramosus Linn.
 Bulbine frutescens Willd.
 Danaë Laurus Medic.
 Kniphofia aloides Moench.
 " " var. maxima Hort.
 Muscari * comosum Mill.
 Phormium tenax Forst.
 " " var. fol. variegatis Hort.
 Ruscus * aculeatus Linn.
 Smilax * aspera Linn.
 Tulbaghia alliacea Linn.
 Tulipa Gesneriana Linn.
 Yucca aloifolia Linn.

Haemodoraceae

- Ophiopogon Jaburan Lodd.
 " japonicus Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

- Amaryllis Belladonna Linn.

- Arthropodium pendulum DC.
 Clivia miniata Regel.
 " nobilis Lindl.
 Crinum longifolium Roxb. (bulb.).
 Narcissus pseudo-Narcissus Linn.
 " * Tazetta Linn. (bulb.).
 Zephyranthes candida Herb.

Dioscoreaceae

- Dioscorea alata Linn.
 " oppositifolia Linn.
 Tamus * communis Linn.

Iridaceae

- Antholyza aethiopica Linn.
 " " var. bicolor Gasp.
 Belamcanda punctata Moench.
 Crocosmia aurea Planch.
 Crocus * sativus Linn.
 Freesia refracta Klatt.
 Gladiolus gandavensis X Van Houtte.
 Homeria collina Vent.
 " " var. aurantiaca (Sweet).
 Iris Chamaeiris Bertol.
 " florentina Linn.
 " * germanica Linn.
 " Gueldenstaedtiana Lepech.
 " juncea Poir.
 " missouriensis Nutt.
 " * Pseudacorus Linn.
 " * Sisyrinchium Linn.
 Libertia formosa R. Grah.

Cannaceae

- Canna coccinea Mill.
 " indica Linn.

Orchidaceae

- Aceras * antropophora R. Br.
 Orchis * longibracteata Biv.

Orchis * longicornu Poir.
Ophrys * aranifera Huds.

Cl. II Dicotyledoneae

A. Archichlamydeae

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia Linn.

Salicaceae

Populus * alba Linn.
Salix alba Linn.

Fagaceae

Quercus * Ilex Linn.
" * Morisii Borzi.

Ulmaceae

Celtis mississippiensis Bosc.
Ulmus * campestris Linn.

Moraceae

Broussonetia papyrifera Benth.
Morus * alba Linn.

Urticaceae

Cannabis sativa Linn.
Parietaria * lusitanica Linn.
" * officinalis Linn.
Urtica cannabina Linn.
" * pilulifera Linn.

Santalaceae

Osyris * alba Linn.

Aristolochiaceae

Aristolochia Bodamae Dingl.

Aristolochia fimbriata Cham.
" " var. ciliosa Benth.

Polygonaceae

Polygonum * aviculare Linn.
Rumex * bucephalophorus Linn.
" * Lunaria Linn.
" * pulcher Linn.

Chenopodiaceae

Atriplex Breweri S. Wats.
Axyris amaranthoides Linn.
Beta * vulgaris Linn.
" " var. maritima (Linn.).
Chenopodium capitatum Aschers.
" ambrosioides Linn.
Hablitzia tamnoides Bieb.
Kochia hyssopifolia Schrad.
" scoparia Schrad.
Rhagodia spinescens R. Br.
Spinacia oleracea Linn.

Amarantaceae

Achyranthes aspera Linn.
Alternanthera amoena Hort.
Pupalia atropurpurea Moq.
" lappacea Juss.

Nyctaginaceae

Mirabilis dichotoma Linn.
" leptosyphon Hort.
Tabor.
" longiflora Linn.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra Linn.
" * dioica Linn.
" sessiliflora Kunth et
Bouché.
Rivina aurantiaca Warsz.

Aizoaceae

- Mesembryanthemum * acinaci-
 " forme Linn.
 " angulatum Tunb.
 " barbatum Linn.
 " * crystallinum Linn.
 " edule Linn.
 " floribundum Haw.
 " heteropetalum Haw.
 " laeve Soland.
 " Lehmanni Eckl. et
 " Zeyh.
 " linguiforme Linn.
 " multiflorum Haw.
 " subincanum Haw.
 " tenellum Haw.
 " vaginatum Lam.
 Tetragonia crystallina L' Hérit.

Portulacaceae

- Portulaca pilosa Linn.
 Talinum cuneifolium Willd.
 " patens Willd.

Basellaceae

- Boussingaultia baselloides H.
 B. et K.

Caryophyllaceae

- Cerastium tomentosum Linn.
 Cucubalus baccifer Linn.
 Dianthus arboreus Linn.
 " * Armeria Linn.
 " atrorubens All.
 " * Caryophyllus Linn.
 " chinensis Linn.
 " " var. fl. pleno.
 " ciliatus Guss.
 " fragrans Bieb.
 " gallicus Pers.
 " Hellwigii X Borb.

- Dianthus Liboschitzianus Ser.
 " lilacinus Boiss. et
 Heldr.
 " monspessulanus Linn.
 " Requiinii Godr.
 " silvestris Wulf.
 " squarrosus Bieb.
 " superbus Linn.
 " virgineus Linn.
 " viscidus Bory et Chaub.
 " zonatus Fenzl.

- Gypsophila Arrostii Guss.
 " dichotoma Bess.
 " fastigiata Linn.

- Lychnis alba Mill.
 " * dioica Linn.

- Saponaria Vaccaria Linn.

- Silen aegyptiaca Linn.
 » alpestris Jacq.
 " Armeria Linn.
 " Cucubalus Wibel.
 " " var. alpina Thom.
 " Friwaldskyana Hampe.
 " fruticulosa Sieber.
 " * gallica Linn.
 " adontopetala Fenzl.
 " Otites Sm.
 " Schafta Gmel.
 " Schweinfurthii Rohrb.
 " Zawadzkii Herbich.
 Tunica * prolifera Scop.
 " velutina Fisch. et Mey.

Ranunculaceae

- Aquilegia Bertolonii Schott.
 " Braunii Borbas.
 " Buergeriana Sieb. et
 Zucc.
 " caerulea James.
 " chrysantha A. Gray.
 " dichroa Freyn.
 " Einseleana Fr.
 Schultz.

Aquilegia flabellata Sieb. et Zucc.
 " *longecalcarata* Hort.
 " *longissima* A. Gray.
 " *lutea* Lam.
 " *olympica* Boiss.
 " *pyrenaica* DC.
 " *Skinneri* Hook.
 " *vulgaris* Linn.
 " " *var. fl. carneo.*
 " " *var. fl. pleno albo-violac.*
 " " *var. fl. pleno atroviolaceo.*
 " " *var. fl. pleno rubro-variegato.*
 " " *var. grandiflora* Hort.
 " " *var. stellata* Hort.
 " " *var. transsilvanica* (Schur).
Clematis * *flammula* Linn.
 " * *cirrhusa* Linn.
 " *graveolens* Lindl.
 " *heracleaefolia* DC.
 " * *Vitalba* Linn.
Delphinium Ajacis Linn.
 " *cashmerianum* Royle.
 " *caucasicum* C. A. Mey.
 " *grandiflorum* Linn.
 " " *var. chinense* (Fisch).
 " *laxiflorum* DC.
 " *orientale* J. Gay.
 " * *Staphisagria* Linn.
 " *tricolor* Bernh.
Helleborus Baumgarteni Kov.
 " * *lividus* Soland.
Nigella Garidella Spenn.
Ranunculus acris Linn.
 " *var. granatensis* Boiss.

Ranunculus anemonefolius DC.
 " * *arvensis* Linn.
 " *caucasicus* Bieb.
 " *creticus* Linn.
 " * *lanuginosus* Linn.
 " * *sardous* Crantz.
Thalictrum calabricum Spreng.
 " *glaucum* Desf.
 " *javanicum* Blume.
 " *minus* Linn.

Berberidaceae

Berberis africana Hebenstr. et Ludw.
 " *aristata* DC.
 " *Darwinii* Hook.
 " *nervosa* Purs.
 " *sinensis* Desf.

Lauraceae

Laurus * *nobilis* Linn.
 " " *var. itheaphylla* Borzi.

Calycanthaceae

Calycanthus occidentalis Hook. et Arn.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
 " *mexicana* Linn.
 " *platyceras* Link et Otto.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium Franchetianum Prain.
 " * *majus* Linn.
Corydalis vaginans Royle.
Eschscholzia mexicana Greene.
Glaucium * *flavum* Crantz.
 " *squamigerum* Kar. et Kir.

Hunnemannia fumariaefolia
Sweet.

Papaver * *hybridum* Linn.
" * *pilosum* Sibth. et Sm.
" * *pinnatifidum* Moris.
" * *somniferum* Linn.
" *splendidissimum* Hort.

Cruciferae

Aethionema cappadocicum
Spreng.

Alyssum alpestre Linn.
" *argenteum* Vitm.
" *gemonense* Linn.
" *leucadeum* Guss.
" *mutabile* Vent.
" *rostratum* Stev.

Arabis albida Stev.

" *Holboellii* Hornn.

Aubrietia antilibani Boiss.

" *Columnae* Guss.

" *croatica* Schott.

" *deltoidea* DC.

" *Pinardi* Boiss.

Brassica * *insularis* Moris.

" *Robertiana* J. Gay.

Capsella grandiflora Boiss.

Cheiranthus * *Cheiri* Linn.

" *mutabilis* L' Hérít.

" *semperflorens*
Schousb.

" *Senoneri* H. et Sart.

Cochlearia officinalis Linn.

Erysimum Marschallianum Andr.

Farsetia eriocarpa DC.

Hymenophyssa pubescens C. A.
Mey.

Isatis aleppica Scop.

" *microcarpa* J. Gay.

" *tinctoria* Linn.

" *Villarsii* Gaud.

Lepidium * *graminifolium* Linn.

Malcolmia Chia Linn.

Matthiola * *incana* R. Br.

" * *tricuspidata* R. Br.

" *varia* DC.

Morysia * *hypogaea* J. Gay (pl.).

Syrenia siliculosa Andr.

Capparidaceae

Cleome arborea H. B. et K.

" *graveolens* Rafin.

" *muricata* Schult.

" *speciosissima* Deppe.

" *speciosa* Jacq.

Dactylaena micrantha Schrad.

Resedaceae

Reseda * *alba* Linn.

" *complicata* Bory.

" *glauca* Linn.

" *inodora* Reichb.

" * *lutea* Linn.

" *odorata* Linn.

" *Phyteuma* Linn.

" *ramosissima* Willd.

" *stricta* Pers.

" *suffruticosa* Loeff.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker.

Cotyledon orbiculata Linn.

" *mucronata* Lam.

" *pulverulenta* Baker.

" * *Umbilicus* Linn.

Crassula imbricata Borm.

" *lactea* Soland.

" *marginalis* Ait.

" *tetragona* Linn.

Sedum dentatum DC.

" *rupestre* Linn.

" * *stellatum* Linn.

Sempervivum * *arborescens* Linn.

" *glutinosum* Ait.

Saxifragaceae

Deutzia scabra Thunb.
Philadelphus coronarius Linn.
Saxifraga * tridactylites Linn.

Pittosporaceae

Pittosporum Tobira Ait.

Platanaceae

Platanus occidentalis Linn.
" orientalis Linn.

Rosaceae

Crataegus Azarolus Linn.
" * Oxyacantha Linn.
Geum rivale Linn.
Potentilla adscarica S. et L.
" delphinensis Gren. et Godr.
" Detommasii Ten.
" heptahylla Mill.
" Honoratae Siegfr.
" * recta Linn.
" " var. obscura (Willd.).
" * reptans Linn.
" speciosa Willd.
Poterium garganicum Ten.
" * Sanguisorba Linn.
Prunus * Cerasus Linn.
Pyrus * Cydonia Linn.
" Malus Linn.
Raphiolepis japonica Sib. et Zucc.
Rosa Allionii Barnat et Gremli.
" * canina Linn.
" cinnamomea Linn.
" lucida Andr.
" multiflora Dum-Cour.
" rugosa Thunb.
" sphaeroidea Ripart.
" stylosa Desv.

Rubus caesius Linn.
" * discolor Weihe et Nees.
" moluccanus Linn.
Spiraea filipendula Linn.

Leguminosae

Acacia cyanophylla Linn.
" Cyclops A. Cunn.
" dealbata Linn.
" longifolia Willd.
" melanoxylon R. Br.
" neriifolia A. Cunn.
Anagyris * foetida Linn.
Anthyllis * Barba-Jovis Linn.
Astragalus alopecuroides Linn.
" Drusorum Boiss.
Ebenus cretica Linn.
Laburnum * vulgare Linn.
Lathyrus grandiflorus S. et Sm.
Phaseolus Ricciardianus Ten.
Rhynchosia tomentosa Hook. et Arn.
Robinia * pseudo-Acacia Linn.
Sophora japonica Linn.
Spartium * junceum Linn.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia coronillaefolia Salisb.
Vicia * Faba Linn.
Vigna Capensis Walp.
" Catjang Walp.
" glabra Savi.

Geraniaceae

Erodium * Ciconium Willd.
" * cicutarium L' Hérit.
" Manescavi Coss.
Geranium * molle Linn.
" * Robertianum Linn.
" * rotundifolium Linn.
Pelargonium ficifolium Hoffm. & G.
" odoratissimum Ait.
" pulverulentum Colv.

Pelargonium quinatum Sims.
 " *saniculaefolium* Willd.
 " *viscosissimum* Sweet.
 " *vitifolium* L'Hérit

Oxalidaceae (bulb.)

Oxalis asinina Jacq.
 " *brasiliensis* Lodd.
 " *catharinensis* N. Br. E.
 " * *cernua* Thunb.
 " *corymbosa* DC.
 " * *corniculata* Linn.
 " " var. *lurida* (Linn.).
 " *Deppei* Lodd.
 " *flava* Linn.
 " *grandifolia* DC.
 " *lasiandra* Zucc.
 " *pentaphylla* Sims.
 " *purpurata* Jacq.
 " *valdiviensis* Barn.
 " *variabilis* Jacq.
 " *verspertilionis* Zucc.
 " *violacea* Linn.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus Linn.

Linaceae

Linum asiaticum Mart.
 " *austriacum* Linn.
 " *flavum* Linn.
 " *grandiflorum* Desf.
 " *perenne* Linn.
 " * *usitatissimum* Linn.
 " " var. *fl. albo.*

Zygophyllaceae

Zygophyllum Fabago Linn.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum Linn.

Rutaceae

Ruta * *chalepensis* Linn.
Zantoxylum Bungei Planch.

Simarubaceae

Ailanthus * *glandulosa* Desf.

Meliaceae

Cedrela Toona Roxb.
Melia Azedarach Linn.

Polygalaceae

Polygala apopetala T. S. Brandeg.

Euphorbiaceae

Euphorbia Barrelieri Savi.
 " * *Bivonae* Steud.
 " * *Chamaesyce* Linn.
 " * *Characias* Linn.
 " *coralloides* Linn.
 " * *dendroides* Linn.
 " *globosa* Sims.
 " *Heldreichii* Orph.
 " *Ipecacuanha* Linn.
 " *Lagascae* Spreng.
 " * *Lathyris* Linn.
 " *Schimperi* Presl.
 " * *semiperfoliata* Viv.
 " *tinctoria* B. et H.
Mercurialis perennis Linn.
Ricinus communis Linn.

Buxaceae

Buxus balearica Lam.
 " *sempervirens* Linn.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia Linn.

Anacardiaceae

Pistacia * *lentiscus* Linn.
Schinus *latifolius* Engl.
 " *Molle* Linn.

Aquifoliaceae

Ilex * *Aquifolium* Linn.

Celastraceae

Euonimus *japonicus* Linn.

Staphyleaceae

Staphylea *pinnata* Linn.

Aceraceae

Acer *pseudo-Platanus* Linn.
Negundo *aceroides* Moench.

Sapindaceae

Koelreuteria *paniculata* Laxm.

Melanthaceae

Melianthus *comosus* Vahl.

Balsaminaceae

Impatiens *Balsamina* Linn.

Rhamnaceae

Paliurus *aculeatus* Lam.
Rhamnus * *Alaternus* Linn.
 " " *var. Clusii* (Willd.).

Vitaceae

Vitis *hederacea* Ehrh.
 " *indica* Linn.
 " *rupestris* Scheele.
 " *vinifera* Linn.

Tiliaceae

Entelea *palmata* Lindl.
Sparmannia *africana* Linn.
Tilia *platyphyllos* Scop.
 " *tomentosa* Moench.

Malvaceae

Abutilon *indicum* Sweet.
Althaea *apterocarpa* Fenzl.
 " " *var. micro-*
carpa Hort.
 " *ficifolia* Cav.
 " *glabriflora* Ledeb.
 " *Hohenackeri* B. et Reut.
 " *pontica* Bak.
 " *rosea* Cav.
Gossypium *barbadense* Linn.
 " *herbaceum* Cav.
Hibiscus *californicus* Kellogg.
 " *Drummondii* Turcz.
 " *lasiocarpos* Cav.
 " *Manihot* Linn.
 " *militaris* Cav.
 " *Rosa-sinensis* Linn.
 " *Trionum* Linn.
Kitaibelia *vitifolia* Willd.
Lavatera * *cretica* Linn. (forma
neapolitana Ten.).
Malachra *capitata* Linn.
 " *radiata* Linn.
Malva *Alcea* Linn.
 " *borealis* Wallm.
 " *brasiliensis* Desr.
 " *hispanica* Linn.
 " *moschata* Linn.
 " " *var. alba* Hort.
 " * *nicaeënsis* All.
Malvastrum *tricuspidatum* A.
 Gray.
Modiola *multifida* Moench.
Sida *cordifolia* Linn.
 " *rhombofolia* Linn.

Sterculiaceae

Melochia corchorifolia Linn.
Sterculia platanifolia Linn.

Guttiferae

Hypericum * perforatum Linn.

Tamaricaceae

Tamarix * africana Poir.

Cistaceae

Cistus cyprius Lam.
" * monspeliensis Linn.
" parviflorus Lam.
" polymorphus Willk.
" * salvifolius Linn.
" vaginatus Dryand.
Helianthemum glutinosum Pers.
" polifolium DC.
" salicifolium Mill.

Violaceae

Viola betonicifolia Sm.
" canina Linn.
" cucullata Ait.
" dactyloides R. et S.
" distans Wall.
" elatior Fries.
" Jooi Janka.
" macedonica Boiss. et Heldr.
" pinnata Linn.
" pubescens Ait.
" sagittata Ait.
" tricolor Linn.
" " var. arvensis (Murr.).
" " var. grandiflora (Linn.).
" " var. maxima Hort.
" variegata Fisch.

Passifloraceae

Passiflora adenopoda Moç. et
Sesse.

Loasaceae

Blumenbachia insignis Schrad.

Begoniaceae

Begonia acerifolia H. B. et K.
" maculata Raddi.
" platanifolia Schott.
" semperflorens Link et
Otto.
" tuberosa Lam.

Cactaceae

Opuntia Amyclaea Ten.
" elata Link et Otto.
" * Ficus-Indica Vill.
" " var. fructu
intus violaceo.
" horrida Salm-Dyck.
" pseudo-Tuna Salm-Dyck.
" sericea G. Don.
" Tuna Mill.

Thymelaeaceae

Passerina * hirsuta Linn.

Elaeagnaceae

Elaeagnus umbellata Thunb.

Punicaceae

Punica * Granatum Linn.

Myrtaceae

Eucalyptus Globulus Labill.
Melaleuca decussata R. Br.
" hypericifolia Sm.
Myrtus * communis Linn.
" " var. ta-
rentina (Mill.).

Oenotheraceae

- Clarekia elegans* Dougl.
Eucharidium concinnum Fisch.
 et Mey.
 " *grandiflorum* Fisch.
 et Mey.
Fuchsia procumbens R. Cunn.
Oenothera acaulis Cav.
 " *ammophila* Focke.
 " *amoena* Lehm.
 " *Berteriana* Spach.
 " *biennis* Linn.
 " *Drummondii* Hook.
 " *odorata* Jacq.
 " *tetraptera* Cav.

Halorrhagidaceae

- Halorrhagis alata* Jacq.

Araliaceae

- Fatsia japonica* Decne. et Planch.
Hedera * *Helix* Linn.
Heptapleurum divaricatum Seem.

Umbelliferae

- Ammi* * *majus* Linn.
Bupleurum * *fruticosum* Linn.
Daucus * *Carota* Linn.
 " " var. *sacchari-*
 fera Hort.
 " *maximus* Desf.
Eryngium pandanifolium Cham.
 et Schlecht.
Ferula abyssinica Hochst.
 " *communis* Linn.
 " *glaucæ* Linn.
Oenanthe pimpinelloides Linn.
Magydaris tomentosa Koch.
Pimpinella affinis Ledeb.
Seseli leucospermum Waldst. et
 Kit.
 " *Pallasii* Bess.

Cornaceae

- Cornus Mas* Linn.
 " *sanguinea* Linn.

B. Metachlamideae

Ericaceae

- Arbutus* * *Unedo* Linn.
Erica * *arborea* Linn.
 " *multiflora* Linn.

Primulaceae

- Anagallis* * *linifolia* Linn.
Coris monspeliensis Linn.
Primula Auricula Linn.
 " *elatior* Hill.
 " *japonica* A. Gray.
 " *obconica* Hance.
 " *sinensis* Sabine.
 " *vulgaris* Huds.

Plumbaginaceae

- Armeria* * *fasciculata* Willd.
 " *macropoda* Boiss.
 " *nebrodensis* Guss.
 " *pinifolia* Hoffm. et
 Link.
Ceratostigma plumbaginoides
 Bunge.
Plumbago * *europaea* Linn.
 " *scandens* Linn.
 " *Zeylanica* Linn.
Statice sinuata Linn.
 " *tomentella* Boiss.

Ebenaceae

- Diospyros Lotus* Linn.
 " *Kaki* Linn.

Oleaceae

- Fontanesia phillyreoides* Labill.

Forsythia Sieboldi Hort.
 Fraxinus excelsior Linn.
 " * Ornus Linn.
 Jasminum fruticans Linn.
 " humile Linn.
 " odoratissimum Linn.
 Ligustrum japonicum Decne.
 Olea * europaea Linn. (O. oleaster Hoffm. et Link.).
 Syringa vulgaris Linn.
 Phillyrea * angustifolia Linn.

Loganiaceae

Buddleia madagascariensis Lam.

Gentianaceae

Erythraea * Centaurium Pers.
 " * spicata Pers.

Apocynaceae

Acokanthera venenata G. Don.
 Amsonia Tabernaemontana Walt.
 Nerium * Oleander Linn.

Asclepiadaceae

Arauja sericifera Brct
 Asclepias curassavica Linn.
 " linifolia Lag.
 " syriaca Linn.
 Periploca graeca Linn.
 Stapelia albicans Spr.
 " atropurpurea Salm-Dyck.
 " Hamburyana Berg. et Rüst.
 " variegata Linn.
 Vincentoxicum nigrum Moench.

Convolvulaceae

Argyreia splendens Sweet.

Calystegia dahurica Fisch.
 Convolvulus elongatus Willd.
 Dichondra argentea Willd.
 Evolvulus alsinoides Linn.
 Ipomoea angustifolia Jacq.
 " blepharosepala Hochst.
 " glaucifolia Linn.
 " purpurea Roth.
 " zebrina Perr.

Polemoniaceae

Collomia gilioides Benth.
 " linearis Nutt.
 Gilia achilleifolia Benth.
 " arenaria Benth. subsp. exilis (Gray) Brand.
 " capitata Dougl.
 " densiflora Benth.
 " inconspicua Dougl.
 " laciniata Ruiz et Pav.
 " lutea Steud.
 " micrantha Steud.
 " multicaulis Benth.
 " tricolor Benth.
 " var. violacea Regel.
 Navarretia virgata Brand.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum virginicum Linn.
 Nemophila maculata Benth.
 Phacelia congesta Hook.

Borraginaceae

Anchusa * italica Retz.
 " sempervirens Linn.
 Caccinia strigosa Boiss.
 Heliotropium peruvianum Linn.
 Lindelofia spectabilis Lehm.
 Omphalodes linifolia Moench.
 Onosmodium bejariense A. DC.
 Paracaryum caelestinum Benth.

Solenanthus apenninus Hohen.
Tournefortia fruticosa Ortega.

Verbenaceae

Caryopteris Mastacanthus Schau.
Lippia chamaedrifolia Steud.
 " *nodiflora* Michx.
Verbena teucrioides Gill. et Hook.
 " *urticifolia* Linn.
Vitex * *Agnus-castus* Linn.

Labiatae

Ballota acetabulosa Benth.
 " * *nigra* Linn.
 " " *var. repens* Hort.
 " *pseudo-Dictamnus* Benth.
Calamintha * *Nepeta* Savi.
Coleus aromaticus Benth.
 " *Werschaffeltii* Lem.
Elsholtzia cristata Willd.
Hyssopus officinalis Linn.
Lavandula abrotanoides Lam.
 " *dentata* Linn.
Leonurus capitatus Fresen.
 " *Cardiaca* Linn.
Leucas martinicensis R. Br.
Lophanthus anisanthus Benth.
Marrubium * *vulgare* Linn.
Mentha viridis Linn.
Micromeria * *graeca* Benth.
Origanum majorana Linn.
 " * *vulgare* Linn.
Phlomis canariensis Hort.
 " *fruticosa* Linn.
Rosmarinus * *officinalis* Linn.
Salvia acetabulosa Linn.
 " *argentea* Linn.
 " *azurea* Lam.
 " *canariensis* Linn.
 " *Candelabrum* Boiss.
 " *cleistogama* Bary et Paul.
 " *coccinea* Juss.

Salvia Horminum Linn.
 " *judaica* Boiss.
 " *mexicana* Linn.
 " *nemorosa* Crantz.
 " *nutans* Linn.
 " *pratensis* Linn.
 " *Sclarea* Linn.
 " *virgata* Ait.
Satureja hortensis Linn.
Scutellaria peregrina Linn.
Sideritis cretica Linn.
Sphacele subhastata Benth.
Stachys * *corsica* Pers.
 " *graeca* Boiss. et Heldr.
 " *recta* Linn.
Teucrium * *fruticans* Linn.
 " *Marum* Linn.
Thymus capitatus Hoffmegg. et
 Link.
Wiedemannia orientalis Fisch.
 et Mey.

Solanaceae

Atropa Belladonna Linn.
Cacabus quadrivalvis Hook (ex
 Horto Tabor).
Capsicum annum Linn.
 " " *var. grossum*
 " (ex Horto St. Louis).
 " " *var. longum*
 " (ex Horto St. Louis).
 " *cordiforme* Mill.
 " *frutescens* Linn.
Cyphomandra betacea Sendt.
Datura fastuosa Linn.
 " *meteloides* DC.
 " * *Stramonium* Linn.
 " " *var. laevis* (Bertol.).
Hyoscyamus * *albus* Linn.
 " *physaloides* Linn.
Lycopersicum Humboldtii Dun.
Nicotiana auriculata Bertol.

Nicotiana Bigelowii S. Wats.
 " *campanulata* H. B. et K.
 " *chinensis* Fisch.
 " *glauca* R. Grah.
 " *humilis* Bertol.
 " *Langsdorffii* Schrank.
 " *longiflora* Cav.
 " *rustica* Linn.
 " *suaveolens* Lehm.
 " " *var. rotundifolia* Lindl.
 " *Tabacum* Linn.
 " *wigandioides* C. Kock
 et Fint.

Petunia hybrida × Hort.
 " *nyctaginiflora* Juss.
 " *parviflora* Juss.
Physalis Alkekengi Linn.
Solanum crinitum Lam.
 " *Dulcamara* Linn.
 " * *nigrum* Linn.
 " *pseudo-Capsicum* Linn.
 " * *Sodomæum* Linn.
 " *tomentosum* Linn.
 " *Wendlandii* Hook.
Withania somnifera Dum.

Scrophulariaceae

Alonsoa incisifolia Ruiz et Pav.
 " *linifolia* Roezl.
Antirrhinum hispanicum Chav.
 " * *majus* Linn.
 " * *Orontium* Linn.
Digitalis argyrostigma Fisch.
 " *ferruginea* Linn.
 " *lutea* Linn.
 " * *purpurea* Linn.
Hebenstretia dentata Linn.
Linaria dalmatica Mill.
 " " *var. macedo-*
nica Griseb.
 " * *micrantha* Spr.
Maurandia scandens A. Gray.

Paulownia imperialis Sieb. et
 Zucc.
Pentstemon barbatus Roth.
 " *laevigatus* Ait.
 " *Murrayanus* Hook.
Verbascum * *Blattaria* Linn.
 " *olympicum* Boiss.
 " * *sinuatum* Linn.
Veronica * *arvensis* Linn.

Bignoniaceae

Catalpa speciosa Warder.
Pithecoctenium muricatum Moç.
 et Sess.

Martyniaceae

Craniolaria annua Linn.
Martynia diandra Glox.

Gesneriaceae

Sinningia tubiflora Hook.

Globulariaceae

Globularia vulgaris Linn.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
 " * *mollis* Linn.
 " *spinosus* Linn.
Jacobinia magnifica Nees.
Hygrophila spinosa T. Anders.
Justicia ventricosa Wall.

Myoporaceae

Myoporum debile R. Br.
 " *punctulatum* Sch-
 lecht.

Plantaginaceae

Plantago acanthophylla Deene.

Plantago * Coronopus Linn.
 " japonica Franch. et Sav.
 " * lanceolata Linn.
 " * major Linn.
 " " var. asiatica (L.).
 " " atropurpurea Hort.

Rubiaceae

Galium silvestre Pollich.
 Phuopsis stylosa Benth. et Hook.
 Rubia * peregrina Linn.
 " " var. angustifolia (Linn.).

Caprifoliaceae

Lonicera * implexa Ait.
 " pyrenaica Linn.
 Symphoricarpos racemosus Michx.
 Viburnum * Tinus Linn.

Valerianaceae

Valeriana integrifolia Phil.
 Valerianella membranacea Loisel.

Dipsacaceae

Cephalaria corniculata Roem. et Schult.
 " leucantha Schrad.
 Dipsacus laciniatus Linn.
 Pterocephalus multiflorus Poech.
 Scabiosa brachiata Sibth. et Sm.
 " cretica Linn.
 " triniaefolia Frivald.
 " ucranica Linn.

Cucurbitaceae

Bryonopsis laciniosa Naud.
 Cucumis Melo Linn.
 " prophetarum Linn.
 Cucurbita Pepo Linn.
 " " var. microcarpa Hort.

Cyclanthera pedata Schrad.
 Melothria pendula Linn.
 Sicyos bryoniaefolia Moris.

Campanulaceae

Campanula bononiensis Linn.
 " Grosseckii Heuff.
 " Medium Linn.
 " sarmatica Ker. Gawl.
 " speciosa Pourr.
 " Trachelium Linn.
 " Vidalii H. C. Vats.

Compositae

Achillea impatiens Linn.
 " * ligustica All.
 Ambrosia artemisifolia Linn.
 Ammobium alatum R. Br.
 Anthemis rutenica Bieb.
 Aphanostephus ramosissimus DC.
 Arthemisia * arborescens Linn.
 " sacrorum Ledeb.
 " vulgaris Linn.
 " " var. selen-
 gensis (Turcz.).
 Aster umbellatus Mill.
 Calendula aegyptiaca Desf.
 " suffruticosa Vahl.
 Carbenia * benedicta Adans.
 Centaurea atropurpurea Waldst.
 et Kit.
 " babylonica Linn.
 " iberica Trevir.
 " Jacea Linn.
 " maculosa Lam.
 " salonitana Vis.
 Chrysanthemum frutescens Linn.
 " * Parthenium
 Bernh.
 Chrysocoma Coma-aurea Linn.
 Cichorium * Intybus Linn.
 Cirsium Topeineri Hort.

Cnicus * Casabonae Roth.
 " tuberosus Roth.
 Dahlia Merckii Lehm.
 " Yuarezii Hort.
 Echinops bannaticus Rochel.
 " sphaerocephalus Linn.
 " " var. paniculatus (Jacq).
 Erigeron Karvinskianus DC.
 " mucronatus DC.
 Eupatorium ageratoides Linn.
 " * cannabinum Linn.
 " conyzoides Vahl.
 Gaillardia pulchella Fougér.
 Galactites * tomentosa Moench.
 Grindelia robusta Nutt.
 " squarrosa Dunal.
 Guizotia abyssinica Cass.
 Helianthus strumosus Linn.
 Helichrysum orientale Gaertn.
 Helipterum roseum Benth.
 Inula * Conyza DC.
 Lactuca muralis E. Mey.
 Leptosyne gigantea Kellogg.
 Madia sativa Molina.
 Onopordon * illyricum Linn.

Onopordon * macroanthum
 Schousb.
 " tauricum Willd.
 Pallenis * spinosa Cass.
 Podachaenium paniculatum
 Benth.
 Pteronia incana DC.
 Psiadia glutinosa Jacq.
 Pyrethrum persicum Boiss.
 Rudbeckia laciniata Linn.
 Santolina Chamaecyparissus
 Linn.
 Scorzonera calcitrapifolia Vahl.
 Senecio abrotanifolius Linn.
 " elegans Linn.
 " leucostachys Baker.
 " macroglossus DC.
 " maritimus Linn.
 Silybum * Marianum Gaertn.
 Tanacetum vulgare Linn.
 Verbesina serrata Cav.
 " virginica Linn.
 Vernonia altissima Nutt.
 Zinnia Haageana Regel.

Sassari, decembri 1912.

Dr. Achilles Terracciano

Botanices Professor et Horti Praefectus

D.R. ALPHONSUS NANNETTI

Horti Adsistens.

ANDREAS COSSU

Hortulanus major

Delectum seminum desideratorum ut nobis ante calendas martii collegae mittant, rogamus.

BULLETTINO DELL' ISTITUTO BOTANICO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI SASSARI


Index Seminum

quae

Hortus botanicus sassarensis

anno MCMXIV pro mutua commutatione

offert.



SASSARI

Tipografia e Legatoria G. Gallizzi & C.^a

1913

210
D

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1912

10

RECEIVED

DEPARTMENT OF PHYSICS

1912

INDEX SEMINUM

quae ineunte anno MCMXIV pro mutua commutatione
Hortus botanicus sassarensis offert

Specierum nomina pro maxima parte ad « Indicem Kewensem » reducta fuerunt; Ordines vero et Classes secundum « Englerii Syllabum (1912) » disposita. Asterisco * semina indicantur, quae e plantis in Sardinia septentrionali sponte nascentibus proveniunt.

I. Embryophyta siphonogama

A. Gymnospermae

Cl. I. Coniferae

Taxaceae

Taxus baccata Linn.

" hibernica Hook.

Pinaceae

Cupressus Lawsoniana A. Murr.

" sempervirens Linn.

" " var. globulifera (Parl.).

Pinus halepensis Mill.

" Pinea Linn.

Thuya occidentalis Linn.

" orientalis Linn.

" plicata Don.

" " var. nana Hort.

Cl. II. Gnetales

Gnetaceae

Ephedra altissima Desf.

" distachya Linn.

" fragilis Desf.

B. Angiospermae

Cl. I. Monocotyledoneae

Typhaceae

Typha * angustifolia Linn.

Graminaceae

Agropyron Aucheri Boiss.

Aira * capillaris Host.

Alopecurus Castellanus Boiss. et Reut.

Avena * *barbata* Brot.
 " *nuda* Linn.
 " *orientalis* Schreb.
 " *paniculmis* Schrad.
Bromus *ciliatus* Linn.
 " *inermis* Leyss.
 " * *madritensis* Linn.
 " * *sterilis* Linn.
Cynosurus * *echinatus* Linn.
Cornucopiae *cucullatum* Linn.
Eatonia *obtusata* A. Gray.
Eleusine *coracana* Gaertn.
 " *aegyptiaca* Desf.
 " *indica* Gaertn.
 " *olygostachya* Link.
 " *Tocussa* Fresen.
Elymus *Caput-Medusae* Linn.
Erianthus *Ravennae* Beauv.
Festuca *arundinacea* Vill.
 " *elatio* Linn.
 " *gigantea* Vill.
 " *montana* Bieb.
 " *ovina* Linn.
 " *rigida* Kunth.
Gastridium *australe* Beauv.
Gynerium *argenteum* Nees.
Hierochloë *borealis* R. et Sch.
Hordeum *distichon* Linn.
 " *hexastichon* Linn.
 " * *murinum* Linn.
Lagurus * *ovatus* Linn.
Lolium * *temulentum* Linn.
Miscanthus *sinensis* Anderss.
 " " *var. zebrinus* Hort.
Paspalum *dilatatum* Poir.
Pennisetum *longistylum* Hochst.
Phragmites * *communis* Trin.
Piptatherum *miliaceum* Fourn.
Poa *abyssinica* Jacq.
 " *alpina* Linn.
Polypogon * *maritimus* Willd.
Sorghum * *halepense* Pers.
Sporobulus *indicus* R. Br.

Stipa *formicarum* Delile.
Tripsacum *dactyloides* Linn.
Triticum *polonicum* Linn.
 " *sativum* Lam.
 " *Spelta* Linn.
 " *vulgare* Vill.
Zea *Mays* Linn.
 " " *var. tricolor* Hort.

Cyperaceae

Carex *adusta* Boott.
 " *arenaria* Linn.
 " *cephalophora* Muhl.
 " *Hornschuchiana* Hoppe.
 " * *pendula* Huds.
 " *pseudo-Cyperus* Linn.
 " *sparganioides* Muhl.
Cyperus *congestus* Vahl.
 " *flabelliformis* Rottb.
 " *natalensis* Hochst.
 " *vegetus* Wild.
Scirpus * *holoschoenus* Linn.
 " *prolifer* Rottb.

Palmæ

Chamaerops * *humilis* Linn.
Phoenix *canariensis* Hort.
 " *dactylifera* Linn.

Araceae

Acorus *Calamus* Linn.
 " *gramineus* Soland.
Ambrosinia * *Bassii* Linn. (pl).
Anthurium *Scherzerianum*
 Schott.
Arisarum * *vulgare* Targ. Toz.
Arum * *italicum* Mill.
 " * *maculatum* Linn.
 " * *pictum* Linn.

Lemnaceae

Lemna * *minor* Linn. (pl.).

Bromeliaceae

Billbergia corymbosa Mart.
Dyckia rariflora Schult.

Commelinaceae

Campelia Zanonina H. B. et K.
Tradescantia angustifolia Robins.

Juncaceae

Juncus * bufonius Linn.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hérit.
" " var. fl.
albo-lineato Hort.

Albuca major Linn.

Allium * Ampeloprasum Linn.

" angulosum Linn.

" " var. maximum Hort.

" carinatum Linn.

" fistulosum Linn. (bulb).

" * pallens Sibth. et Sm.

" tuberosum Rottl.

Alcë arborescens Mill.

" ciliaris Haw. (pl.).

" Eru Berger.

" saponaria Haw.

" Ucriae A. Terr.

Asparagus * acutifolius Linn.

" medeoloides Thunb.

" officinalis Linn.

" Sprengeri Regel.

Asphodelus * microcarpus Viv.

" ramosus Linn.

Bulbine alooides Willd.

" frutescens Willd.

Chlorophytum Sternbergianum
Steud.

Danaë Laurus Medic.

Dasyllirion glaucophyllum Hook.

Kniphofia aloides Moench.

" " var. maxima Hort.

Muscari * comosum Mill.

Phormium tenax Forst.

" " var. fol. variegatis Hort.

Ruscus * aculeatus Linn.

Smilax * aspera Linn.

Tulbaghia alliacea Linn.

Tulipa Gesneriana Linn. (bulb).

Urginea Scilla Steinh.

Yucca aloifolia Linn.

Haemodoraceae

Ophiopogon Jaburan Lodd.

" japonicus Ker-Gawl.

Amaryllidaceae

Amaryllis Belladonna Linn.

Arthropodium pendulum DC.

Chimonanthus fragrans Lindl.

Clivia miniata Regel

" nobilis Lindl.

Crinum longifolium Roxb. (bulb.).

Leucojum autumnale Linn.

Narcissus pseudo-Narcissus Linn.

" * Tazetta Linn. (bulb.).

Zephyranthes candida Herb.

Dioscoreaceae

Dioscorea alata Linn.

" Decaisneana Carr.

" oppositifolia Linn.

Tamus * communis Linn.

Iridaceae

Antholyza aethiopica Linn.

" " var. bicolor Gasp.

Belamcanda punctata Moench.

Crocasmia aurea Planch.

Crocus * sativus Linn.

Cypella Herberti Herb.
 Freesia refracta Klatt.
 Gladiolus gandavensis Van
 Houtte.
 " segetum Ker-Gawl.
 Homeria collina Vent.
 " " var. aurantiaca (Sweet).
 Iris Chamaeiris Bertol.
 " florentina Linn.
 " * germanica Linn.
 " Gueldenstaedtiana Lepech.
 " juncea Poir.
 " missouriensis Nutt.
 " * Pseudacorus Linn.
 " * Sisyrinchium Linn.
 Libertia formosa R. Grah.

Cannaceae

Canna coccinea Mill.
 " indica Linn.

Orchidaceae

Aceras * anthropophora R. Br.
 Orchis * longibracteata Biv.
 " * longicornu Poir.
 " * palustris Jacq.
 Ophrys * aranifera Huds.

Cl. II Dicotyledoneae

A. Archichlamydeae

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia Linn.
 " torulosa Ait. var. tenuissima (Sieb).

Salicaceae

Populus * alba Linn.
 Salix alba Linn.

Fagaceae

Quercus * Ilex Linn.
 " * Morisii Borzi.

Ulmaceae

Celtis mississippiensis Bose.
 Ulmus * campestris Linn.

Moraceae

Broussonetia papyrifera Benth.
 Morus * alba Linn.

Urticaceae

Cannabis sativa Linn.
 Parietaria * lusitanica Linn.
 " * officinalis Linn.
 Urtica cannabina Linn.
 " * pilulifera Linn.

Santalaceae

Osyris * alba Linn.

Aristolochiaceae

Aristolochia Bodamae Dingl.
 " fimbriata Cham.
 " " var. ciliosa Benth.

Polygonaceae

Polygonum * aviculare Linn.
 Rumex * bucephalophorus Linn.
 " crispus Linn.
 " * Lunaria Linn.
 " * pulcher Linn.

Chenopodiaceae

Atriplex Breweri S. Wats.
 Axyris amaranthoides Linn.
 Beta * vulgaris Linn.
 " " var. maritima (Linn.).

Chenopodium capitatum Aschers.
 " ambrosioides Linn.
 Hablitzia tamnoides Bieb.
 Kochia hyssopifolia Schrad.
 " scoparia Schrad.
 Rhagodia spinescens R. Br.
 Spinacia oleracea Linn.

Amaranthaceae

Achyranthes aspera Linn.
 Acnida cannabina Linn.
 Alternanthera amoena Hort.
 Amaranthus polygonoides Linn.
 Froelichia floridana Moq.
 Pupalia atropurpurea Moq.
 " lappacea Juss.

Nyctaginaceae

Mirabilis dichotoma Linn.
 " leptosyphon (ex Horto
 Tabor).
 " longiflora Linn.
 Oxybaphus nyctagineus Sweet.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra Linn.
 " * dioica Linn.
 " sessiliflora Kunth et
 Bouché.
 Rivina aurantiaca Warsz.

Aizoaceae

Mesembryanthemum * acinaci-
 forme Linn.
 " * crystallinum Linn.
 " edule Linn.
 " floribundum Haw.
 " laeve Soland.
 " linguiforme Linn.
 " multiflorum Haw.
 " stellatum Mill.

Mesembryanthemum subincanum
 Haw.
 " tenellum Haw.
 " vaginatum Lam.
 Tetragonia crystallina L'Hérit.

Portulacaceae

Portulaca pilosa Linn.
 Talinum cuneifolium Willd.
 " patens Willd.

Basellaceae

Boussingaultia baselloides H.
 B. et K.

Caryophyllaceae

Cerastium tomentosum Linn.
 Cucubalus baccifer Linn.
 Dianthus arboreus Linn.
 " * Armeria Linn.
 " atrorubens All.
 " " var. sanguineus (Vis.)
 " barbatus Linn.
 " * Caryophyllus Linn.
 " chinensis Linn.
 " " var. fl. pleno.
 " ciliatus Guss.
 " fragrans Bieb.
 " gallicus Pers.
 " Hellwigii × Borb.
 " Liboschitzianus Ser.
 " lilacinus Boiss. et
 Heldr.
 " monspessulanus Linn.
 " Requierii Godr.
 " silvestris Wulf.
 " squarrosus Bieb.
 " superbus Linn.
 " virgineus Linn.
 " viscidus Bory et Chaub.
 " zonatus Fenzl.

Gypsophila Arrostii Guss.
 " dichotoma Bess.
 " fastigiata Linn.
 Lychnis alba Mill.
 " * dioica Linn.
 Saponaria Vaccaria Linn.
 Silene aegyptiaca Linn.
 " alpestris Jacq.
 " Armeria Linn.
 " Cucubalus Wibel.
 " " var. alpina Thom.
 " Friwaldskyana Hampe.
 " fruticulosa Sieber.
 " * gallica Linn.
 " odontopetala Fenzl.
 " Otites Sm.
 " Schafta Gmel.
 " Schweinfurthii Rohrb.
 " Zawadzkii Herbich.
 Spergularia * rubra J. et C. Presl.
 Tunica * prolifera Scop.
 » * velutina Fisch. et Mey.

Ranunculaceae

Aquilegia Bertolonii Schott.
 " Braunii Borbas.
 " Buergeriana Sieb. et Zucc.
 " caerulea James.
 " caryophylloides Linn. (ex Horto Tabor).
 " chrysantha A. Gray.
 " dichroa Freyn.
 " Einseleana Fr. Schultz.
 " flabellata Sieb. et Zucc.
 " longecalcarata Hort.
 " longissima A. Gray.
 " lutea Lam.
 " olympica Boiss.
 " pyrenaica DC.
 » Skinneri Hook.

Aquilegia vulgaris Linn.
 " " var. fl. carneo.
 " " var. fl. pleno albo-violaceo.
 " " var. fl. pleno atro-violaceo.
 " " var. fl. pleno rubro-variegato.
 " " var. grandiflora Hort.
 " " var. glaucescens (Bak.).
 " " var. stellata Hort.
 " " var. transsilvanica (Schur).
 Clematis * flammula Linn.
 " * cirrhosa Linn.
 " heracleaefolia DC.
 " * Vitalba Linn.
 Delphinium Ajacis Linn.
 " cashmerianum Royle.
 " caucasicum C.A. Mey.
 " grandiflorum Linn.
 " " var. chinense (Fisch).
 " laxiflorum Linn.
 " orientale J. Gay.
 " * Staphisagria Linn.
 " tricolor Bernh.
 Helleborus Baumgartenii Kov.
 " * lividus Soland.
 Nigella Garidella Spenn.
 Paeonia triternata Pall.
 Ranunculus acris Linn.
 " " var. granatensis Boiss.
 " anemonifolius DC.
 " * arvensis Linn.
 " caucasicus Bieb.
 " creticus Linn.
 " " var. macrophyllus.
 " * lanuginosus Linn.
 " * sardous Crantz.

Thalictrum calabricum Spreng.
 " *glaucum* Desf.
 " *javanicum* Blume.
 " *minus* Linn.

Berberidaceae

Berberis africana Hebenstr. et
 Ludw.
 " *aristata* DC.
 " *Darwinii* Hook.
 " *nervosa* Purs.
 " *sinensis* Desf.

Lauraceae

Laurus * *nobilis* Linn.
 " " *var. itheaphylla*
 Borzi.

Calycanthaceae

Calycanthus occidentalis Hook.
 et Arn.
Chimonanthus fragrans Lindl.

Papaveraceae

Argemone grandiflora Sweet.
 " *mexicana* Linn.
 " *platyceras* Link et
 Otto.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium Franchetianum
 Prain.
 " * *majus* Linn.
Corydalis vaginans Royle.
Eschscholzia mexicana Greene.
Glaucium * *havum* Crantz.
 " *squamigerum* Kar. et Kir.
Hunnemannia fumariaefolia
 Sweet.
Papaver argemone Linn.
 " * *hybridum* Linn.
 " * *pilosum* Sibth. et Sm.

Papaver * *pinnatifidum* Moris.
 " * *somniferum* Linn.
 " *splendidissimum* Hort.

Cruciferae

Aethionema cappadocicum
 Spreng.

Alyssum alpestre Linn.
 " *argenteum* Vitm.
 " *gemonense* Linn.
 " *leucadeum* Guss.
 " * *maritimum* Lam.
 " *mutabile* Vent.
 " *rostratum* Stev.

Arabis albida Stev.

" *Holboellii* Horn.

Aubrietia antilibani Boiss.

" *Columnae* Guss.
 " *croatica* Schott.
 " *deltoidea* DC.
 " " *var. graeca* Griseb.
 " *Pinardi* Boiss.

Brassica * *insularis* Moris.

" *Robertiana* J. Gay.

" *Tournefortii* Gouan.

Capsella grandiflora Boiss.

Cheiranthus * *Cheiri* Linn.

" *mutabilis* L' Hérít.

" *semperflorens*
 Schousb.

" *Senoneri* H. et Sart.

Cochlearia officinalis Linn.

Erucastrum abyssinicum A. Rich.

Erysimum angustifolium Ehrh.

" *Marschallianum* Andr.

Farsetia eriocarpa DC.

Goldbachia laevigata DC.

Hymenophyssa pubescens C. A.
 Mey.

Isatis aleppica Scop.

" *microcarpa* J. Gay.

" *tinctoria* Linn.

" *Villarsii* Gaud.

Lepidium * graminifolium Linn.
 Malcolmia Chia Linn.
 Matthiola * incana R. Br.
 " * tricuspidata R. Br.
 " varia DC.
 Morisia * hypogaea J. Gay (pl.).
 Syrenia siliculosa Andr.
 Sisymbrium Irio Linn.

Capparidaceae

Cleome arborea H. B. et K.
 " graveolens Rafin.
 " muricata Schult.
 " speciosissima Deppe.
 " speciosa Jacq.
 Dactylaena micrantha Schrad.

Resedaceae

Caylusea abyssinica F. et Mey.
 Reseda * alba Linn.
 " complicata Bory.
 " glauca Linn.
 " inodora Reichb.
 " * lutea Linn.
 " odorata Linn.
 " Phyteuma Linn.
 " ramosissima Willd.
 " stricta Pers.
 " suffruticosa Loeff.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker.
 Cotyledon orbiculata Linn.
 " mucronata Lam.
 " pulverulenta Baker.
 " * Umbilicus Linn.
 Crassula imbricata Borm.
 " lactea Ait.
 " marginalis Ait.
 " tetragona Linn.
 Kalanchoë spathulata DC.

Sedum dentatum DC.
 " rupestre Linn.
 " * stellatum Linn.
 Sempervivum * arboreum Linn.
 " frutescens Haw.
 " glutinosum Ait.

Saxifragaceae

Deutzia scabra Thunb.
 Mitella nuda Linn.
 Philadelphus coronarius Linn.
 Saxifraga * tridactylites Linn.

Pittosporaceae

Pittosporum Tobira Ait.

Platanaceae

Platanus occidentalis Linn.
 " orientalis Linn.

Rosaceae

Crataegus Azarolus Linn.
 " * Oxyacantha Linn.
 Geum rivale Linn.
 Pontentilla adscarica S. et L.
 " delphinensis Gren. et Godr.
 " Detommasii Ten.
 " heptahylla Mill.
 " Honoratae Siegfr.
 " * recta Linn.
 " " var. obscura (Willd.).
 " * reptans Linn.
 " speciosa Willd.
 Poterium garganicum Ten.
 " * Sanguisorba Linn.
 " * spinosum Linn.
 Prunus * Cerasus Linn.
 Pyrus * Cydonia Linn.
 " Malus Linn.

Raphiolepis japonica Sib. et Zucc.
Rosa agrestis Savi.

- " Allionii Burnat et Gremli.
- " * canina Linn.
- " cinnamomea Linn.
- " * dumetorum Thuill.
- " lucida Andr.
- " multiflora Dum.-Cours.
- " oxyodon Boiss.
- " rugosa Thunb.
- " sphaeroidea Ripart.
- " stylosa Desv.

Rubus caesius Linn.
" * discolor Weihe et Nees.
" moluccanus Linn.
Spiraea Filipendula Linn.

Leguminosae

Acacia cyanophylla Linn.
" Cyclops A. Cunn.
" dealbata Linn.
" longifolia Willd.
" melanoxylon R. Br.
" neriifolia A. Cunn.
Anagyris * foetida Linn.
Anthyllis * Barba-Jovis Linn.
Astragalus alopecuroides Linn.
" Drusorum Boiss.
Cassia Chamaecrista Linn.
Cercis Siliquastrum Linn.
Ebenus cretica Linn.
Genista * corsica DC.
Laburnum * vulgare Linn.
Lathyrus grandiflorus S. et Sm.
Phaseolus Ricciardianus Ten.
Rhynchosia tomentosa Hook. et Arn.
Robinia * pseudo-Acacia Linn.
Sophora japonica Linn.
Spartium * junceum Linn.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia coronillaefolia Salisb.
Vicia * Faba Linn.

Vigna Capensis Walp.
" Catjang Walp.
" glabra Savi.

Geraniaceae

Erodium * Ciconium Willd.
" * cicutarium L'Hérit.
" Manescavi Coss.
Geranium * molle Linn.
" * Robertianum Linn.
" * rotundifolium Linn.
Pelargonium ficifolium Hoffmegg.
" odoratissimum Ait.
" pulverulentum Colv.
" quinatum Sims.
" saniculaefolium Willd.
" viscosissimum Sweet.
" vitifolium L'Hérit.

Oxalidaceae (bulb.)

Oxalis asinina Jacq.
" * cernua Thunb.
" corymbosa DC.
" * corniculata Linn.
" var. lurida (Linn.).
" Deppei Lodd.
" flava Linn.
" lasiandra Zucc.
" pentaphylla Sims.
" purpurata Jacq.
" variabilis Jacq.
" vespertilionis Zucc.
" violacea Linn.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus Linn.

Linaceae

Linum asiaticum Mart.
" austriacum Linn.
" flavum Linn.

Linum grandiflorum Desf.
 " hirsutum Linn.
 " perenne Linn.
 " suffruticosum Linn.
 " * usitatissimum Linn.
 " " var. fl. albo.

Zygophyllaceae

Zygophyllum Fabago Linn.

Cneoraceae

Cneorum tricoccum Linn.

Rutaceae

Ruta * chalepensis Linn.
 Zantoxylum Bungei Planch.

Simarubaceae

Ailanthus * glandulosa Desf.

Meliaceae

Cedrela Toona Roxb.
 Melia Azedarach Linn.

Polygalaceae

Polygala apopetala T.S. Brandeg.

Euphorbiaceae

Euphorbia Barrelieri Savi.
 " * Bivonae Steud.
 " Caput-Medusae Linn.
 " * Chamaesyce Linn.
 " * Characias Linn.
 " coralloides Linn.
 " * dendroides Linn.
 " Heldreichii Orph.
 " Ipecacuanha Linn.
 " * Lathyris Linn.
 " Schimperii Presl.

Euphorbia tinctoria B. et H.
 Mercurialis annua Linn.
 " perennis Linn.
 Ricinus communis Linn.

Buxaceae

Buxus balearica Lam.
 " sempervirens Linn.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia Linn.

Anacardiaceae

Pistacia * Lentiscus Linn.
 Schinus latifolius Engl.
 " Molle Linn.

Aquifoliaceae

Ilex * Aquifolium Linn.

Celastraceae

Euonimus japonicus Linn.

Staphyleaceae

Staphylea pinnata Linn.

Aceraceae

Acer pseudo-Platanus Linn.
 Negundo aceroides Moench.

Sapindaceae

Koelreuteria paniculata Laxm.
 Cardiospermum Halicacabum
 Linn.

Melanthaceae

Melianthus comosus Vahl.

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina Linn.

Rhamnaceae

Paliurus aculeatus Lam.

Rhamnus * *Alaternus* Linn.

" " var. *Clusii* (Willd.).

Vitaceae

Vitis hederacea Ehrh.

" *indica* Linn.

" *rupestris* Scheele.

" *vinifera* Linn.

Tiliaceae

Entelea palmata Lindl.

Sparmannia africana Linn.

Tilia platyphyllos Scop.

" *tomentosa* Moench.

Malvaceae

Abutilon indicum Sweet.

Althaea apterocarpa Fenzl.

" " var. *microcarpa* Hort.

" *ficifolia* Cav.

" *glabriflora* Ledeb.

" *Hohenackeri* B. et Huet.

" *pontica* Bak.

" *rosea* Cav.

Gossypium barbadense Linn.

" *herbaceum* Cav.

Hibiscus californicus Kellogg.

" *Drummondii* Turcz.

" *lasiocarpos* Cav.

" *Mauihot* Linn.

" *militaris* Cav.

" *Rosa-sinensis* Linn.

" *Trionum* Linn.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Lavatera * *cretica* Linn. (forma
neapolitana Ten.).

Malachra capitata Linn.

" *radiata* Linn.

Malva Alcea Linn.

" *borealis* Wallm.

" *brasiliensis* Desr.

" *hispanica* Linn.

" *moschata* Linn.

" " var. *alba* Hort.

" * *nicaeënsis* All.

" * *sylvestris* Linn.

Malvastrum tricuspidatum A.
Gray.

Modiola multifida Moench.

Sida cordifolia Linn.

" *rhombifolia* Linn.

Sterculiaceae

Melochia corchorifolia Linn.

Sterculia platanifolia Linn.

Guttiferae

Hypericum * *perforatum* Linn.

Tamaricaceae

Tamarix * *africana* Poir.

Cistaceae

Cistus cyprius Lam.

" * *monspeliensis* Linn.

" *parviflorus* Lam.

" *polymorphus* Willk.

" * *salvifolius* Linn.

" *vaginatus* Dryand.

Helianthemum glutinosum Pers.

" *polifolium* DC.

" *salicifolium* Mill.

Violaceae

- Viola betonicifolia* Sm.
 " *canina* Linn.
 " *elatior* Fries.
 " *Jooi* Janka.
 " *macedonica* Boiss. et Heldr.
 " *pinnata* Linn.
 " *sagittata* Ait.
 " * *tricolor* Linn.
 " " *var. arvensis* (Murr.).
 " " *var. grandiflora* (Linn.).
 " " *var. maxima* Hort.

Passifloraceae

- Passiflora adenopoda* M o ç. et Sesse.

Loasaceae

- Blumenbachia insignis* Schrad.

Begoniaceae

- Begonia acerifolia* H. B. et K.
 " *maculata* Raddi.
 " *platanifolia* Schott.
 " *semperflorens* Link et Otto.
 " *tuberosa* Lam.

Cactaceae

- Opuntia Amyclaea* Ten.
 " *elata* Link et Otto.
 " * *Ficus-Indica* Vill.
 " *horrida* Sam-Dyck.
 " *pseudo-Tuna* Salm-Dyck.
 " *sericea* G. Don.
 " *Tuna* Mill.

Thymelaeaceae

- Passerina* * *hirsuta* Linn.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus umbellata* Thunb.

Punicaceae

- Punica* * *Granatum* Linn.
 " " *var. flore albo.*

Myrtaceae

- Eucalyptus Globulus* Labill.
Melaleuca decussata R. Br.
 " *hypericifolia* Sm.
Myrtus * *communis* Linn.
 " " *var. tarentina* (Mill.).

Oenotheraceae

- Clarckia elegans* Dougl.
Eucharidium concinnum Fisch. et Mey.
 " *grandiflorum* Fisch. et Mey.
Fuchsia procumbens R. Cunn.
Oenothera acaulis Cav.
 " *ammophila* Focke.
 " *amoena* Lehm.
 " *Berteriana* Spach.
 " *biennis* Linn.
 " *Drummondii* Hook.
 " *odorata* Jacq.
 " *tetraptera* Cav.

Halorrhagidaceae

- Halorrhagis alata* Jacq.

Araliaceae

- Fatsia japonica* Decne. et Planch.
Hedera * *Helix* Linn.
Heptapleurum divaricatum Seem.

Umbelliferae

Angelica Pancicii Vandas.
 Ammi * majus Linn.
 Bupleurum * fruticosum Linn.
 Coriandrum sativum Linn.
 Cuminum Cyminum Linn.
 Daucus * Carota Linn.
 " " var. sacchari-
 fera Hort.
 " maximus Desf.
 Eryngium pandanifolium Cham.
 et Schlecht.
 Ferula abyssinica Hochst.
 " communis Linn.
 " glaucæ Linn.
 " jaeschkeana Vatke.
 Oenanthe pimpinelloides Linn.
 Opoponax Chironium Koch.
 Magydaris tomentosa Koch.
 Pimpinella affinis Ledeb.
 Seseli leucospermum Waldst. et
 Kit.
 " Pallasii Bess.
 Trinia Kitaibelii Bieb.

Cornaceae

Cornus Mas Linn.
 " sanguinea Linn.

B. Metachlamydeae

Ericaceae

Arbutus * Unedo Linn.
 Erica * arborea Linn.
 " multiflora Linn.

Primulaceae

Anagallis * linifolia Linn. (A.
 collina Schousb.).

Coris monspeliensis Linn.
 Primula Auricula Linn.
 " elatior Hill.
 " japonica A. Gray.
 " obconica Hance.
 " sinensis Sabine.
 " vulgaris Huds.

Plumbaginaceae

Armeria * fasciculata Willd.
 " macropoda Boiss.
 " nebrodensis Guss.
 " pinifolia Hoffmegg. et
 Link.
 Ceratostygmæ plumbaginoides
 Bunge.
 Plumbago * europea Linn.
 " scandens Linn.
 " Zeylanica Linn.
 Statice sinuata Linn.
 " tomentella Boiss.

Ebenaceae

Diospyros Lotus Linn.
 " Kaki Linn.

Oleaceae

Fontanesia phillyreoides Labill.
 Forsythia Sieboldi Hort.
 Fraxinus excelsior Linn.
 " * Ornus Linn.
 Jasminum fruticans Linn.
 " humile Linn.
 " odoratissimum Linn.
 Ligustrum japonicum Deene.
 Olea * europea Linn. (O. olea-
 ster Hoffmegg. et Link.).
 Syringa vulgaris Linn.
 Phillyrea * angustifolia Linn.

Loganiaceae

Buddleja madagascariensis Lam.

Gentianaceae

Erythraea * *Centaurium* Pers.
" * *spicata* Pers.

Apocynaceae

Acokanthera venenata G. Don.
Amsonia Tabernaemontana Walt.
Nerium * *Oleander* Linn.

Asclepiadaceae

Arauja sericifera Brot.
Asclepias curassavica Linn.
" *linifolia* Lag.
" *syriaca* Linn.
Periploca graeca Linn.
Stapelia albicans Spr.
" *atropurpurea* Salm-Dyck.
" *Hamburyana* Berg. et Rüst.
" *variegata* Linn.
Vincetoxicum nigrum Moench.

Convolvulaceae

Argyreia splendens Sweet.
Calystegia dahurica Fisch.
Convolvulus elongatus Willd.
Dichondra argentea Willd.
Evolvulus alsinoides Linn.
Ipomoea angustifolia Jacq.
" *blepharosepala* Hochst.
" *glaucifolia* Linn.
" *purpurea* Roth.
" *zebrina* Perr.

Polemoniaceae

Collomia gilioides Benth.
" *linearis* Nutt.
Gilia achilleifolia Benth.
" *arenaria* Benth. subsp.
Gilia exilis (Gray) Brand.
" *capitata* Dougl.
" *densiflora* Benth.
" *inconspicua* Dougl.
" *laciniata* Ruiz et Pav.
" *lutea* Steud.
" *micrantha* Steud.
" *multicaulis* Benth.
" *tricolor* Benth.
" " var. *violacea* Regel.
Navarretia virgata Brand.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum virginicum Linn.
Nemophila maculata Benth.
Phacelia congesta Hook.

Boraginaceae

Anchusa * *italica* Retz.
" *sempervirens* Linn.
Borago laxiflora Willd.
Caccinia strigosa Boiss.
Echium fastuosum Jacq.
Heliotropium peruvianum Linn.
Lindelophia spectabilis Lehm.
Omphalodes linifolia Moench.
Onosmodium bejariense A. DC.
Paracaryum caelestinum Benth.
Solenanthus apenninus Hohen.
" *mollissimus* DC.
Symphytum asperrimum Donn.
Tournefortia fruticosa Ortega.

Verbenaceae

Caryopteris Mastacanthus Schau.

Lippia chamaedryfolia Steud.
 " nodiflora Michx.
 Verbena teucroides Gill. et Hook.
 " urticifolia Linn.
 Vitex * Agnus-castus Linn.

Labiatae

Amethystea coerulea Linn.
 Ballota acetabulosa Benth.
 " * nigra Linn.
 " var. repens Hort.
 " pseudo-Dictamnus Benth.
 Calamintha * Nepeta Savi.
 Coleus aromaticus Benth.
 " Werschaffeltii Lem.
 Elsholtzia cristata Willd.
 Hyssopus officinalis Linn.
 Lavandula abrotanoides Lam.
 " dentata Linn.
 Leonurus capitatus Fresen.
 " Cardiaca Linn.
 Leucas martinicensis R. Br.
 Lophanthus anisatus Benth.
 Marrubium * vulgare Linn.
 Mentha viridis Linn.
 Micromeria * graeca Benth.
 Mosla ocymoides Buch.-Ham.
 Origanum majorana Linn.
 " pulchrum B. et H.
 " * vulgare Linn.
 Phlomis canariensis Hort.
 " fruticosa Linn.
 Rosmarinus * officinalis Linn.
 Salvia acetabulosa Linn.
 " argentea Linn.
 " azurea Lam.
 " canariensis Linn.
 " Candelabrum Boiss.
 " cleistogama Bary et Paul.
 " coccinea Juss.
 " Horminum Linn.

Salvia judaica Boiss.
 " mexicana Linn.
 " nemosa Crantz.
 " nutans Linn.
 " pratensis Linn.
 " Sclarea Linn.
 " virgata Ait.
 Satureja hortensis Linn.
 Scutellaria peregrina Linn.
 Sideritis cretica Linn.
 Solenanthus apenninus Hohen.
 Sphacele subhastata Benth.
 Stachys * corsica Pers.
 " graeca Boiss. et Heldr.
 " recta Linn.
 Teucrium * fruticans Linn.
 " flavum Linn.
 " Marum Linn.
 Thymus capitatus Hoffm. et Link.
 Wiedemannia orientalis Fisch. et Mey.

Solanaceae

Atropa Belladonna Linn.
 Cacabus quadrivalvis Hook (ex Horto Tabor).
 Capsicum abyssinicum A. Rich.
 " angulosum Mill.
 " annum Linn.
 " var. grossum
 (ex Horto St. Louis).
 " var. longum
 (ex Horto St. Louis).
 " cordiforme Mill.
 " frutescens Linn.
 " grossum Linn.
 Cyphomandra betacea Sendt.
 Datura fastuosa Linn.
 " meteloides DC.
 " * Stramonium Linn.
 " var. laevis (Bertol.).

Dunalia inermis Borzi.
 Hyoscyamus * albus Linn.
 " physaloides Linn.
 Lycopersicum Humboldtii Dun.
 Nicotiana auriculata Bertol.
 " Bigelowii S. Wats.
 " campanulata H. B. et B.
 Nicotiana chinensis Fisch.
 " glauca R. Grah.
 " humilis Bertol.
 " Langsdorffii Schrank.
 " longiflora Cav.
 " rustica Linn.
 " suaveolens Lehm.
 " " var. rotundifolia Lindl.
 " Tabacum Linn.
 " wigandioides C. Kock
 et Fint.
 Petunia hybrida × Hort.
 " nyctaginiflora Juss.
 " parviflora Juss.
 Physalis Alkekengi Linn.
 Solanum crinitum Lam.
 " Dulcamara Linn.
 " heterodoxum Dun.
 " * nigrum Linn.
 " " var. minatum Bernh.
 " pseudo-Capsicum Linn.
 " * Sodomæum Linn.
 " tomentosum Linn.
 " Wendlandii Hook.
 Withania somnifera Dum.

Scrophulariaceae

Alonsoa incisifolia Ruiz et Pav.
 " linifolia Roezl.
 Antirrhinum hispanicum Chav.
 " * maius Linn.
 " * Orontium Linn.
 Digitalis argyrostygma Fisch.
 " ferruginea Linn.
 " lutea Linn.

Digitalis * purpurea Linn.
 Hebenstretia dentata Linn.
 Linaria dalmatica Mill.
 " " var. macedo-
 nica Griseb.
 " * micrantha Spr.
 Maurandia scandens A. Gray.
 Paulownia imperialis Sieb. et
 Zucc.
 Pentstemon barbatus Roth.
 " laevigatus Ait.
 " Murrayanus Hook.
 " Torreyi Hort.
 Verbascum * Blattaria Linn.
 " olympicum Boiss.
 " * sinuatum Linn.
 Veronica * arvensis Linn.

Bignoniaceae

Catalpa Bungei C. A. Mey.
 " speciosa Warder.
 Napaea dioica Linn.
 Pithecoctenium muricatum Moç.
 et Sesse.

Martyniaceae

Craniolaria annua Linn.
 Martynia diandra Glox.

Gesneriaceae

Sinningia tubiflora Hook.

Globulariaceae

Globularia trichosantha Fisch.
 et Mey.
 " vulgaris Linn.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
 " * mollis Linn.
 " spinosus Linn.
 Hygrophila spinosa T. Anders.
 Jacobinia magnifica Nees.
 Justicia ventricosa Wall.

Myoporaceae

Myoporum debile R. Br.
 " punctulatum Schlecht.

Plantaginaceae

Plantago acanthophylla Decne.
 " * Coronopus Linn.
 " japonica Franch. et Sav.
 " * lanceolata Linn.
 " * major Linn.
 " " var. asiatica (L.).
 " » atropurpurea Hort.
 " Psyllium Linn.

Rubiaceae

Galium silvestre Pollich.
 Phuopsis stylosa Benth. et Hook.
 Phyllis Nobla Linn.
 Rubia * peregrina Linn.
 " " var. angustifolia (Linn.).

Caprifoliaceae

Lonicera * implexa Ait.
 " pyrenaica Linn.
 Symphoricarpos racemosus
 Michx.
 Viburnum * Tinus Linn.

Valerianaceae

Valeriana integrifolia Phil.
 Valerianella membranacea Loisel.

Dipsacaceae

Cephalaria alpina Schrad.
 " corniculata Roem. et
 Schult.
 " leucantha Schrad.
 Dipsacus * ferox Loisel.
 " laciniatus Linn.
 Pterocephalus multiflorus Poech.
 Scabiosa brachiata Sibth. et Sm.
 " cretica Linn.
 " triniaefolia Frivald.
 " ucranica Linn.

Cucurbitaceae

Bryonopsis laciniosa Naud.
 Cucumis Melo Linn.
 " prophetarum Linn.
 Cucurbita Pepo Linn.
 " " var. microcarpa Hort.
 Cyclanthera pedata Schrad.
 Melothria pendula Linn.
 Momordica Charantia Linn.
 Sicyos bryoniaefolia Moris.

Campanulaceae

Campanula bononiensis Linn.
 " Erinus Linn.
 " Grosseckii Heuff.
 " Medium Linn.
 " sarmatica Ker. Gawl.
 " speciosa Pourr.
 " Trachelium Linn.
 " Vidalii H. C. Vats.

Compositae

- Achillea* *impatiens* Linn.
 " * *ligustica* All.
Ambrosia *artemisifolia* Linn.
Ammobium *alatum* R. Br.
Anthemis *mixta* Linn.
 " *rutenica* Bieb.
Aphanostephus *ramosissimus* DC.
Arthemisia * *arborescens* Linn.
 " *sacrorum* Ledeb.
 " *vulgaris* Linn.
 " " var. *selen-*
 gensis (Turcz.).
Aster *umbellatus* Mill.
Calendula *aegyptiaca* Desf.
Calendula *suffruticosa* Vahl.
Carbenia * *benedicta* Adans.
Centaurea *atropurpurea* Waldst.
 et Kit.
 " *babylonica* Linn.
 " *iberica* Trevir.
 " *Jacea* Linn.
 " *maculosa* Lam.
 " *salonitana* Vis.
Chrysanthemum *coronarium*
 Linn.
 " *frutescens* Linn.
 " * *Parthenium*
 Bernh.
Crysocoma *Coma-aurea* Linn.
Cichorium * *Intybus* Linn.
Cirsium *Topeineri* Hort.
Cnicus * *Casabonae* Roth.
 " *tuberosus* Roth.
Crepis *leontodontoides* All.
Dahlia *Merckii* Lehm.
 " *Yuarezii* Hort.
Echinops *bannaticus* Rochel.
 " *sphaerocephalus* Linn.
 " " var. *paniculatus* (Jacq.).
Erigeron *canadensis* Linn.
Erigeron *Karvinskianus* DC.
 " *mucronatus* DC.
Eupatorium *ageratoides* Linn.
 " * *cannabinum* Linn.
 " *conyzoides* Vahl.
 " *janthinum* Hemsl.
Gaillardia *pulchella* Fougér.
Galactites * *tomentosa* Moench.
Garuleum *viscosum* Cass.
Grindelia *robusta* Nutt.
 " *squarrosa* Dunal.
Guizotia *abyssinica* Cass.
Helianthus *annuus* Linn.
 " *strumosus* Linn.
Helichrysum *orientale* Gaertn.
Helipterum *roseum* Benth.
Inula * *Conyza* DC.
Lactuca *muralis* E. Mey.
Leptosyne *gigantea* Kellogg.
Madia *sativa* Molina.
Onopordon * *illyricum* Linn.
 " * *macrocanthum*
 Schousb.
 " *tauricum* Willd.
Pallenis * *spinosa* Cass.
Podachaenium *paniculatum*
 Benth.
Pteronia *incana* DC.
Psiadia *glutinosa* Jacq.
Pyrethrum *persicum* Boiss.
Rudbeckia *laciniata* Linn.
Santolina *Chamaecyparissus*
 Linn.
Scorzonera *calcitrapifolia* Vahl.
Senecio *abrotanifolius* Linn.
 " *elegans* Linn.
 " *leucostachys* Bacher.
 " *macroglossus* DC.
 " *maritimus* Linn.
Silybum * *Marianum* Gaertn.
Tanacetum *vulgare* Linn.
Verbesina *serrata* Cav.

Verbesina virginica Linn.		Zinnia Haageana Regel.
Vernonia altissima Nutt.		" pauciflora Linn.

Sassari, decembri 1913.

Dr. Achilles Terracciano

Botanices Professor et Horti Praefectus

D.R. ALPHONSUS NANNETTI

Horti Adsistens.

ANDREAS COSSU

Hortulanus major

Delectum seminum desideratorum ut nobis ante calendas martii collegae mittant, rogamus.

BULLETTINO DELL'ISTO BOTANICO

DELLA R. ISTITA DI SASSARI


Index Seminum

quae

Herbario botanico sassarense

anno MC.MX.XII

per curam eiusdem institutionis



SASSARI

Tipografia GIOVANNI GALLIZZI

1921

210

INDEX SEMINUM

quae ineunte anno MCMXXI pro mutua commutatione
Hortus botanicus sassarensis offert

Specierum nomina pro maxima parte ad «Indecem Kewensem» reducta
fuerunt: Ordines vero et Classes secundum «Englerii Syllabum 1912»
disposita. Asterisco * semina indicatur, quae e plantis in Sardinia sponte
nascentibus proveniunt.

I. Embryophyta siphonogama

A. Gymnospermae

Cl. I. Coniferae

Taxaceae

Cephalotaxus pedunculata Sieb.
et Zucc.

Taxus baccata Linn.

Pinaceae

Cryptomeria japonica D. Don.

Cupressus Lawsoniana A. Murr.

» Lindleyi Klotzsch.

» sempervirens Linn.

» var. globulif. (Parl.).

Pinus halepensis Mill.

» Laricio Poir.

Thuya occidentalis Linn.

» orientalis Linn.

Cl. II. Gnetales

Gnetaceae

Ephedra distachya Linn.

B. Angiospermae

Cl. I. Monocotyledoneae

Typhaceae

Typha * angustifolia Linn.

Graminaceae

Agropyron rigidum Beauv.

Aira * capillaris Host.

Alopecurus arundinaceus Poir.

Anthoxanthum amarum Brot.

Apera spica-venti Beauv.

Avena sterilis Linn.

Bromus ciliatus Linn.

Coix Lacryma-Jobi Linn.

Cynosurus * *echinatus* Linn.
Diarrhena americana Beauv.
Eleusine aegyptiaca Desf.
Festuca montana Bieb.
 » *ovina* Linn.
 » *rigida* Kunth
 » *spectabilis* Ian.
Gastridium australe Beauv.
Gynerium argenteum Nees.
Holcus lanatus Linn.
Hordeum * *murinum* Linn.
 » *Zeocriton* Linn.
Ichnanthus panicoides Beauv.
Lagurus * *ovatus* Linn.
Melica altissima Linn.
 » *ciliata* Linn.
Miscanthus sinensis Anderss. var.
 zebrinus (Hort.).
Panicum altissimum Jacq.
 » *esculentum* A. Br.
 » *plicatum* Lam.
Paspalum dilatatum Poir.
Pennisetum longistylum Hochst.
 » *macrourum* Trin.
Piptatherum miliaceum Fourn.
Secale cereale Linn.
Sorghum * *halapense* Pers.
 » *vulgare* Pers.
 » » var. *pigrum*.
Stipa Calamagrostis Wahlenb.
 » *formicarum* Delile.
 » *pennata* Linn.
Tripsacum dactyloides Linn.
Triticum monococcum Linn.
 » *vulgare* Vill.
Zea Curagua Molina.
 » *novaeboracensis* Bonaf.

Cyperaceae

Carex adusta Boott.
 » *arenaria* Linn.
 » *cephalophora* Muhl.
 » *divulsa* Good.

Carex glauca Scop.
 » *Hornschuchiana* Hoppe.
 » * *pendula* Huds.
 » *sparganioides* Muhl.
Cyperus flabelliformis Rottb.
 » *textilis* Thunb.
 » *vegetus* Willd.
Scirpus Holoschoenus Linn.
 » *prolifer* Rottb.

Palmae

Chamaerops * *humilis* Linn.
Phoenix canariensis Hort.

Araceae

Acorus Calamus Linn. (pl.)
Ambrosinia * *Bassii* Linn. (»)
Arisarum * *vulgare* Targ. Toz.
Arum * *italicum* Mill. (pl.)
 » * *maculatum* Linn. (»)
 » * *pictum* Linn. (»)
Philodendron pinnatifidum Scott

Lemnaceae

Lemna * *gibba* Linn. (pl.)
 » * *minor* Linn. (»)

Bromeliaceae

Aechmea fulgens Brongn.
Billbergia corymbosa Mart.
Dyckia rariflora Schult.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Albuca major Linn.
Allium cardiostemon Fisch. et
 Mey.
Anthericum Liliago Linn.
Asparagus * *acutifolius* Linn.
 » *officinalis* Linn.
 » *Sprengeri* Regel.

Asphodelus * microcarpus Viv.
 Bulbine frutescens Willd.
 Chlorophytum Sternbergianum Steud.
 Danaë Laurus Medic.
 Dasylirion glaucophyllum Hook.
 Funkia ovata Spreng.
 Kniphofia aloides Moench.
 » » var. maxima Hort.
 » Tuckii Baker.
 Lachenalia rubida Jacq.
 Milla uniflora R. Grah.
 Muscari * comosum Mill.
 Ornithogalum pyrenaicum Linn.
 Phormium tenax Forst.
 » » var. fol. variegatis Hort.
 Sansevieria guineensis Willd.
 Smilax * aspera Linn.
 Tulbaghia alliacea Linn.
 Tulipa Gesneriana Linn. (bulb.)
 Urginea * Scilla Steinh.
 Yucca aloifolia Linn.

Amaryllidaceae

Clivia nobilis Lindl.
 Crinum longifolium Roxb. (bulb.)
 Furcraea Lindenii Jacob. (»)
 Haemanthus coccineus Linn.
 Narcissus * Tazetta Linn. (bulb.)

Iridaceae

Antholyza aethiopica Linn.
 Belamcanda punctata Moench.
 Crocus * sativus Linn. (bulb.)
 Cypella Herberti Herb.
 Freesia refracta Klatt. (bulb.)
 Gladiolus gandavensis Van Houtte.
 Iris Chamaeiris Bertol.
 » florentina, Linn.
 » * germanica Linn.

Iris juncea Poir.
 » missouriensis Nutt.
 » Monnieri Red.
 » Pseudacorus Linn.
 » squalens Linn.
 Ixia paniculata D. Delar.
 Libertia formosa R. Grah.
 Moraea iridioides Linn.

Cl. II. Dicotyledoneae

A. Archichlamydeae

Casuarinaceae

Casuarina torulosa Ait var. tenuissima (Sieb).

Juglandaceae

Juglans nigra Linn.

Betulaceae

Ostrya carpinifolia Sec

Fagaceae

Quercus — Ilex Linn.

Ulmaceae

Celtis aculeata Sw.

Moraceae

Ficus benghalensis Linn.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
 Polygonum dumetorum Linn.
 Rumex obtusifolius Linn.
 » * pulcher Linn.

Chenopodiaceae

Atriplex Breweri S. Wats.

Amarantaceae

- Achyranthes aspera* Linn.
Amarantus albus Linn.
 » *gangeticus* Linn.
 » *polygonoides* Linn.

Phytolaccaceae

- Phytolacca* * *dioica* Linn.
Rivina aurantiaca Warsz.

Portulacaceae

- Talinum patens* Willd.

Caryophyllaceae

- Cerastium tomentosum* Linn.
Dianthus arboreus Linn.
 » *atrorubens* All. var.
 sanguineus (Vis.)
 » *ciliatus* Guss.
 » *fragrans* Bieb.
 » *gallicus* Pers.
 » *Liboschitzianus* Ser.
 » *monspessulanus* Linn.
 » *plumarius* Linn.
 » *squarrosus* Bieb.
 » *sylvestris* Wulf.
 » *virginicus* Linn.
 » *zonatus* Fenzl.

- Gypsophila Arrostii* Guss.
 » *Gmelini* Bunge

- Lychnis alba* Mill.
 » *chalcedonica* Linn.
 » * *dioica* Linn.
 » *Githago* Scop.

- Polycarpon peploides* D. C.
Saponaria Vaccaria Linn.
Silene Friwaldskyana Hampe
 » *fruticulosa* Sieber.

Nymphaeaceae

- Nuphar luteum* Sibth. et Sm.

Ranunculaceae

- Aquilegia Bertolonii* Scott.
 » *caerulea* James.
 » *caryophylloides* Linn.
 » *chrysantha* A. Gray.
 » *dichroa* Freyn.
 » *Einseleana* Fr. Schultz.
 » *Flabellata* Sieb. et Zucc.
 » *Formosa* Fisch.
 » *longecalcarata* Hort.
 » *longissima* A. Gray.
 » *lutea* Lam.
 » *olympica* Boiss.
 » *Skinneri* Hook.
 » *vulgaris* Linn. var. fl.
 pleno.
 » » var. fl. pleno
 atroviolaceo.
 » » var. fl. pleno
 rubro variegato.

- Clematis flammula* Linn. var.
 oblongifolia.
 » *graveolens* Lindl.
 » *heracleaefolia* D. C.

- Delphinium Ajacis* Linn.
 » *caucasicum* C. A. Mey

- Helleborus* * *lividus* Ait.

- Nigella* * *damascena* Linn.

- Paeonia triternata* Pall.

- Ranunculus lanuginosus* Linn.
 × *constantinopolit.*

- Thalictrum calabricum* Spreng.
 » *glaucum* Desf.
 » *javanicum* Blume.
 » *minus* Linn.

Berberidaceae

- Berberis africana* Hebenstr. et
 Ludw.
 » *aristata* DC.
 » *Darwinii* Hook.
 » *nervosa* Purs.
 » *sinensis* Desf.

Lauraceae

- Laurus* * *nobilis* Linn.
» var. *itheaphylla*
Borzi.

Calycanthaceae

- Chimonanthus fragrans* Lindl.

Papaveraceae

- Argemone mexicana* Linn.
Bocconia cordata Willd.
Eschscholzia californica Cham.
Glaucium * *flavum* Crantz.
Papaver pilosum Sibth. et Sm.
» * *pinnatifidum* Moris.
» * *Rhoeas* Linn.
» *somniferum* Linn.
» *splendidissimum* Hort.

Cruciferae

- Alyssum incanum* Linn.
Aubrietia Columnae Guss.
» *croatica* Schott.
» *deltoidea* DC.
Barbarea vulgaris R. Br.
Brassica alba Boiss.
» * *insularis* Moris.
» *nigra* Koch.
» *oleracea* Linn.
» *Sinapistrum* Boiss.
Capsella * *Bursa-pastoris* Medic.
Cheiranthus * *Cheiri* Linn.
» *semperflorens* Schousb.
Diplotaxis * *tenuifolia* DC.
Erysimum aureum Bieb.
» *cuspidatum* DC.
Isatis aleppica Scop.
Senebiera violacea Munby.
Sisymbrium altissimum Linn.
» *austriacum* Jacq.
» * *Irio* Linn.

Capparidaceae

- Cleome Candelabrum* Sims.

Resedaceae

- Reseda complicata* Bory
» *crystallina* Webb. et
Berth.
» * *lutea* Linn.
» *odorata* Linn.
» *stricta* Pers.

Crassulaceae

- Cotyledon gibbiflora* Moç. et
Sessé.
» *Umbilicus* Linn.
Sedum * *nicaeëense* All.
» * *stellatum* Linn.
Sempervivum arboreum Linn.

Saxifragaceae

- Philadelphus coronarius* Linn.

Pittosporaceae

- Pittosporum Tobira* Ait.

Platanaceae

- Platanus occidentalis* Linn.

Rosaceae

- Acaena argentea* Ruiz. et Pav.
Potentilla delphinensis Gren. et
Godr.
» *Detommasii* Ten.
» *heptaphylla* Mill.
» *Honoratae* × Siegfr.
» * *recta* Linn.
» » var. *obscura*
(Willd).
» *speciosa* Willd.

Poterium garganicum Ten.

» * *stricta* Pers.

Rosa agrestis Savi.

» *canina* Linn.

» *cinnamomea* Linn.

» *lucida* Andr.

» *moschata* Herrm.

» *multiflora* Thunb.

» *Sphaeroidea* Ripart.

» *stella* Hort.

» *stylosa*, Desv.

Rubus fruticosus Linn.

» *moluccanus* Linn.

Spiraea Filipendula Linn.

Leguminosae

Acacia cyanophylla Lindl.

» *linifolia* Willd.

» *Meissneri* Lehm.

» *neriifolia* A. Cunn.

Albizzia lophantha Benth.

» *stipulata* Boiv.

Anagyris * *foetida* Linn.

Anthyllis * *Barba-Jovis* Linn.

Astragalus alopecuroides Linn.

» *Drusorum* Boiss.

Cercis Siliquastrum Linn.

Colutea cruenta Ait. var. *praecox*.

» *longialata* Koehne.

Cytisus austriacus Linn.

Ebenus cretica Linn.

Laburnum anagyroides Medic.

Lathyrus grandiflorus S. et Sm.

Lotus Tetragonolobus Linn.

Lupinus arboreus Sims.

Mimosa pudica Linn.

Robinia * *pseudo-Acacia* Linn.

Trifolium pratense Linn.

» *resupinatum* Linn.

Trigonella * *Foenun-graecum*
Linn.

Geraniaceae

Pelargonium graveolens L'Hérit.

» *quinatum* Sims.

Oxalidaceae (bulb.)

Oxalis Andreuxii Hort.

» *articulata* Savign.

» *asinina* Jacq.

» *floribunda* Lehm.

» *pallescens* Liebm.

» *Pes-caprae* Linn.

» *tetraphylla* Cav.

Linaceae

Linum africanum Linn.

» *altaicum* Fisch.

» *flavum* Linn.

» *perenne* Linn.

» * *usitatissimum* Linn.

Zygo. hyllaceae

Zygophyllum * *Fabago* Linn.

Cneoraceae

Cneorum * *tricoccum* Linn.

Rutaceae

Citrus Aurantium Linn.

» *limonum* Risso.

Ptelea trifoliata Linn.

Ruta * *chalepensis* Linn.

» *graveolens* Linn.

Zanthoxylum Bungei Planch.

Meliaceae

Melia Azedarach Linn.

Euphorbiaceae

- Euphorbia balsamifera* Ait.
» *Caput-Medusae* Linn.
» * *Chamaesyce* Linn.
» *coralloides* Linn.
» *Lagascae* Spreng.
» * *semipertoliata* Viv.
» *variabilis* Cesati.
» *Wulfeni* Hoppe.
Fluggea obovata Baill.
Ricinus communis Linn.
Securinega fluggeoides Muell.

Buxaceae

- Buxus balearica* Lam.
» *sempervirens* Linn.

Coriariaceae

- Coriaria myrtifolia* Linn.

Anacardiaceae

- Schinus latifolius* Engl.
» *Molle* Linn.

Celastraceae

- Euonymus japonicus* Linn.
Myginda Rhacoma Sw.

Aceraceae

- Acer Pseudo-Platanus* Linn.

Sapindaceae

- Cardiospermum Halicacabum*
Linn.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Dodonaea triquetra Jungh.

Melanthaceae

- Meliantus comosus* Wahl.

Balsaminaceae

- Impatiens Balsamina* Linn.

Vitaceae

- Vitis acida* Chapm.

Tiliaceae

- Entelea palmata* Lindl.

Malvaceae

- Abutilon molle* Sweet.
» *Sonneratianum* Sweet.
Althaea apterocarpa Fenzl.
» *pontica* Baker.
Anoda hastata Cav.
Callirhoë pedata A. Gray.
Hibiscus Drummondii Turcz.
» *lasiocarpus* Cav.
» *Rosa-sinensis* Linn.
» *Trionum* Linn.
Lavatera arborea Linn.
» *cretica* Linn.
Malachra capitata Linn.
Malva * *silvestris* Linn.
Malvastrum peruvianum A. Gray.
Modiola multifida Moench.
Pavonia hastata Cav.
Sphaeralcea acerifolia Nutt.

Sterculiaceae

- Melochia corchorifolia* Linn.

Guttiferae

- Hypericum calycinum* Linn.
» * *perforatum* Linn.

Tamaricaceae

- Tamarix* * *africana* Poir.

Cistaceae

- Cistus acutifolius* Sweet.
» *cyprius* Lam.
» *hirsutus* Lam.
» *polymorphus* Willk.
» *purpureus* Lam.
» *vaginatus* Dryand.
Helianthemum polifolium DC.
» *procumbens* Dun.
» *salicifolium* Mill.

Violaceae

- Viola aetolica* Boiss. et Heldr.
» * *odorata* Linn.
» *rothomagensis* Desf.
» *tricolor* Linn.

Caricaceae

- Carica quercifolia* Solms.

Begoniaceae

- Begonia maculata* Raddi.

Cactaceae

- Cereus grandiflorus* Mill.
Opuntia Ficus-Indica Vill.
» *pseudo-Tuna* Salm-Dyck.

Elaeagnaceae

- Shepherdia argentea* Nutt.

Lythraceae

- Cuphea Balsamona* Cham. et Schlecht.
Lagerstroemia indica Linn.

Myrtaceae

- Eucalyptus resinifera* Sm.
Melaleuca decussata R. Br.
» *hypericifolia* Sm.

Oenotheraceae

- Epilobium* * *parviflorum* Schreb.
Gaura biennis Linn.
Lopezia racemosa Cav.
Oenothera * *biennis* Linn.
» *Drummondii* Hook.
» *odorata* Jacq.

Haloragaceae

- Haloragis alata* Jacq.

Araliaceae

- Hedera* * *Helix* Linn.
Heptapleurum divaricatum Seem.

Umbelliferae

- Ammi crinitum* Guss.
» *Visnaga* Lam.
Angelica Paniculi Vandas.
Apium nodiflorum Reichb.
Bupleurum * *fruticosum* Linn.
Coriandrum sativum Linn.
Daucus pulcherrimus Koch.
Eryngium amethystinum Linn.
» *giganteum* M. Bieb.
Ferula abyssinica Hochst.
» *glaucæ* Linn.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum Sphondylium Linn.
Oenanthe * *pimpinelloides* Linn.
Opopanax Chironium Koch.
Pimpinella Saxifraga Linn.
Silaus alpestris Bess.
Trinia Kitaibelii Bieb.

Cornaceae

Cornus Mas Linn.
» *sanguinea* Linn.

B. Metachlamydeae

Ericaceae

Arbutus * *Unedo* Linn.
Erica *multiflora* Linn.

Plumbaginaceae

Armeria *mauritanica* Wallr.
Statice *dictyoclada* Boiss.
» *imbricata* Webb.
» *sinuata* Linn.
» *suffruticosa* Linn.
» *tomentella* Boiss.

Oleaceae

Fraxinus *excelsior* Linn.
Olea * *oleaster* Hoffmegg. et Link.
Syringa *vulgaris* Linn.

Gentianaceae

Erythraea *ramosissima* Pers.

Apocynaceae

Acokanthera *venenata* G. Don.
Nerium * *Oleander* Linn.
» » var. *fl. albo.*

Asclepiadaceae

Arauja *sericifera* Brot.
Asclepias *syriaca* Linn.
Periploca *laevigata* Ait.

Convolvulaceae

Convolvulus *tricolor* Linn.
Ipomoea *blepharosepala* Hochst.

Ipomoea *coccinea* Linn.
» *hederacea* Jacq.
» *purpurea* Roth.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum *canadense* Linn.
Phacelia *bipinnatifida* Michx.

Borraginaceae

Alkanna *tincoria* Tausch.
Anchusa *sempervirens* Linn.
Caccinia *strigosa* Boiss.
Cordia *Francisci* Ten.
Cynoglossus *officinale* Linn. var.
fl. *albo.*
» *pictum* Ait.
Echinospermum *Lappula* Lehm.
Echium *fastuosum* Jacq.
Krynitzkia *barbigera* A. Gray.
Lithospermum *officinale* Linn.
Omphalodes *linifolia* Moench.
Solenanthus *apenninus* Hohen.
Tournefortia *fruticosa* Ortega.

Verbenaceae

Lippia *nodiflora* Michx.
Vitex * *Agnus-castus* Linn.

Labiatae

Ballota *acetabulosa* Benth.
» *pseudo-Dictamnus* Benth.
Calamintha * *Nepeta* Savi.
» *officinalis* Moench.
Dracocephalum *thymiflorum*
Lim.
Elsholtzia *cristata* Willd.
Hyptis *pectinata* Poit.
Hyssopus *officinalis* Linn.
Lallemantia *peltata* Fisch. et
Mey.

Lavandula dentata Linn.
Marrubium candidissimum Linn.
Mentha sylvestris Linn.
Micromeria * *graeca* Benth.
Nepeta Mussini Spreng.
Ocimum crassifolium Hort.
Origanum Majorana Linn.
 » *pulchrum* B. et Heldr.
 » * *vulgare* Linn.
Phlomis armeniaca Willd.
 » *canariensis* Hort.
 » *fruticosa* Linn.
Prunella vulgaris Linn.
Rosmarinus * *officinalis* Linn.
Salvia acetabulosa Linn.
 » *argentea* Linn.
 » *azurea* Lam.
 » *Candelabrum* Boiss.
 » *candidissima* Vahl.
 » *cleistogama* De Bary et Paul.
 » *dumentorum* Andrzej.
 » *judaica* Boiss.
 » *mexicana* Linn.
 » *nemorosa* Crantz.
 » *Nilotica* Murr.
 » *nutans* Linn.
 » *pratensis* Linn.
 » *Sclarea* Linn.
 » *virgata* Ait.
Satureja hortensis Linn.
Scutellaria peregrina Linn.
Sideritis romana Linn.
Sphacele subhastata Benth.
Stachys graeca Boiss. et Heldr.
 » *Mialhesii* Noé
 » *recta* Linn.

Solanaceae

Datura meteoloides DC.
 » * *Stramonium* Linn.
Hyoscyamus * *albus* Linn.

Lycium barbarum Linn.
 » *carolinianum* Walt.
Licopersicum Humboldtii Don.
 » *esculentum* Mill.
 » *pyriforme* Dun.
Nicotiana glauca R. Grah.
 » *glutinosa* Linn.
 » *Tabacum* Linn. var.
 macrophylla (Spreng).
Petunia nyctaginiflora Juss.
Physalis philadelphica Lam.
Salpichroa rhomboidea Miers.
Solanum heterodoxum Dun.
 » *lanceaefolium* Jacq.
 » * *nigrum* Linn.
 » *Pocoté* Hort.
 » *Pseudocapsicum* Linn.
 » *rostratum* Dun.
 » *rubrum* Linn.
 » * *Sodomaeanum* Linn.
 » *tomentosum* Linn.
 » *Wendlandii* Hook.

Scrophulariaceae

Alonsoa incisifolia Ruiz. et Pav.
Anthirrhinum * *majus* Linn.
 » *maurandioides* A. Gray.
Bartsia Trixago Linn.
Calceolaria pinnata Linn.
Celsia Arcturus Jacq.
Digitalis Fontanesii Steud.
 » *lanata* Ehrh.
 » *lutea* Linn.
 » *purpurea* Linn. var. *tomentosa*.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Pentstemon barbatus Roth.
 » *laevigatus* Ait. var. *latifolius*.
 » *pubescens* Soland.
 » *virgatus* A. Gray.

Scrophularia luridiflora F. et
Mey.
» nodosa Linn.
Scopolii Hoppe.
Verbascum tapersiforme Schrad.
Veronica lanceolata Benth.
» speciosa R. Cunn.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Walt.

Globulariaceae

Globularia spinosae Linn.
» trichosantha Fisch. et
Mey.
» vulgaris Linn.

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
» * mollis Linn.
» spinosus Linn.
Hygrophila spinosa T. Anders.
Justicia simplex D. Don.

Myoporaceae

Myoporum debile R. Br.
» punctulatum Schlecht.

Plantaginaceae

Plantago arachnoides Schrenk.
» Cynops Linn.
» Lagopus Linn.
» * lanceolata Linn.
» maritima Linn.
» * Psyllium Linn.
» Serraria Linn.
» tunetana Murb.

Rubiaceae

Asperula galioides Bieb.
» orientalis Boiss. et Hohen.
» tinctoria Linn.
Crucianella aegyptiaca Linn.
» macrostachya Boiss.
Galium saccharatum All.
» tricornis Stokes.
Phyllis Nobla Linn.
Rubia Olivierii A. Rich.
Vaillantia hispida Linn.

Caprifoliaceae

Lonicera * implexa Ait.
Symphoricarpos racemosus Michx.
Viburnum * Tinus Linn.

Valerianaceae

Valerianella obtusiloba Boiss.

Dipsacaceae

Cephalaria leucantha Schrad.
» tatarica Schrad.
» transylvanica Schrad.
Dipsacus sylvestris Mill.
Pterocephalus multiflorus Poech.
Scabiosa Columbaria Linn.
» cretica Linn.
» plumosa Sibth. et Sm.

Cucurbitaceae

Bryonopsis laciniata Naud.
Cucumis myriocarpus Naud.
Cyclanthera pedata Schrad.
Echinocystis Wrightii Cogn.

Campanulaceae

Campanula * Erinus Linn.
Platycodon grandiflorum A. DC.

Compositae

Achillea * ligustica All.
 » Millefolium Linn.
 Ambrosia artemisifolia Linn.
 » maritima Linn.
 Ammobium alatum R. Br.
 Anacyclus clavatus Pers.
 » Pyrethrum DC.
 Andryala integrifolia Linn.
 Anthemis maritima Linn.
 » tinctoria Linn.
 Artemisia annua Linn.
 » * arborescens Linn.
 » sacrorum Ledeb.
 » vulgaris Linn. var.
 selengensis (Turcz).
 Aster longifolius Lam.
 Berkheya membranifolia DC.
 » radula De Wild.
 Bidens grandiflora Balb.
 Calendula aegyptiaca Desf.
 » officinalis Linn.
 » stellata Cav.
 » suffruticosa Vahl.
 Carduncellus mitissimus DC.
 Carduus nutans Linn.
 » stenolepis Benth.
 Catananche caerulea Linn.
 Centaurea austriaca Willd.
 » babylonica Linn.
 » Calcitrapa Linn.
 » Fontanesii Spach.
 » iberica Trevir.
 » Jacea Linn.
 » maculosa Lam.
 » montana Linn.
 » plumosa Kern.
 » sphaerocephala Linn.
 » sulphurea Willd.
 Cephalophora aromatica Schrad.
 Chrysanthemum carinatum
 Schousb.

Chrysanthemum * coronarium
 Linn.
 » frutescens Linn.
 » * Parthenium Bernh.
 » praealtum Vent.
 Cichorium * Intybus Linn.
 Cnicus benedictus Linn.
 Coreopsis atkinsoniana Dougl.
 » grandiflora Nutt.
 » tinctoria Nutt.
 » » var. atropurpurea
 Cosmos bipinnatus Cav.
 » sulphureus Cav.
 Crepis alpina Linn.
 » biennis Linn.
 » * foetida Linn.
 Cynara Cardunculus Linn.
 Dahlia coccinea Cav.
 » Yuarezii Hort.
 Dimorphothea pluvialis Moench.
 Echinops bannaticus Rochel.
 » Ritro Linn.
 » sphaerecephalus Linn.
 » » var. paniculatus
 (Jacq.).
 Emilia flammea Cass.
 Erigeron canadensis Linn.
 » Karvinskianus DC. var.
 mucronatus.
 Eupatorium janthinum Hemsl.
 Flaveria repanda Lag.
 Helianthus amplexicaulis DC.
 » debilis Nutt.
 » giganteus Linn.
 » orgyalis DC.
 » trachelifolius Mill.
 Helichrysum bracteatum Andr.
 » orientale Gaertn.
 Hypochoeris aetnensis Benth. et
 Hook.
 Iva xanthifolia Nutt.
 Jurinea alata Cass.
 Lactuca saligna Linn.

Lasiospermum radiatum Trévir.
Leontodon hispidus Linn.
Lindheimeria texana A. Gray.
Matricaria Chamomilla Linn.
» *corymbifera* DC.
» *inodora* Linn.
Pallenis * *spinosa* Cass.
Psiadia glutinosa Jacq.
Pyrethrum persicum Boiss.
Rhagadiolus Hedypnois All.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.

Santolina Chamæcyparissus Linn.
Senecio Anthephorbium Sch.
» *leucostachys* Baker.
» *maritimum* Linn.
Sonchus * *tenerrimus* Linn.
Tagetes erecta Linn.
Urospermum picroides F. W.
Schmidt.
Xeranthemum annuum Linn.
Zinnia elegans Jacq.

Sassari, decembri 1920.

Dr. Gino Pollacci

Botanicae Professor et Horti Praefectus

Dr. A. Nannetti

Adsistens

A. G. [redacted]
Hortulanus pr[redacted]

*Delectum seminum desideratorum ut nobis ante calendas martii collegae
mittant petimus.*
